

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GESAL-149-613/2020

**CONTRATACIÓN DEL:
SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE
CURACIÓN 2021**

**PARA EL:
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
PUEBLA**

DICIEMBRE DE 2020

CALENDARIO	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020
PERIODO DE COMPRA DE BASES	A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 16:00 HORAS
ENVÍO DE DUDAS	A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 DE 2020
JUNTA DE ACLARACIONES	EL JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 16:00 HORAS AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN DE FALLO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020

ÍNDICE	
1.- DEFINICIONES.	14.- FALLO.
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.	15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.
3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
4.- ASPECTOS TÉCNICOS.	17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS.	18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.	19.- CONTRATOS.
7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
9.- JUNTA DE ACLARACIONES.	22.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.	24.- PAGO.
12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.	25.- ASPECTOS VARIOS.
13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.	26.- INCONFORMIDADES.

ANEXOS	
ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER.	ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.
CARÁTULA DEL ANEXO B.	ANEXO 2: MARCAS PRODUCTOS
ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA.	ANEXO 3: MARCAS PRODUCTOS
ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE.	ANEXO 4: MARCAS EQUIPO DE COMODATO
ANEXO C: FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA.	ANEXO 5: ALMACENES PARA LA ENTREGA DE SUMINISTROS MEDICOS DESECHABLES
ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	ANEXO 6: PRECIOS UNITARIOS
ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO.	ANEXO 7: PRECIOS UNITARIOS
ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS.	ANEXO 8: DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES
ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES.	MODELO DE CONTRATO.
ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO.	



RECOMENDACIONES

Se recomienda leer cuidadosamente las bases ya que la omisión de algún requisito es causa de descalificación, asimismo ser puntuales a los eventos de la presente licitación.

En cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículos 1, 7, 15, 27, 28, 31 fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en lo dispuesto en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 63 Fracción I, 67 fracción V, 80, 82 primer párrafo, 108 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 52 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, de conformidad con los Artículos 1, 5 fracción II.3.1, 9 y 13 fracción III con relación al diverso 22 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, se emiten las siguientes:

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes definiciones:

1.1.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la contratación del servicio que se oferte.

1.2.- CONVOCANTE: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Unidad de Adquisiciones y Adjudicaciones de Bienes y Servicios y Obra Pública de la Subsecretaría de Administración.

1.3.- ADMINISTRADORA DEL CONTRATO (CONTRATANTE): Subdirección General de Finanzas y Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

1.3.1 VERIFICADOR DEL CONTRATO: Jefatura de Central de Equipos y Esterilización del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Planta Baja del Edificio que ocupa la Secretaría de Administración, Avenida 11 Oriente número 2224 en la Colonia Azcárate, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Calle Venustiano Carranza No. 810, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, Pue. Código postal 72550..

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la contratante.

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional GESAL-149-613/2020.

1.10.- FUNCIÓN PÚBLICA: El Órgano Interno de



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

Control en la Secretaría de Administración.

1.11.- LICITANTE: La persona física o moral que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.12.- LICITANTE ADJUDICADO: La persona física o moral que resulte adjudicado conforme al fallo de las presentes bases.

1.13.- PROPUESTA: Proposición legal, técnica o económica que se expone en esta Licitación conforme a las presentes bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.

1.14.- PROVEEDOR.- La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, con la contratante como resultado de la presente Licitación.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **Nacional.**

2.3.- El origen de los recursos es: **Propio.**

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO PARA ADQUIRIR BASES: DEL MIÉRCOLES 02 AL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020, EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/> **DEL MIÉRCOLES 02 AL VIERNES 04 DE**

DICIEMBRE DE 2020, en días hábiles y en un horario de **9:00 a 16:00 horas.**

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de las mismas dentro del periodo comprendido en el punto **2.4.1.** Bajo los siguientes datos:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la “orden de cobro”, previa presentación del **ANEXO G** de las bases debidamente llenado, así como copia de la constancia de situación fiscal actualizada al año 2020 del licitante y de la identificación oficial con fotografía **VIGENTE** (credencial del IFE/INE, PASAPORTE CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL) de la persona que realiza el trámite y firma el Anexo G. Esta orden de cobro se expedirá **ÚNICAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO DEL MIÉRCOLES 02 AL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020,** en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

2.4.3.1.1.- Deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro” enviando el **ANEXO G** de las bases debidamente llenado **ASÍ COMO COPIA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA AL AÑO 2020 DEL LICITANTE Y DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL DEL IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL) DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE Y FIRMA EL ANEXO G** al siguiente correo:

lorena.ramirez@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. **Sólo se generará dicha orden DEL MIÉRCOLES 02 AL VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020** en un horario de 9:00 a 16:00 horas.



Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 5062.

Una vez que se obtenga la “Orden de Cobro”, el pago deberá efectuarse en los bancos autorizados en dicha orden, antes del vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.4.3.2.

2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el punto 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el viernes 04 de diciembre de 2020.

2.4.4.- COSTO DE BASES: \$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los puntos **2.4.2 y 2.4.3.2.**

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

Se les reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el punto 2.4.3.1. de las bases.

2.4.7.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación **GESAL-149-613/2020** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el punto **10** de estas bases.

2.4.8.- Previo a la apertura de los tres sobres, el

licitante deberá presentar fuera de los sobres la constancia de no inhabilitado vigente para participar en procedimientos de adjudicación.

Lo anterior “Conforme al ‘Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se dan a conocer las formas en que se podrá tramitar la constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de adquisición arrendamientos o servicios del sector público estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de mayo del año 2011, las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en algún procedimiento de adjudicación o contratación en la materia de Obra pública, servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos o servicios deberán tramitar ante la Secretaría de la Función Pública, la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.

No podrán participar en ningún procedimiento de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, **las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.** Dicha constancia tendrá una **Vigencia de 30 días naturales** a partir del día de su expedición.

La Secretaría de la Función Pública, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual **deberá tramitarse en** la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en **Vía Atlxycayotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlxycayotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 exts. 30134 y 30102** o bien, será expedida **en los casos que resulte procedente a través** de la página **www.puebla.gob.mx** realizando los siguientes pasos:

1. Menú: “Trámites”
2. Ícono: “Negocios y empresas”
3. Constancia de no inhabilitación de adjudicación



para proveedor o contratista.
4. Iniciar (clic)

El **PRIMER SOBRE** deberá contener:

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

EN LA PRESENTE LICITACIÓN LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

3.1.- Dos Copias simples legibles y original para cotejo de los siguientes documentos:

A) PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto deberá anexar constancia de situación fiscal actualizada al año 2020 (copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que firma.
- Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente. (De acuerdo al artículo 29 Apartado C Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla).
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

B) PERSONA MORAL

- Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto deberá anexar constancia de situación fiscal actualizado al año 2020 (copia simple

legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).

- Acta Constitutiva de la Empresa; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con los servicios, motivo de esta Licitación).
- Poder Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, en **tamaño carta**;
- Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que firma.
- Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente. (De acuerdo al artículo 29 Apartado C Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla).
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de que la persona que asista no tenga a su nombre el Poder Notarial o no lo presente, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta poder simple debidamente requisitada para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas técnicas, Comunicación de Evaluación Técnica, Apertura económica y Fallo, **debiendo anexar invariablemente original para cotejo y copia simple legible de la identificación oficial vigente de quien otorga el poder y de quien recibe.**



La Carta Poder simple deberá presentarse **sólo en original, dentro del fólder de copias** y deberá contener los siguientes elementos:

- Nombre y firma del otorgante;
- Nombre y firma de quien recibe el poder;
- Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente
- Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta original dentro del fólder de copias dirigida a la Convocante, (de acuerdo al ANEXO A) indicando el procedimiento **GESAL-149-613/2020**, en hoja membretada, numerada o foliada, suscrita y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona física, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-149-613/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que no me encuentro en ninguno de los

supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-149-613/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

3.3.- Copia simple del Registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en original en hoja membretada del licitante, debidamente sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmada por el representante legal, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GESAL-149-613/2020**, en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría de la Función Pública, para inscribirse o actualizarse en dicho Padrón.

3.4.- Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo; la cual deberá tramitar el proveedor en la página www.imss.gob.mx.

3.5.- Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se emita opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación



y a las reglas previstas en la Resolución Miscelánea Fiscal.

3.6.- Documento emitido por el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, en el que hará constar que el proveedor no tiene adeudo con el organismo, firmado por el representante legal en los términos del acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado por el que se emiten reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.

3.7.- Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente preferentemente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda “Documentación legal o Sobre 1”, de la cual los originales o copias certificadas estarán en un fólder dentro del sobre 1 y las copias simples en tamaño **carta** en fólder con broche baco (cada juego de copias en un fólder), dentro del mismo sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden de presentación. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

Únicamente se permitirá presentar fuera del sobre, el original de la Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que asiste.

3.8.- En caso de que el licitante no presente la copia simple de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución hasta el día hábil posterior a la emisión del fallo de la licitación.

4.- ASPECTOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificada con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda “Propuesta Técnica” o Sobre 2, deberá contener:

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**) así como demás cartas y documentos solicitados, que se anexen a la misma invariablemente deberán estar impresos en papel original membretado del licitante, y deberán presentarse en **original y copia**, indicando el número de la presente Licitación **GESAL-149-613/2020** dirigido a la convocante, **contener sello (obligatorio en caso de ser persona moral) y firma al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, debiendo la última hoja además, contener el nombre y puesto del representante legal del licitante, en caso de ser persona moral y encontrarse dentro del segundo sobre, en caso de no cumplir con estos requisitos, la propuesta será descalificada. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo. Todo en original y copia debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar **foliadas, selladas (obligatorio en caso de ser persona moral)** y debidamente **firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, en caso de ser persona moral; **la devolución de los originales o copias certificadas para cotejo serán devueltas hasta el**



día hábil posterior a la emisión del fallo de la licitación.

4.1.3.- La propuesta técnica (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**), estarán debidamente capturadas **en formato Word** en 2 dispositivos **USB**, los cuales serán proporcionados por el licitante.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que éstos no estén en blanco sin información, que no contengan virus, que los mismos estén identificados con el nombre del licitante, número de licitación y “Propuesta Técnica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el punto 10 de estas bases.

4.2.- Todas las características y especificaciones de la partida que se manifiesten en su Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, atendiendo también a lo establecido, en su caso en la Junta de Aclaraciones; no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- **PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:** Será **a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021**.

4.3.1.- El presente procedimiento será en la modalidad de contrato abierto, de acuerdo al artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, por lo que la contratante está obligada a adquirir el presupuesto mínimo requerido, quedando pendiente el presupuesto máximo en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante.

4.4.- **PERIODO DE GARANTÍA:** Deberá ser **la que se indica en cada partida**.

4.5.- Los datos anteriores deberán estar asentados en la propuesta técnica. (Puntos 4.3 y 4.4) **VER ANEXO B**.

4.6.- **REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA:** Deberá anexar a su Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre lo siguiente:

4.6.1.- Los licitantes deberán presentar currículo en hoja membretada y sellada de la empresa (el sello solo aplica para persona moral) en el que indiquen su experiencia mínima de **2 años** en la prestación del servicio igual o similar al requerido, de acuerdo con el anexo **B1**, en el cual se incluya:

a) Copia simple de 2 (dos) facturas a su nombre y/o contratos expedidos por los mismos, celebrados durante los últimos años sin exceder de tres.

b) Un listado en formato libre donde se indique la relación de 3 (tres) clientes como mínimo que contenga nombre, domicilio y teléfono.

4.6.2.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica los siguientes documentos:

a) Aviso de funcionamiento otorgado por la COFEPRIS, que incluya autorización para: manejo de material de curación y dispositivos médicos, instrumental médico, auxiliares de diagnóstico y medicamentos fracción IV a VI. Clave SCIAN: 435313 y 433110 de insumos para la salud, en original y copia simple legible para cotejo.

b) Licencia de funcionamiento en original para su cotejo y copia simple legible.

4.6.3.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica: original para cotejo y copia simple del certificado de funcionamiento de la unidad de Tecnovigilancia, autorizada por la COFEPRIS, con base a la NOM-240-SSA1-2012, a efecto de prevenir la aparición de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos y minimizar sus riesgos; o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración



con una empresa que cuente con dicha unidad vigente.

4.6.4.- Los licitantes deberán anexar en su propuesta técnica el **Anexo 2 y 3** indicando la **marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, presentación** del producto.

4.6.5.- Los licitantes deberán indicar en su propuesta técnica: la **marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, modelo (en caso de que aplique) y procedencia** de los equipos ofertados en el **Anexo 4**.

4.6.6.- Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica en original o copia simple legible; folletos, dibujos, catálogos o fichas técnicas con fotografía correspondientes a la marca y/o nombre del fabricante y en su caso modelo de los bienes que oferten, en las que se señalen por escrito las principales características de los bienes ofertados que concuerden y cumplan con lo mínimo requerido, referenciados preferentemente en color rojo, de acuerdo a los bienes solicitados con la finalidad de comprobar las especificaciones solicitadas. Los documentos antes mencionados deberán presentarse en español o con traducción simple al español, aclarando que no se aceptarán únicamente fotografías o imágenes sin descripción, así como folletos en medio electrónicos u hojas de especificaciones para referenciar toda la propuesta técnica. **Aplica para los anexos 2, 3 y 4.**

4.6.7.- Los licitantes deberán presentar copia simple legible vigente por ambos lados del registro sanitario o modificación de registro vigente emitido por la COFEPRIS de cuando menos el **90%** de los insumos descritos en los **Anexos 2 y 3**, debiendo coincidir con las características técnicas solicitadas, marca, laboratorio fabricante y presentación.

4.6.8.- En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes, los licitantes deberán presentar copia simple legible por ambos lados, de cualquiera de los siguientes documentos:

a) Prórroga del registro sanitario completa emitida por la COFEPRIS, deberá coincidir con las características solicitadas del bien, marca (bien denominado o denominación distintiva) y laboratorio fabricante.

b) Solicitud de prórroga de registro completa, deberá coincidir con las características solicitadas del bien, marca (bien denominado o denominación distintiva) y laboratorio fabricante (aplica para anexo 2 y 3).

Cada copia de registro sanitario vigente, prórroga o carta deberá venir identificado con el número de consecutivo, con marcador rojo preferentemente en la parte superior derecha de la copia.

La convocante y la contratante se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la copia del registro sanitario o modificación del registro, en caso de que se detecte alguna alteración en el registro será motivo de descalificación.

No se aceptarán por familia; es decir, tiene que presentarse registro sanitario por cada una de los consecutivos que oferta, debiendo además estar identificado preferentemente de color rojo con el número de anexo y del consecutivo a la que pertenece, en orden consecutivo y con firma del representante legal.

4.6.9.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta técnica lo siguiente:

a) El **90%** de cartas de apoyo para el surtimiento de los suministros médicos y equipos ofertados en los **Anexos 2 y 3**, de los laboratorios fabricantes o distribuidor autorizado, en las que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que respaldan la propuesta técnica, y que garantizan el abasto suficiente que se derive del procedimiento.

4.6.10.- Los licitantes deberán presentar original para cotejo y copia simple legible de certificado ISO 9001:2015 de gestión de la calidad en alcance del giro solicitado, anexando copia simple legible de manual de calidad, políticas de servicio, código de conducta, política de integridad y procedimientos normalizados de operación.



4.6.11.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada y sellada de la empresa, debidamente firmada por la persona autorizada para ello en la que se comprometa en caso de resultar adjudicado a lo siguiente:

a) A realizar el servicio en el plazo y lugares señalados conforme el anexo 5 por la contratante.

b) A ser el único responsable de la relación laboral, pago oportuno de sus salarios, deslindando de cualquier responsabilidad a la contratante y en ningún caso se considera a la contratante como patrón sustituto o patrón solidario, responsabilizándose así por el personal que participe para la prestación del servicio.

c) A realizar el canje al 100% de los bienes adjudicados que presenten vicios ocultos, cuando se comprueben defectos de fabricación, empaque y /o transportación o no sean los ofertados inicialmente, y que por consecuencia ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución o uso, en detrimento de los usuarios del servicio, éstos le serán devueltos y deberán sustituirlos a satisfacción de la contratante en un plazo no mayor a diez días naturales. Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no se pueda detectar al momento de la recepción de los bienes. (Aplica para los bienes de los anexos 2, 3 y 4).

d) A garantizar los bienes por un periodo de caducidad en el surtimiento de los dispositivos médicos detallados en los anexos 2 y 3 deberá ser mínimo de 12 meses de vida útil a partir de la entrega en los almacenes descritos en el anexo 5, en caso de que el licitante no cumpla con este requisito se rechazarán, en forma excepcional y previa solicitud por escrito por parte del licitante, se realizará un análisis de consumo del producto que se trate, considerando las necesidades de los usuarios, se podrá autorizar la entrega de suministros médicos de curación con menor caducidad, para lo cual el proveedor deberá presentar en los almacenes del anexo 5, en el momento de la entrega carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que realizará el canje de los mismos en

caso de no consumirse dentro de la vigencia.

e) A garantizar el servicio durante la vigencia del contrato.

f) A apegarse estrictamente a las características y especificaciones técnicas establecidas en la descripción del servicio.

g) A contar con personal calificado, recursos financieros suficientes y equipo requerido de manera inmediata y permanente durante todo el periodo del servicio.

h) A asumir la responsabilidad civil y cualquiera derivada de la relación jurídica generada, que en su caso se origine por daños ocasionados a la contratante por dolo, negligencia o mala fe.

i) A presentar los entregables en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en la descripción del servicio y a entera satisfacción de la contratante.

j) A que todos los materiales ofertados descritos en los anexos 2, 3 y 4, cumplen con los estándares de calidad, convenidos en la norma oficial mexicana NOM. 241-SSA1-2012 (buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos).

k) A entregar los materiales descritos en los anexos 2 y 3 con la leyenda etiquetada propiedad del ISSSTEP, prohibida su venta en la caja o empaque primario (de acuerdo a la presentación), esto aplica para todas las entregas.

l) A entregar el empaque de los productos de los anexos 2 y 3 con el precio al público oculto con un marcador negro de tinta indeleble.

m) A cuidar los empaques y embalajes de los bienes de tal forma que se preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y el almacenaje.

n) A entregar, instalar y poner en marcha dentro los 5 días naturales siguientes a la emisión del fallo, los



equipos en comodato descritos en el anexo 4, en el hospital de especialidades 5 de mayo de la contratante.

o) A proporcionar mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato y correctivo cuando se requiera, a los equipos en comodato, descritos en el anexo 4 sin costo para la contratante.

p) Entregar 150 glucómetros en comodato dentro de los 5 días naturales siguientes a la emisión del fallo, en el almacén de insumos para la salud, debiendo ser los descritos en el anexo 4 y compatibles con las tiras reactivas del consecutivo 26 del anexo 2.

q) A otorgar mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato y solución de todas las fallas cuando se requiera, a los equipos en comodato, descritos en el anexo 4, el proveedor deberá mantener los equipos en condiciones apropiadas de operación y funcionamiento. Sin costo para la contratante.

r) A que el servicio de mantenimiento del equipo médico en comodato descrito el anexo 4, numeral 1, deberá ser única y exclusivamente bajo su responsabilidad, para lo cual deberá presentar ante la contratante la póliza de mantenimiento vigente durante contrato, misma que se deberá entregar una copia a la central de equipos y esterilización del instituto.

s) A presentar a los 5 días naturales posteriores de la formalización del contrato ante la contratante la póliza de mantenimiento preventivo y solución de todas las fallas vigente durante la vigencia del contrato y sin costo para la contratante, mismo que será verificado y autorizado por la jefatura de central de equipos y esterilización del hospital de especialidades 5 de mayo.

t) A proporcionar un número telefónico donde atenderán reportes y brindarán soporte técnico de forma inmediata las 24 horas del día los 365 días del año.

u) A proporcionar certificado de sanitización de los equipos de terapia de heridas con presión negativa descritos en el anexo 4 numeral 10. Sin costo adicional

para la contratante.

v) A realizar el reemplazo inmediato del equipo de terapia de heridas con presión negativa descrito en el anexo 4 numeral: 10, cuando estos presenten fallas, durante las 24 horas a partir de que el contratante reporte vía telefónica la falla y durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para la contratante.

w) A no entregar los materiales y suministros médicos desechables descritos en los anexos 2 y 3 en presentación del sector salud, ni de origen chino o pakistaní.

x) A que los costos de operación tales como transportación, maniobras de carga y descarga y seguros de riesgo, de los materiales y suministro médicos desechables serán por su cuenta.

y) A asumir totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los bienes infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos de producto terminado, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega.

z) A que en el caso de que se realicen actualizaciones, inclusiones, modificaciones y exclusiones de insumos al cuadro básico y al catálogo de insumos, éstas se realizarán a los materiales y suministros médicos desechables descritos en el anexo 2 y 3, previo estudio de mercado y análisis de los mismos, de conformidad con los requerimientos de la contratante.

aa) A apegarse estrictamente a la descripción y presentación requerida, establecidas en forma individual por cada uno de los consecutivos enlistados en los anexos nos. 2, 3 y 4.

ab) A que en el caso de presentarse fallas en el sistema de aspiración de secreciones descrito en el anexo 4 numeral 6, deberá incluir el reemplazo de las partes afectadas sin costo para la contratante.

ac) A realizar las entregas de los insumos solicitados en los anexos 2, 3 y 4, de acuerdo al anexo 5 de



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y sábados, domingos y días festivos, notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega, con el C. Sergio Sánchez Sanchez, encargado de la coordinación del almacén de insumos para la salud.

ad) A presentar los entregables al departamento de Recursos Materiales de la contratante la documentación que avale la entrega del anexo 8, mismo que deberá estar validado por el área técnica de la contratante.

La entrega e instalación de los equipos descritos en el anexo 4, deberá contar con el nombre y firma de recibido del personal responsable, mismo que se entregará a los 30 días naturales siguientes a la formalización del contrato.

ae) A que 15 días hábiles antes de la conclusión del servicio, deberá realizar ante la contratante los trámites correspondientes para llevar acabo la donación del equipo contemplado en el anexo 4 numeral 6 y anexo 8, mismos que pasaran a ser propiedad de la contratante.

af) A garantizar que los precios serán se fijos durante la vigencia del contrato.

ag) A capacitar al personal que indique la contratante, para la operación de los equipos en comodato descritos en el anexo 4, durante la vigencia del contrato, en los lugares y horarios que la contratante designe, sin costo adicional para la misma. La contratante entregará el calendario de capacitación durante los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato.

ah) A que el personal que considere pertinente, haya tomado el curso de buenas prácticas de almacenamiento y distribución de insumos para la salud de acuerdo a la NOM- 059-SSA1-2015.

ai) A entregar en el departamento de Recursos Materiales, a los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato, lo siguiente:

- Original para cotejo o copia certificada del documento que acredite que cuenta con una unidad de tecno vigilancia autorizada por la COFEPRIS en base al a NOM-240-SSA1-2012; de instalación y operación de la tecno vigilancia o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración con una empresa que cuente con dicha unidad.
- Relación de los vehículos que se consideren necesarios, para garantizar la entrega de los suministros médicos de curación, debiendo adjuntar fotografías actuales, copia simple legible de la factura a nombre del licitante o contrato de arrendamiento vigente o factura endosada a nombre de la empresa y copia simple legible de la tarjeta de circulación de cada uno de los vehículos. Dichos vehículos deberán estar en perfectas condiciones físicas y mecánicas durante la vigencia del contrato (asientos, motor, llantas y frenos), mínimo uno deberá contar con lo establecido en la NOM-059-SSA1-2015 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
- Copia simple legible de la escritura o contrato de arrendamiento vigente, en el que compruebe que cuenta con un almacén de distribución preferentemente en la ciudad de Puebla, que tenga la capacidad de contar con un stock de al menos 30 días de inventario, debiendo contar con el control de temperatura de aquellos dispositivos que así lo requieran.
- Copia simple legible del certificado de fumigación vigente contra fauna nociva aplicado en sus instalaciones y unidades de transporte
- A que en caso de que la contratante no cuente con existencias (registro cero) de algún insumo requerido en la orden de compra, podrá realizar la compra directa con cualquier proveedor mayorista por el mecanismo que considere conveniente, por lo que se le obligara a pagar por el 100% del costo



facturado a dicho proveedor, por el procedimiento que la contratante considere pertinente.

aj) A presentar Original para cotejo y copia simple legible de certificado ISO 9001:2015 de gestión de la calidad en alcance del giro solicitado, anexando copia simple legible de manual de calidad, políticas de servicio, código de conducta, política de integridad y procedimientos normalizados de operación.

4.6.12.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de la empresa debidamente firmada por la persona autorizada para ello, donde se manifieste que los bienes ofertados cuentan y cumplen con las siguientes normas:

a) La certificación NOM-024-SCFI-2013 de la información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

b) La certificación NOM-050-SCFI-2004, de la información comercial para etiquetado general de producto.

4.6.13.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada y sellada de la empresa y debidamente firmada por la persona autorizada para ello, donde se comprometan en caso de resultar adjudicado a lo siguiente:

A) A que aceptan y reconocen que toda la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por la contratante, así como aquella a la que llegase a tener acceso, será considerada como confidencial, por lo que se obliga a mantener absoluta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información, datos o documentación, así como a obligar a sus trabajadores y/o empleados, a mantener en los mismos términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros la información, datos o documentación a los que pudieran llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución de los servicios objeto de la presente adjudicación y a la vigencia del misma.

B) A que el manejo de la información confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

I. La obligación de no divulgar la información confidencial a terceras personas sin el consentimiento por escrito de la contratante;

II. La obligación de no usar la información confidencial para beneficio propio o de terceras personas, debiendo el adjudicado utilizarla exclusivamente con el propósito de cumplir con el servicio encomendado, y

III. La obligación de no llevar a cabo ninguna acción que pueda llegar a comprometer o poner en riesgo la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por los trabajadores o por la contratante.

Para efectos de la presente carta, se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, fórmulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas o cualquier otro tipo de información, propiedad de la contratante a la que tenga acceso el adjudicado; misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, disquetes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

4.6.14.- Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica, Constancia de Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente (copia simple legible). O carta compromiso (original) de inscribirse ha dicho padrón en caso de resultar adjudicados, en un término no mayor a treinta días hábiles posteriores a la formalización del contrato.



4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La propuesta técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

- a) En original y copia cuya información deberá coincidir con la que contengan los dispositivos señalados en el punto 4.1.3.
- b) Deberán presentar 2 recopiladores Lefort de dos argollas, uno con la documentación en original y el otro con la copia. De igual forma, se les solicita **no presentar hojas sueltas y engrapadas, engargoladas, dentro de protector o en fólder con broche.**
- c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes bases, incluyendo separadores o pestañas.
- d) Cada uno de los documentos que integren la propuesta técnica deberán estar **foliados, sellados (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmados por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial en todas sus hojas, tanto en el original como en la copia, el licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo; incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.
- e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.
- f) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de Prestación del servicio: “el periodo requerido por la contratante” o “según bases”.
- g) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de Garantía: “el periodo requerido por la contratante” o “según bases”.
- h) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán estar debidamente foliados,

si carecen del mismo no será responsabilidad de la convocante, por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

5.-ASPECTOS ECONÓMICOS

El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda “Propuesta Económica” o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexen a la misma, deberán presentarse en fólder tamaño carta con broche baco, estar impresos en papel membretado original del licitante, dirigida a la convocante, indicando el número de la presente Licitación **GESAL-149-613/2020**, debiendo contener **folio, sello (obligatorio en caso de ser persona moral) y firma en todas y cada una de las hojas, por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, en caso de ser persona moral, debiendo indicar, adicionalmente en la última hoja, el nombre del mismo. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

La propuesta económica del licitante, tomando como ejemplo el **ANEXO C**, deberá considerar cada uno de los puntos que aquí se enumeran debidamente capturados en dos dispositivos **USB**, mismos que serán proporcionados por el licitante.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. El no presentarla así será causa de descalificación. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda **“Los precios serán firmes durante la vigencia del contrato, dichos precios ya incluyen todo lo requerido para la prestación del servicio”**.



5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificadas prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.1.6.- Se solicita que, preferentemente, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos contengan el nombre del licitante, número de licitación y “propuesta económica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problemas para leerse, ni que contenga virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el punto 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.2.- REQUISITOS ECONÓMICOS. Todos los licitantes deberán anexar a su propuesta económica, los requisitos que a continuación se enuncian, tomando en cuenta que la falta de alguno de ellos será causa de descalificación.

5.2.1.- Garantía de seriedad conforme al punto 7 de estas bases.

5.2.2.- Copia simple legible de la declaración anual 2019, con su respectivo acuse de recibido del SAT con sello o liga digital correspondiente y la última declaración provisional 2020 (ISR e IVA) del mes inmediato anterior a la presentación de la proposición.

5.2.3.- Copia simple legible de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, con el sello o liga digital correspondiente, dicho documento deberá haber sido

expedido dentro de los 30 días naturales previos a la presentación de propuestas.

5.2.4.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta económica, de manera informativa el costo unitario de cada uno de los consecutivos descritos en los **Anexos 6 y 7**.

5.2.5.- Documento vigente con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo; la cual deberá tramitar el licitante en la página www.imss.gob.mx.

5.2.6.- Documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con antigüedad no mayor a 30 días naturales, en él se hará constar que el licitante no tiene adeudos con el organismo, firmado por el representante legal; en términos del acuerdo del h. consejo de administración del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2017.

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.

6.1.- Los licitantes interesados en participar en procedimientos de adjudicación deberán presentar Constancia de no Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios realizados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios; conforme al punto **2.4.8**. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial del estado de fecha 27 de mayo de 2011.

6.2.- No se acepta participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.



6.3.- Se les informa a los licitantes participantes que, en la presente Licitación Pública podrán participar testigos sociales, en caso de que así lo determine la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

6.4.- Se especifica que, durante la vigencia del contrato, el número de claves descritas en los **Anexos No. 2 y 3** podrán incrementar o decrecer de acuerdo a las necesidades de la contratante, previo aviso por escrito por parte de la misma, durante la vigencia del contrato.

6.5.- Se informa a los licitantes que deberán entregar los equipos en comodato descritos en el **Anexo 4**, numeral 6 y **Anexo 8**, dentro de los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato, de acuerdo al **Anexo 5**, debiendo presentar oficio a detalle de todas las características de los equipos, mismos que deberán incluir una etiqueta con los datos del licitante, número de serie y teléfonos para reportes.

a) Los equipos en comodato descritos en el **Anexo 4** (excepto consecutivo 6 y **Anexo 8**) serán devueltos al proveedor una vez finalizado el contrato.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- En apego al Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante cheque cruzado el cual deberá contener la leyenda “**No negociable**”, o fianza a favor del Gobierno del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ofertado **a cantidades máximas** sin incluir el IVA.

En caso de presentar cheque cruzado éste no deberá contener otra leyenda diversa a “No negociable”, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o sobre, (no

enmocado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

a) Si el licitante retira su oferta.

b) Si el licitante al que se le adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

7.3.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas así será causa de descalificación.

7.4.- Esta garantía se regresará a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo respectivo.

7.5.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelto una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de recibido por la contratante.

7.6.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo y oficio de solicitud respectivo y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.7.- La devolución de las garantías de seriedad a los



licitantes se realizará en un periodo máximo de seis meses posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el archivo general.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas a partir de la fecha de publicación y hasta el **VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA LAS 17:00 HORAS**, mismas que invariablemente deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), a través del correo electrónico que a continuación se señala (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda “**PREGUNTAS GESAL-149-613/2020 NOMBRE DEL LICITANTE**”) debiendo enviar copia legible escaneada del comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones@puebla.gob.mx

QUEDA BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 5062 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Lo anterior, con el fin de que la Convocante esté en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma, en el evento de junta de aclaraciones; en caso de no enviarlas al correo antes mencionado, en el formato correspondiente y dentro del término señalado anteriormente, la Convocante **NO SE HARÁ RESPONSABLE QUE LAS DUDAS PRESENTADAS NO SEAN RESPONDIDAS EN LA JUNTA MENCIONADA.**

Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito y en forma directa, debiendo ser **invariablemente** a través de la dirección electrónica y hasta la hora prevista. Asimismo, no se aclarará en el evento señalado en el punto **9** de estas bases, duda alguna que no haya sido planteada con anterioridad o en el horario antes mencionado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico, legal y económico previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.2.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 o anexos** se refieren, en caso de no presentarse como se indica, no serán tomadas en cuenta.

8.3.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos Licitantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases, así como las preguntas, previamente al evento de Junta de Aclaraciones, de conformidad con el punto **8.1** de estas bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 16:00 HORAS, EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicado en el sótano del domicilio de la Convocante.

9.2.- Uno de los representantes de la convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el punto **8** de estas bases.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará copia del acta ya sea impresa o en medio electrónico a los asistentes. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta.



9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de sus propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento su inasistencia queda bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que algún licitante carezca de alguna información.

LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIA DEL ACTA DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADA.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA Y HORA.- Este evento será el día **MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 13:00 HORAS, EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicado en el sótano del domicilio de la Convocante, el registro se llevará a cabo **10 minutos antes de esa hora.**

EXACTAMENTE a la hora señalada y tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá estar presente el licitante o su representante debidamente acreditado.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIA DEL ACTA DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADA.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se inscribieron, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO.

10.3.- Se hará declaración oficial del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

10.4.- Se hará la presentación de los representantes de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el Órgano Interno de Control y representantes del área Contratante.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 de estas bases.

10.6.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar fuera de los sobres la constancia de no inhabilitado vigente para participar en procedimientos de adjudicación, el no hacerlo será motivo de descalificación.

10.6.1.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el punto 3 de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto en ese momento.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

10.7.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.

10.8.- Las propuestas serán rubricadas al menos por un asistente a este evento.

10.9.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas.

El acta será firmada por los asistentes, entregando copia ya sea impresa o en medio magnético al finalizar.

10.10.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta.

10.11.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado con cinta adhesiva, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la apertura de propuestas económicas.

10.12.- Si se da el caso en el que algún licitante no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados y haya comprado bases, se le dará acceso al evento pero quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.

La Contratante realizará la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, para determinar mediante el dictamen técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el punto 12 de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1** más los documentos solicitados en el punto 4.6, ambos de las presentes bases.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

11.2.- Elementos para la evaluación técnica.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando el servicio ofertado por los licitantes, con:

- a) Todo lo solicitado en estas bases;
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se soliciten en la junta de aclaraciones.

12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 10:00 HORAS, EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicado en el sótano del domicilio de la Convocante.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen correspondiente.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello, en un plazo máximo de seis meses posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, será considerada como cancelada y resguardadas en el archivo general. Una vez firmada el acta correspondiente a esta comunicación de



evaluación técnica, se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Se hará declaración oficial del evento de apertura de propuestas económicas.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.

13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, en ese instante será abierto por un representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas serán firmadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número prevalecerá la cantidad con letra.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Secretaría podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento previo de todos los licitantes presentes al momento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva junto con el Órgano Interno de Control y la Contratante, y el Licitante donde se asentará el resultado de este hecho.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIAS DE LAS ACTAS DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADAS.

14.- FALLO.

14.1.- La Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, comunicará el acta de fallo vía correo electrónico, a los licitantes participantes, a partir de las **17:00 HORAS DEL MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020 Y HASTA LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS NATURALES.**

14.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el servicio a aquel licitante que siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes para los efectos fiscales.

14.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un licitante tiene la personalidad de poblano, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso



de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el artículo 89 de la ley en la materia.

14.4.- Una vez que el Acta de Fallo es enviada, es responsabilidad del licitante adjudicado confirmar la recepción de la misma, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibida y comunicada para cualquier efecto.

ASPECTOS GENERALES:

15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

15.1.1.- Por no presentar **constancia de no inhabilitado vigente para participar en procedimientos de adjudicación.**

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmadas por el representante legal, indicando en la última hoja, el nombre y puesto del mismo.

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado

con otro u otros elevar los precios servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el punto 7 de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía para la seriedad de propuestas, sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta técnica o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta no indica el periodo de prestación del servicio o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases.

15.9.- Si en la propuesta ya sea técnica o económica, o en ambas, existe información que se contraponga.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el punto 3.2 se presente con alguna restricción o salvedad

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que esta afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en éste o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de bienes o servicios en condiciones inferiores a las establecidas por las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que



lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción detallada del servicio en su propuesta técnica conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar los **ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el punto **10** de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el punto **3** de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el punto **4.6** de las presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el punto **5** de las presentes bases.

15.22.- Por presentar dos o más propuestas técnicas o económicas por partida.

15.23.- Por no presentar las propuestas legales, técnicas y económicas originales con firma autógrafa del licitante o la persona autorizada para ello.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será a favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y oferte **el precio más bajo por la totalidad del servicio.**

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el servicio a aquel licitante que siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un licitante tiene la personalidad de poblano, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el artículo 89 de la ley en la materia.

16.4.- La convocante podrá modificar las cantidades adjudicadas, pudiendo aumentar o reducir estas, ya sea por necesidades o por restricciones presupuestales Y A PETICIÓN DE LA Contratante.

16.5.- El presente procedimiento será en la modalidad de contrato abierto, de acuerdo al artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, por lo que la contratante está obligada a adquirir el presupuesto mínimo requerido, quedando pendiente el presupuesto máximo en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

contratante.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA

La presente licitación podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún participante porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de acuerdo con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar el contrato a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la convocante y/o contratante, de conformidad con el artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la CONTRATANTE.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el proveedor ganador, garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización por vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor del **Gobierno**

del Estado de Puebla, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA.**

Garantía que deberá cubrir el cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, calidad y vicios ocultos, la cual deberá presentarse a la firma del contrato citado. En caso de ser fianza deberá presentarse conforme al **ANEXO E.**

La convocante conservará en custodia las garantías que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha del fallo, en la que se devolverán a los licitantes salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente y acredite haberla presentado al área contratante.

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato diferente a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún proveedor adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el artículo 105 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

18.4.- Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la garantía de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo.

19.- CONTRATOS.

19.1.- El proveedor adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la convocante, con los documentos señalados



(original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

- a) Garantía de cumplimiento de contrato.
- b) Constancia de Situación Fiscal con una antigüedad de expedición no mayor a 30 días naturales.
- c) Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento, en caso de ser persona física (dos copias simples legibles), en caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar modificaciones correspondientes.
- d) Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.
- e) Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.
- f) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
- g) Constancia de Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente (copia simple legible) o carta compromiso de inscribirse ha dicho padrón en caso de resultar adjudicado, en un término no mayor a treinta días hábiles (original).
- h) Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales emitida por la secretaría de planeación y finanzas, vigente (dos copias simples) y original para cotejo.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, artículo 29 en el apartado C de otros servicios fracción II, los licitantes adjudicados que pretendan formalizar algún contrato, como proveedores y prestadores de servicios del gobierno del estado, deberán obtener de la secretaría de planeación y finanzas, la constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales.

- i) Documento vigente con una antigüedad no mayor a

30 días naturales, expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS) sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo; la cual deberá tramitar el licitante adjudicado en la página www.imss.gob.mx

j) Documento emitido por el instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), con antigüedad no mayor a 30 días naturales en él se hará constar que el licitante adjudicado no tiene adeudos con el organismo, firmado por el representante legal; en términos del acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2017.

k) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, con el sello o liga digital correspondiente, dicho documento deberá haber sido expedido dentro de los 30 días naturales previos a la firma del contrato.

Todos los documentos solicitados en este numeral, también deberán ser presentados en medio electrónico por medio de CD o USB

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

La documentación original será devuelta inmediatamente después de que se haya cotejado, a excepción de la garantía de cumplimiento.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el punto **19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la contratación pasará al segundo lugar.

En términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley



de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, al momento de resultar adjudicado con un contrato, deberá realizar los trámites administrativos y legales con la finalidad de obtener su registro en el padrón de proveedores.

19.3.- El Administrador del contrato, podrá solicitar la suspensión o cancelación del registro del licitante o proveedor en el Padrón respectivo e inhabilitarlo temporalmente para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate; así como aquéllos que entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas de las convenidas, de conformidad con el artículo 136 de la ley en la materia.

20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

20.1.- La contratante bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% (veinte por ciento en tiempo y monto) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Estos se formalizarán por escrito, de conformidad con el Artículo 112 de la Ley.

21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor no cumpla con las obligaciones derivadas del mismo, tales como:

21.1.- Si no cumple con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios en el tiempo y forma convenidos.

21.2.- Por el incumplimiento de las demás obligaciones del contrato celebrado.

21.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen.

21.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cuando se rescinda el contrato, la contratante deberá informar a la convocante a efecto de que ésta verifique conforme al criterio de adjudicación, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el contrato se celebrará con el licitante que ocupara el segundo lugar en precios más bajos y cuya oferta técnica haya sido aceptada.

21.5.- Para rescindir administrativamente el contrato por causas imputables al proveedor se hará de la siguiente manera:

- a) Podrá iniciarse al día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del incumplimiento.
- b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término, que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor a 3 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
- c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer; y
- d) La resolución será debidamente fundada y motivada y se notificará personalmente por correo certificado con acuse de recibo al infractor, dentro de un término de **15 DÍAS HÁBILES**.

22.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

22.1.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- Las entregas de los insumos solicitados en los **Anexos 2, 3, y 4**, de acuerdo al **Anexo 5**, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y sábado, domingo y días festivos, notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega, con el C. Sergio Sánchez Sanchez, encargado de la Coordinación del Almacén de Insumos para la Salud y las entregas del anexo 8 de acuerdo a lo indicado en el **Anexo 5**, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas,



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega al número telefónico 222 5510 200 extensión 1317. Previa cita.

22.2.- El inicio del servicio deberá ser notificado a la convocante mediante el formato identificado como “ANEXO H” parte 1 al correo electrónico lorena.ramirez@puebla.gob.mx, con una anticipación mínima de 24 hrs, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

Teléfono para notificación: **(222) 2 29 70 00 ext. 5062**

22.3.- El **Administrador de Contrato** deberá supervisar la recepción de los bienes o la prestación del servicio, así mismo, realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las adjudicantes e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos de las mismas, los licitantes y los proveedores, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a permitir el acceso a los almacenes, bodegas o lugares en lo que se presten los servicios o se hallen los bienes, así como a firmar los dictámenes que al efecto se levanten.

23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Las sanciones que la contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

23.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de apertura de propuestas técnicas.

23.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

23.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la

garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** posteriores a la firma del contrato.

23.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en el servicio, por no iniciar el servicio motivo de esta licitación en los plazos y especificaciones establecidos en las Bases, o por dar servicios de calidad inferior a la pactada.

23.5.- Las penas convencionales se aplicarán por causas imputadas al licitante, cuando existan retrasos en el inicio de la prestación del servicio, o en las subsecuentes entregas conforme a:

El 1% por el monto correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato (sin incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente, posterior a la fecha pactada para la entrega; (hasta un máximo de diez (10) días naturales) mismo que será deducido a través de nota de crédito, Dicho documento deberá estar a nombre de: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, y deberá ser presentado previamente a la entrega de la facturación dicha sanción que será deducida de la factura, misma que deberá ser entregada previamente, en el almacén de la contratante correspondiente. Posterior a esa fecha la contratante podrá cancelar las partidas y/o faltantes solicitados en los órdenes de compra-contrato, aplicando la sanción correspondiente por cancelación que será del 10% del monto total cancelado (no incluir I.V.A.).

Para el caso de solicitud de prórroga entre las partes para la prestación de los servicios, según sea el caso, se aplicara el porcentaje establecido, como pena convencional, reservándose la contratante, el derecho de autorizar dicha prórroga o proceder a la cancelación de los servicios contratados e incluso la cancelación de las entregas posteriores con una sanción del 10% (antes del IVA) del importe total cancelado, mismo que será deducido de la factura mediante notas de crédito.

La contratante podrá rescindir el contrato, total o parcialmente, según sea el caso, haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar.



En caso de que la contratante autorice una prórroga, por causas imputables al licitante, durante la misma, se aplicará la sanción establecida en este punto por cada día de prórroga.

En ningún caso el monto de las penas convencionales será superior, en su conjunto, al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato

Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.

Las penas convencionales no podrán exceder el monto de la garantía otorgada.

24.- PAGO

24.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante cubriendo sin errores o deficiencias los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será la responsabilidad del proveedor, los inconvenientes que para su cobro representen. Las facturas deberán ser expedidas de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.	ISS810211 CA0
DIRECCIÓN	CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 810, COLONIA CAN BALTAZAR CAMPECHE, PUEBLA, PUE. CÓDIGO POSTAL 72550

24.1.1.- El licitante deberá entregar junto con su factura la verificación de comprobantes fiscales digitales por internet ante el SAT de la factura correspondiente.

24.1.2.- La entrega de la facturación deberá realizarse en el almacén de insumos para la salud de la contratante, situado en la calle Venustiano Carranza no. 810, Col. San Baltazar Campeche, Puebla, Pue., Código Postal 72550, de lunes a viernes en días hábiles en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

24.2.- La contratante no cubrirá factura que no esté validada en su totalidad, además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total realización del servicio.

24.3.- El pago se realizará en exhibiciones de manera mensual, a **los 20 días hábiles** contados a partir de la entrega de toda la documentación que ampare su total surtimiento de cada orden de compra, (facturas con sellos de la contratante, notas de crédito, cartas compromiso, aviso de cancelación en su caso.), y que cumplan con los requisitos fiscales, así como de los informes o entregables recibidos a entera satisfacción contratante.

24.4.- La contratante no otorgará anticipos al licitante, ni cubrirá facturas de órdenes de compra que no estén surtidos en su totalidad o que no cuenten con toda la documentación que ampare su total surtimiento (facturas, nota de crédito, carta compromiso, aviso de cancelación en su caso).

24.5.- Se hace del conocimiento del Licitante que la Contratante será la responsable de llevar a cabo la retención a que se refiere el Artículo 34 fracción VI la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente al pago de derechos equivalente al 5 al millar sobre el importe de su factura antes de IVA, el cual se deberá considerar en la presentación de su factura

24.6.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

25.- ASPECTOS VARIOS.

25.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, (teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, etc.).

25.2.- Una vez iniciado el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas



técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento alguno.

25.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de junta de aclaraciones o de aperturas. Lo anterior sin que bajo ninguna circunstancia tenga la convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación pues en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

PEDRO ANAYA PERDOMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

JGD/USV/LRM

26.- INCONFORMIDADES.

26.1.- Las inconformidades que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y demás disposiciones aplicables.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 02 DE DICIEMBRE DE 2020



ANEXO A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de **(PERSONA FÍSICA O MORAL)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-149-613/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-149-613/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

Página 30 de 248



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CARÁTULA DEL ANEXO B

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: _____

NOMBRE DEL LICITANTE				SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
DIRIGIDA A:				SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL				GESAL-149-613/2020
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:				INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	1	1	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN CONFORME A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS 2,3 Y 4, A TRAVÉS DE UN CONTRATO ABIERTO, POR LO QUE LA CONTRATANTE, EN APEGO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE OBLIGA A EJERCER LA CONTRATACIÓN DEL PRESUPUESTO MÍNIMO, QUEDANDO EL PRESUPUESTO MÁXIMO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA CONTRATANTE. II. PERÍODO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 1. EL PERÍODO DEL SERVICIO SERÁ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

A T E N T A M E N T E

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**



ANEXO B

PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

NOMBRE DEL LICITANTE:					
PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PERIODO DE GARANTÍA
1	1	1	SERVICIO		
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL SERVICIO:					
(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO1)					

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.



ANEXO B1

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna. En caso de que no exista la información de alguno de los campos se deberá asentar “NO APLICA”.

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.

_____(Nombre completo)____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL LICITANTE		
RFC CON HOMOCLEAVE		
DOMICILIO FISCAL	CALLE:	NÚMERO:
	COLONIA:	C.P.
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONOS		
CORREO ELECTRÓNICO		
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL		

2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).

3. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER POR LO MENOS DE 2 AÑOS DE ANTIGÜEDAD).

4. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3) DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN).		
1	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

	CORREO ELECTRÓNICO:	
2	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
3	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**



ANEXO C

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

NOMBRE DEL LICITANTE:						
PARTIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE A CANTIDADES MÍNIMAS	IMPORTE A CANTIDADES MÁXIMAS
1			SERVICIO			
IMPORTE TOTAL A CANTIDADES MÍNIMAS CON LETRA:			IMPORTE TOTAL A CANTIDADES MÁXIMAS CON LETRA:	SUBTOTAL		
				IVA (16%)		
				TOTAL		

“Los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio, dichos precios ya incluyen todo lo requerido para la prestación del servicio.”

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.



ANEXO D

GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA (TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Ante o a favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional **GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por un importe total de \$ (número) (letra _____ M.N.) a cantidades máximas sin incluir IVA.

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al **10% del monto total de la propuesta económica a cantidades máximas** sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.



ANEXO E

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ante o a favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato (**CONTRATO DEPENDENCIA**) relativo a **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro del expediente No. **GESAL-149-613/2020**, por **el monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA de \$ (número) (letra_____M.N.)**

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (_____ letra_____M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato a **cantidades máximas con IVA**. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.



ANEXO F

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

NOMBRE DEL LICITANTE		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.



ANEXO G

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
CURP (EN CASO DE SER PERSONA FISICA)	
NACIONALIDAD	
DOMICILIO FISCAL	(CALLE_____, NÚMERO_____, COLONIA_____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO_____, C.P. _____, ENTIDAD FEDERATIVA_____)
TELÉFONOS	
CORREO ELECTRÓNICO	
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA:	

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA ORDEN DE COBRO



ANEXO H

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el inicio del servicio con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico lorena.ramirez@puebla.gob.mx mediante el presente documento denominado “FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO” debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios)

Procedimiento: GESAL-149-613/2020

DATOS DE LA ENTREGA:

Proveedor: _____

Dependencia/Entidad: _____

Cantidad: _____

Descripción genérica del servicio:

1.- _____

2.- _____

3.- _____

Fecha: _____ Hora: _____

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO



ANEXO 1

PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	1	SERVICIO	<p>DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN CONFORME A LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS 2,3 Y 4, A TRAVÉS DE UN CONTRATO ABIERTO, POR LO QUE LA CONTRATANTE, EN APEGO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE OBLIGA A EJERCER LA CONTRATACIÓN DEL PRESUPUESTO MÍNIMO, QUEDANDO EL PRESUPUESTO MÁXIMO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA CONTRATANTE.</p> <p>II. PERÍODO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:</p> <p>1. EL PERÍODO DEL SERVICIO SERÁ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>2. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LOS ANEXOS 2, 3, Y 4, DE ACUERDO AL ANEXO 5, DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS Y DE 15:00 A 17:00 HORAS. SÁBADO, DOMINGO Y DÍAS FESTIVOS, NOTIFICANDO A LA CONTRATANTE AL NÚMERO TELEFÓNICO 2225510200 EXTENSIÓN 1317, CON DOS DÍAS NATURALES PREVIOS A LA ENTREGA, CON EL C. SERGIO SÁNCHEZ SANCHEZ, ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DEL ALMACÉN DE INSUMOS PARA LA SALUD.</p> <p>III. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO.</p> <p>SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR REALICE EL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL DE CURACIÓN, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS 2, 3, Y 4.</p> <p>1. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UN ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTEMENTE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONTAR CON UN STOCK DE INVENTARIO DE SUMINISTROS MÉDICOS DE AL MENOS 30 DÍAS NATURALES.</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>2. SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ABASTEZCA LOS MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS 2 Y 3, DE MANERA MENSUAL, DE ACUERDO A LAS ÓRDENES DE COMPRA SOLICITADAS POR LA CONTRATANTE, O LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO; DANDO AVISO DE LA ENTREGA, AL ALMACÉN DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA CONTRATANTE, CON DOS DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, AL NÚMERO TELEFÓNICO 2225510200 EXTENSIÓN 1317, CON EL C. SERGIO SÁNCHEZ SANCHEZ ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DEL ALMACÉN DE INSUMOS PARA LA SALUD.</p> <p>3. LA PRIMERA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS MÉDICOS DE CURACIÓN DESCRITOS EN LOS ANEXOS 2 Y 3 SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA CONTRATANTE, MISMO QUE ENTREGARÁ EL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ SUMINISTRARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA FORMALIZACIÓN EN EL ALMACÉN DE INSUMOS PARA LA SALUD DE LA CONTRATANTE.</p> <p>4. EL PERIODO DE CADUCIDAD EN EL SURTIMIENTO DE LOS SUMINISTROS MÉDICOS DETALLADOS EN LOS ANEXOS 2 Y 3 DEBERÁ SER MÍNIMO DE 12 MESES DE VIDA ÚTIL A PARTIR DE LA ENTREGA EN LOS ALMACENES DESCRITOS EN EL ANEXO 5, EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO SE RECHAZARÁN, EN FORMA EXCEPCIONAL Y PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DE CONSUMO DEL PRODUCTO QUE SE TRATE, CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, SE PODRÁ AUTORIZAR LA ENTREGA DE SUMINISTROS MÉDICOS DE CURACIÓN CON MENOR CADUCIDAD, PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN LOS ALMACENES DEL ANEXO 5, EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE REALIZARÁ EL CANJE DE LOS MISMOS EN CASO DE NO CONSUMIRSE DENTRO DE LA VIGENCIA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE.</p> <p>5. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR EL EQUIPO INFORMÁTICO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 8, CONFORME AL ANEXO 5, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE. DICHO EQUIPO SE DONARÁ A LA CONTRATANTE AL CONCLUIR EL SERVICIO.</p> <p>EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONTRATANTE, OFICIO DE ENTREGA, DEL EQUIPO</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>INFORMÁTICO DESCRITO EN EL ANEXO 8, DEBERÁ ESTAR VALIDADO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA CONTRATANTE, Y SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>6. EL PROVEEDOR 15 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, DEBERÁ REALIZAR ANTE LA CONTRATANTE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR ACABO LA DONACIÓN CONTEMPLADA EN EL ANEXO 4 NUMERAL 6 Y ANEXO 8, MISMOS QUE PASARAN A SER PROPIEDAD DE LA CONTRATANTE.</p> <p>7. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN COMODATO UN EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN DE BAJA TEMPERATURA A BASE DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ACCESORIOS, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 (NUMERAL 1), MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA ESTERILIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES DEL ANEXO 3, CONSECUTIVO: 18, 19, 22, 28, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>8. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO DE ECOGRAFÍA DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 2, EN COMODATO, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA COLOCACIÓN DE CATÉTERES CENTRALES DESCRITOS EN EL ANEXO 2 CONSECUTIVOS: 6, 34, 37, 40, 129, 213, 214, 242, 273, 275, 280, 295, 330, 335, 465 Y 466, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>9. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR DOS EQUIPOS PARA LA VISUALIZACIÓN DE VENAS, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 3, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>COLOCACIÓN DE CATÉTERES DESCRITOS EN EL ANEXO 2, CONSECUTIVOS: 4, 213, 356 Y 357. AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>10. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CUATRO EQUIPOS PORTÁTILES, DESBOBINADOR PARA ROLLOS DE PAPEL, EN COMODATO, DESCRITOS EN EL ANEXO 4 NUMERAL 4, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA UTILIZACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL MIXTO DESCRITOS EN EL ANEXO 2 CONSECUTIVOS: 44, 319, 320, 329, 334, Y DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53. AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>11. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO BISTURÍ ULTRASÓNICO, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 5, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CONSECUTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 3: 60, 89, 90, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 117, 121 Y 126, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>12. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 6, MISMOS QUE SE ENTREGARAN E INSTALARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CONSECUTIVOS DESCRITAS EN EL ANEXO 2: 115, 116, 117, 278, 279, 487 Y DEL ANEXO 3: 2, 3, 4 Y 5. AL TÉRMINO DEL CONTRATO Y POR EL DESGASTE DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ ENTREGADO EN DONACIÓN A LA CONTRATANTE.</p> <p>13. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 3 EQUIPOS SELLADORES TÉRMICOS PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 7, MISMOS QUE SE ENTREGARAN</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS CONSECUTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2: 25, 27, 29, 44, 319, 320, 334, 370, 371, 372 Y 373 DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>14. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 150 EQUIPOS GLUCÓMETROS, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL. 8, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2: 26 Y 83, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>15. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR DOS EQUIPOS: INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLÓGICOS DE LA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 9, EN COMODATO, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DICHO EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 2: : 25, 27, 29, 44, 319, 320, 334, 370, 371, 372 Y 373 DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53 AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>16. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR 9 EQUIPOS PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA, EN COMODATO, DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 10, MISMOS QUE SE ENTREGARAN DE ACUERDO AL ANEXO 5, PARA POSTERIORMENTE PONERSE EN MARCHA E INSTALARSE EN LA CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, A MÁS TARDAR A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN INCLUIR CERTIFICADO DE SANITIZACIÓN VIGENTE, DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS CONSECUTIVOS DESCRITOS EN EL ANEXO 3: 85, 86, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Y 101, AL TÉRMINO DEL</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>17. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR, INSTALAR Y PONER EN MARCHA LOS EQUIPOS EN COMODATO, DESCRITOS EN EL ANEXO 4 DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL CONTRATO, CONFORME AL ANEXO 5, SIN COSTO PARA LA CONTRATANTE. DICHOS EQUIPOS, PODRÁN INCREMENTAR O DISMINUIR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO Y SIN COSTO PARA LA MISMA. AL TÉRMINO DEL SERVICIO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.</p> <p>DICHO EQUIPO DEBERÁ SER REMPLAZADO DE FORMA INMEDIATA AL PRESENTAR FALLAS, DURANTE LAS 24 HORAS A PARTIR DE QUE LA CONTRATANTE REPORTE VÍA TELEFÓNICA LA FALLA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.</p> <p>18. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE LA ENTREGA Y LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL ANEXO 4, DEBERÁ CONTAR CON EL NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DEL PERSONAL RESPONSABLE, MISMO QUE SE ENTREGARA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONTRATANTE, DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>19. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LOS SUMINISTROS MÉDICOS DESCRITOS EN LOS ANEXOS 2 Y 3, CON LA LEYENDA ETIQUETADA: PROPIEDAD DEL ISSSTEP PROHIBIDA SU VENTA, CON EL PRECIO OCULTO CON UN MARCADOR NEGRO DE TINTA INDELEBLE, EN CAJA O EMPAQUE PRIMARIO (DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN), ESTO APLICA PARA TODAS LAS ENTREGAS.</p> <p>IV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLUCIÓN DE TODAS LAS FALLAS:</p> <p>1. EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOLUCIÓN EN TODAS LAS FALLAS DURANTE LA VIGENCIA DEL SERVICIO CUANDO SE REQUIERA, ASÍ COMO PILAS Y REFACCIONES, A LOS EQUIPOS EN COMODATO, DESCRITOS EN EL ANEXO 4. EL PROVEEDOR DEBERÁ MANTENER LOS EQUIPOS EN CONDICIONES APROPIADAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SIN COSTO PARA LA CONTRATANTE.</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>2. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLUCIÓN DE TODAS LAS FALLAS VIGENTE PARA EL EQUIPO EN COMODATO DESCRITO EN EL ANEXO 4 NUMERAL 1, A LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, MISMO QUE SERÁ VERIFICADO Y AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 5 DE MAYO, DE LA CONTRATANTE, EL CUAL SE DEBERÁ LLEVAR A CABO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SIN COSTO PARA LA CONTRATANTE.</p> <p>3. LAS FALLAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO DESCRITOS EN EL ANEXO 4 SERÁN REPORTADAS POR PERSONAL DE LA CONTRATANTE, A LOS TELÉFONOS QUE PROPORCIONE EL PROVEEDOR A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PARA TAL FIN Y DEBERÁN SER ATENDIDAS DE FORMA INMEDIATA LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO. ASÍ MISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR LAS REFACCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, SIN COSTO PARA LA CONTRATANTE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS NO SEAN REPARADOS EN UN LAPSO DE 24 HORAS ÉSTOS DEBERÁN SER SUSTITUIDOS DE FORMA INMEDIATA POR EQUIPOS IGUALES, CON LA FINALIDAD DE QUE EL SERVICIO NO SE INTERRUMPA.</p> <p>V. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. EL PROVEEDOR DEBERÁ CAPACITAR AL PERSONAL QUE INDIQUE LA CONTRATANTE, PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN COMODATO DESCRITOS EN EL ANEXO 4, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN LOS LUGARES Y HORARIOS QUE LA CONTRATANTE DESIGNE, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA MISMA. LA CONTRATANTE ENTREGARÁ EL CALENDARIO DE CAPACITACIÓN DURANTE LOS 5 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>2. EN CASO DE QUE LA CONTRATANTE NO CUENTE CON EXISTENCIAS (REGISTRO CERO) DE ALGÚN INSUMO REQUERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, PODRÁ REALIZAR LA COMPRA DIRECTA CON CUALQUIER PROVEEDOR MAYORISTA POR EL MECANISMO QUE CONSIDERE CONVENIENTE, POR LO QUE SE LE OBLIGARA A PAGAR POR EL 100% DEL COSTO FACTURADO A DICHO PROVEEDOR, POR EL PROCEDIMIENTO QUE LA CONTRATANTE CONSIDERE PERTINENTE.</p>



PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
				<p>3. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON LOS VEHÍCULOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS MÉDICOS DE CURACIÓN. DICHOS VEHÍCULOS DEBERÁN ESTAR EN PERFECTAS CONDICIONES FÍSICAS Y MECÁNICAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (ASIENTOS, MOTOR, LLANTAS Y FRENOS), MÍNIMO UNO DEBERÁ CONTAR CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-059-SSA1-2015 DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS Y CALIDAD DE ALMACENES, DEPÓSITOS Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS.</p> <p>4. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON UNIDAD DE TECNO VIGILANCIA, AUTORIZADA POR LA COFEPRIS, CON BASE A LA NOM-240-SSA1-2012, A EFECTO DE PREVENIR LA APARICIÓN DE LOS INCIDENTES ADVERSOS RELACIONADOS A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MINIMIZAR SUS RIESGOS; O EN SU DEFECTO PRESENTAR CONTRATO DE SERVICIOS O COLABORACIÓN CON UNA EMPRESA QUE CUENTE CON DICHA UNIDAD.</p> <p>5. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO ISO 9001:2015 DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ALCANCE DEL GIRO SOLICITADO, ANEXANDO COPIA SIMPLE LEGIBLE DE MANUAL DE CALIDAD, POLÍTICAS DE SERVICIO, CÓDIGO DE CONDUCTA, POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN.</p> <p>6. LOS PRECIOS DEBERÁN SER FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.</p>



ANEXO 2

MARCAS PRODUCTOS

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
1	106020	060.833.0189	LIQUIDOS PRESERVADOR DE CórNEA, QUE CONTIENE 2.5% DE SULFATO DE CONDROITÍN, DEXTRÁN Y SULFATO DE GENTAMICINA.	FRASCO	3	6				
2	106021	060.066.0773	ANTISÉPTICO. ALCOHOL DESNATURALIZADO	ENVASE CON 20 L	273	546				
3	106022	060.004.0109	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0MM ANCHO 18.0MM	ENVASE CON 500 PIEZAS	408	816				
4	106023	060.166.5204	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G LONGITUD:45-52 MM.	PIEZA	300	600				
5	106024	060.168.6629	CATÉTER PARA VENOCLOSIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 16 G, * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	ENVASE CON 50 PIEZAS	6	12				
6	106025	060.166.4287	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE:24 G	PIEZA	3600	7200				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			LONGITUD 17-24 MM.							
7	106026	060.819.0021	SOLVENTE. ACETONA PARA DIVERSOS USOS.	ENVASE CON 1000 ML	38	76				
8	106027	060.040.3745	AGUJA HIPORDÉMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 21G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	240	480				
9	106028	060.040.3786	AGUJA HIPORDÉMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 22G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	120	240				
10	106029	060.040.3760	AGUJA HIPORDÉMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 16 MM. CALIBRE 25G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	240	480				
11	106030	060.841.1211	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO. CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (47-50 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
12	106031	060.034.0228	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G.	PIEZA	6	12				
13	106032	060.040.0378	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE 23 G	PIEZA	90	180				
14	106033	060.058.0153	ALGODÓN EN LÁMINA, ENROLLADO O PLISADO.	ENVASE CON 300 GR	900	1800				
15	106035	060.082.0054	APLICADOR SIN ALGODÓN, DE MADERA.	ENVASE CON 150 A 750 PZAS	6	12				
16	106036	060.088.0108	APÓSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA, MEDIDA: 20 X 13 CM.	ENVASE CON 150 PZAS	180	360				
17	106037	060.483.0091	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 10 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
18	106038	060.483.0125	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 11 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	12	24				
19	106039	060.483.0117	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 12 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	3	6				
20	106040	060.483.0141	HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTÉRIL No. 15	ENVASE CON 100 PZAS	60	120				
21	106041	060.165.0757	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓNAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9 Fr.	PIEZA	3	6				
22	106042	060.483.0174	HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTÉRIL, No. 23. ENVASE CON PIEZAS	ENVASE CON 100 PZAS	72	144				
23	106043	060.532.0175	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA.	EQUIPO	318	636				
24	106044	060.345.2301	EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DE DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM. CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO MAHURKAR ADULTO.	EQUIPO	120	240				
25	106045	060.125.2760	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 x 18.0 x 3.0 cm	ENVASE CON 1000 PIEZAS	78	156				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
26	106046	080.889.2533	TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA.	ENVASE CON 50 TIRAS	2430	4860				
27	106048	060.125.2836	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 x 38 x 8 cm.	ENVASE CON 500 PIEZAS	78	156				
28	106049	060.841.0833	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA .LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
29	106050	060.125.2844	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:32.0 x 62.0 x 12.0 cm.	ENVASE CON 250 PIEZAS	36	72				
30	106051	060.841.0825	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67-75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (15-20 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6				
31	106052	060.125.0244	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑA ESTÉRIL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA 2.5 CM. EN SU LADO MAS ANCHO Y 1 CM. EN SU LADO MAS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	600	1200				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
32	106053	060.125.0228	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑO ESTÉRIL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM. Y ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	600	1200				
33	106054	060.125.2505	BOLSA PARA USO GENERAL DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM.	ENVASE CON 100 PIEZAS	3	6				
34	106055	060.166.1903	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR. LONGITUD 13 CM DE POLIURETANO O SILICÓN .RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G , CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G CON CATÉTER INTRODUCOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM. DE DIÁMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD. Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML. Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EL CATÉTER INTRODUCOR ES OPCIONAL, LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PIEZA	24	48				
35	106056	060.130.0015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 g/m2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE	PAR	30000	60000				
36	106057	060.345.0503	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE : BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML. Y ESCALA GRADUADA EN MILÍLITROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO,DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE	EQUIPO	12000	24000				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			MÉDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR.							
37	106058	060.168.0515	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATÉTER CALIBRE 18 G de 60 a 70 CM. DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G. DE 3.5 A 6.5 CM. DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3	6				
38	106059	060.168.9375	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	1	2				
39	106060	060.168.9367	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO INFANTIL.	PIEZA	1	2				
40	106061	060.168.2453	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL, RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO LONGITUD 30.5 cm CALIBRE 16 G, CON AGUJA DE 5.2 a 6.5 cm DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK.	PIEZA	6	12				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
41	106063	060.182.0087	CEMENTO PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD.	PIEZA	60	120				
42	106064	060.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRURGICO DESECHABLE DE PLÁSTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON	PIEZA	8400	16800				
43	106065	060.066.0963	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %.	ENVASE CON 3.785 LTS CON 15 TIRAS REACTIVAS	180	360				
44	106066	060.203.0207	CINTA PARA ESTÉRILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO 18 MM X 50M .	ROLLO	600	1200				
45	106067	060.203.0165	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRIL, LONGITUD DE 41 CM. Y ANCHO DE 4 MM.	ENVASE 100 SOBRES	24	48				
46	106068	060.231.0104	COMPRESA PARA VIENTRE. DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA . LONGITUD: 70 CM. ANCHO: 45 CM.	ENVASE CON 6 PIEZAS	6000	12000				
47	106069	060.233.0011	CONECTOR DE UNA VIA . DE PLÁSTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS DELGADO	PIEZA	1800	3600				
48	106070	060.233.0052	CONECTOR DE UNA VIA . DE PLÁSTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS GRUESO	PIEZA	3000	6000				
49	106071	060.233.0292	CONECTOR DE PLÁSTICO CON TRANSPARECIA DE CRISTAL EN "Y" DE 10 MM EN SUS TRES ENTRADAS.	PIEZA	24	48				
50	106072	060.371.2506	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS 25.0 x 76.0 mm.	ENVASE CON 10 PIEZAS	3	6				
51	106073	060.371.2498	ESPONJA NEUROQUIRURGICA DE ALGODÓN PENSADO O RAYON NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS 13.0 x 76.0 mm.	ENVASE CON 10 PIEZAS	3	6				
52	106074	060.621.0524	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA,RESISTENTE A FLUIDOS,ANTIESTÁTICO,, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	180000	360000				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
53	106075	060.125.1879	BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA; ESTÉRIL RECTANGULAR O TRIANGULAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON ESCALA GRADUADA GRADUACIONES CADA 200 ML EL SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER UN CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRAS DISPOSITIVO ANTIRREFLUJO Y PINZA EN EL TUBO DE VACIADO CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.	PIEZA	3600	7200				
54	106077	060.345.1865	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN.	EQUIPO	180	360				
55	106078	060.345.1873	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN.	EQUIPO	60	120				
56	106080	060.532.0084	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. MICROGOTERO.	EQUIPO	6300	12600				
57	106081	060.532.0167	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO.	EQUIPO	33600	67200				
58	106082	060.345.0305	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VÍAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS. TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE. TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE.	EQUIPO	600	1200				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA	
59	106083	060.953.0969	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 22.81 , ANCHO: 7.5 cm.	ROLLO	12	24					
60	106084	060.953.3195	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD:22.81M. ANCHO 15.0 CM.	ROLLO	3	6					
61	106085	060.908.0494	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONCO DERECHO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE S Y ORIFICIO TIPO MURPHY, QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LÓBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDA DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN(BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (traqueal y bronquial) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VÁLVULA DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, INCLUYE: 2 CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONTENEDORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 35 FR. DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM. Y DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM.	PIEZA	3	6					
62	106086	060.436.0206	GASA SIMPLE SECA DE ALGODÓN TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA). LARGO 91 M ANCHO 91 CM.	ROLLO	88	176					



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
63	106087	060.436.0057	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 7.5 CM., ANCHO 5 CM. ÁREA 432CM2	ENVASE CON 200	1080	2160				
64	106088	060.436.0107	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 10 CM., ANCHO 10 CM. ÁREA 1152CM2	ENVASE CON 200	2400	4800				
65	106089	060.436.0552	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA LARGO:10 CM. ANCHO:10 CM	ENVASE CON 200 PIEZAS	144	288				
66	106090	060.470.0120	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 20 A 30 x 50 A 60 MM.	ENVASE CON UNA PIEZA	240	480				
67	106091	060.596.0111	LUBRICANTE GLICERINA	ENVASE CON 1 LITRO	3	6				
68	106092	060.439.0039	GORROS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DESECHABLE.	PIEZA	51000	102000				
69	106093	060.456.0391	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO.	ENVASE CON 100 PIEZAS	5418	10836				
70	106095	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO DE HULE LÁTEX.	ENVASE CON 100 PIEZAS	88	176				
71	106096	060.066.0658	ANTISÉPTICO IODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML. CONTIENEN IODOPOVIDONA 8 GR. EQUIVALENTE A 0.8 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS	ENVASE CON 3.5 L	180	360				
72	106097	060.066.0666	ANTISÉPTICO IODOPOVIDONA SOLUCIÓN. CADA 100 ML. CONTIENE IODOPOVIDONA 11 g. EQUIVALENTE A 1.1 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS	ENVASE CON 3.5 L	180	360				
73	106098	060.537.0048	JABÓN NEUTRO PASTILLA DE 100 g.	PIEZA	60	120				
74	106099	060.066.0062	JABÓN PARA USO PREQUIRÚRGICO, LIQUIDO Y NEUTRO (PH7).	ENVASE CON 3.850 LTS	296	592				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
75	106100	060.543.0115	JALEA LUBRICANTE ASEPTICA.	ENVASE CON 135 GRAMOS	600	1200				
76	106101	060.550.0891	JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD DE 90 ML.	PIEZA	38	76				
77	106102	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ml. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13 MM., CALIBRE 27 G., ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	74236	148472				
78	106103	060.550.1279	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 0.5 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. CON AGUJA CALIBRE DE 22 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	95336	190672				
79	106105	060.550.0677	JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CON AGUJA DE: LONGITUD DE 32 MM. Y CALIBRE 21 G	PIEZA	167892	335784				
80	106106	060.550.0453	JERINGAS DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	ENVASE CON 50 PIEZAS	1110	2220				
81	106107	060.550.0800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	12	24				
82	106108	060.550.0826	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE, CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	18	36				
83	106110	080.574.0164	LANCETAS METÁLICAS, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCIÓN QUE MIDE EL TIEMPO DE	CAJA CON 250 PIEZAS	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			SANGRADO.							
84	106111	060.953.0795	VENDA DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 6	ENVASE CON 100 M	6	12				
85	106112	060.345.1378	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPATADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 21 G	EQUIPO	54	108				
86	106113	060.345.1386	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPATADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 23 G	EQUIPO	60	120				
87	106114	060.345.1394	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 25 G	EQUIPO	180	360				
88	106115	060.286.0132	DESINFECTANTE CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%.CADA 100 ML. CONTIENE:CLORURO DE BENZALCONIO 12 GR. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML	6	12				
89	106117	060.203.0397	CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 2.50 CM.	ENVASE CON 12 ROLLOS	600	1200				
90	106118	060.345.1329	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML. CONSTA DE : BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML., CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE.	EQUIPO	1800	3600				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
91	106119	060.697.0267	PASTA CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA.	ENVASE CON 120 ML.	54	108				
92	106120	060.164.4628	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VÍAS) CALIBRE: 8 FR	PIEZA	60	120				
93	106121	060.164.4636	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR	PIEZA	60	120				
94	106122	060.168.9748	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 14 FR.	PIEZA	1080	2160				
95	106123	060.168.9730	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 12 FR.	PIEZA	60	120				
96	106124	060.168.9623	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	960	1920				
97	106125	060.168.9755	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 16 FR.	PIEZA	900	1800				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
98	106126	060.168.9649	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	120	240				
99	106127	060.168.9763	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 18 FR.	PIEZA	60	120				
100	106128	060.168.9771	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	30	60				
101	106129	060.168.9664	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	12	24				
102	106130	060.168.9789	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	12	24				
103	106131	060.168.9672	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR.	PIEZA	12	24				
104	106132	060.168.9797	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 24 FR.	PIEZA	12	24				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
105	106133	060.168.9805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 26 FR.	PIEZA	12	24				
106	106134	060.168.9813	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 28 FR.	PIEZA	12	24				
107	106135	060.168.9821	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR	PIEZA	12	24				
108	106136	060.168.4277	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 12 FR.	PIEZA	60	120				
109	106137	060.168.9896	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 14FR.	PIEZA	600	1200				
110	106138	060.168.9904	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 16 FR.	PIEZA	600	1200				
111	106139	060.168.4418	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 18 FR.	PIEZA	240	480				
112	106140	060.167.5010	CATÉTER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 mm. LONGITUD 180 cm.	PIEZA	3600	7200				
113	106141	060.167.8089	SONDA PARA ALIMENTACION, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO INFANTIL, LONGITUD 38.5 CALIBRE 8 FR.	PIEZA	4200	8400				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
114	106142	060.168.9243	SONDA PARA ALIMENTACION DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 cm. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD: 38.5 cm: CALIBRE : 5 FR.	PIEZA	3000	6000				
115	106143	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS,, ATÓXICO, DE 55 CM. DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	5400	10800				
116	106144	060.168.0085	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES, DE PLÁSTICO CON VÁLVULA DE CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO INFANTIL LONGITUD DE 55 CM CALIBRE 10FR DIÁMETRO EXTERNO:3.3MM.	PIEZA	360	720				
117	106145	060.168.0077	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO: ADULTO LONGITUD:55 cm CALIBRE: 18 Fr DIÁMETRO EXTERNO 6.0MM.	PIEZA	300	600				
118	106146	060.168.1752	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 8 FR.	PIEZA	60	120				
119	106147	060.168.6595	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 10 FR.	PIEZA	60	120				
120	106148	060.168.6611	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 12 FR.	PIEZA	120	240				
121	106149	060.168.6637	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 14 FR.	PIEZA	900	1800				
122	106150	060.168.6652	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 16 FR.	PIEZA	480	960				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA	
123	106151	060.168.6678	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 18 FR.	PIEZA	60	120					
124	106152	060.168.8302	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 20 FR.	PIEZA	6	12					
125	106153	060.168.8310	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 22 FR.	PIEZA	6	12					
126	106154	060.066.0039	ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNATURALIZADO.	ENVASE CON 1 LITRO	120	240					
127	106155	060.167.4922	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 26 FR. PZA.	PIEZA	6	12					
128	106156	060.167.4930	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 28 FR. PZA.	PIEZA	6	12					
129	106157	060.167.6661	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR. X 20 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G. MEDIO CALIBRE 18 G. Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO 2 CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION, QUE CONTIENE. JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA 5CC AGUJA CALIBRE 17G O 18G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	12	24					



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
130	106158	060.841.0049	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
131	106159	060.869.0152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10M. ANCHO 2.50 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	480	960				
132	106160	060.167.4948	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX.PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 30 FR.	PIEZA	6	12				
133	106161	060.869.0202	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 6 PIEZAS	18	36				
134	106162	060.869.0251	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 MTS ANCHO 7.50 CM	ENVASE CON 4 PIEZAS	18	36				
135	106163	060.894.0052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICA, RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR 4 CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE DESECHABLES,	ENVASE CON 100 PIEZAS	30	60				
136	106164	060.904.0100	ALGODÓN EN TORUNDAS.	ENVASE CON 500 G	786	1572				
137	106165	060.908.0890	TUBO PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM.	METRO	60	120				
138	106166	060.908.0924	TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR AMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM . ENVASE CON 10 M.	ENVASE CON 10 M.	180	360				
139	106167	060.168.9417	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	6	12				
140	106168	060.168.9425	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	6	12				
141	106169	060.168.9433	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	6	12				
142	106170	060.168.9441	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
143	106171	060.908.0015	TUBO PARA CANALIZACION. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO . LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 7.94 MM (5/16").	PIEZA	360	720				
144	106172	060.908.0130	TUBO PARA CANALIZACION DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO :25.40 mm (1").	PIEZA	18	36				
145	106173	060.939.0059	VASELINA LIQUIDA.	ENVASE CON 18 LT	6	12				
146	106174	060.626.0099	MEDIAS ANTIEMBOLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLA GRANDE	ENVASE CON 1 PAR	540	1080				
147	106175	060.461.0279	GUATA SINTÉTICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 7.6 cm	PIEZA	600	1200				
148	106176	060.461.0287	GUATA SINTÉTICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 10.0 cm	PIEZA	600	1200				
149	106177	060.953.2858	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS POR ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 12	120	240				
150	106178	060.953.2866	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 12	1080	2160				
151	106179	060.953.2874	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 12	900	1800				
152	106180	060.953.2825	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 30 CM.	ENVASE CON UNA PIEZA	3000	6000				
153	106181	060.040.0873	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE. PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD 31.8 MM CALIBRE 20 G.	PIEZA	120	240				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
154	106182	060.461.0154	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	60	120				
155	106183	060.461.0162	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	60	120				
156	106184	060.953.0456	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36				
157	106185	060.953.0555	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	204	408				
158	106186	060.953.3252	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCION QUIMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 5.0 cm.	PIEZA	300	600				
159	106187	060.953.3260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUIMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 7.6 cm.	PIEZA	480	960				
160	106188	060.953.3278	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUIMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	600	1200				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
161	106189	060.953.3286	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 12.7cm.	PIEZA	480	960				
162	106190	060.953.0100	VENDA ELÁSTICA ADHESIVA, DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO: 7.5 cm.	PIEZA	120	240				
163	106191	060.953.0092	VENDA ELÁSTICA ADHESIVA, DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	120	240				
164	106192	060.953.0571	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	96	192				
165	106193	060.841.0569	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: (68-75 CM) CALIBRE DE SUTURA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72				
166	106194	060.841.4447	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75cm CALIBRE DE SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27.0 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
167	106195	060.841.2623	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120				
168	106196	060.841.4371	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72				
169	106197	060.841.0551	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA	ENVASE CON 12 PIEZAS	76	152				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM.)							
170	106198	060.841.4462	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				
171	106199	060.841.0585	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 30 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36				
172	106200	060.598.0036	LLAVE DE TRES VÍAS CON TUBO DE EXTENSION. DE PLÁSTICO RIGIDO O EQUIVALENTE, CON TUBO DE EXTENSION DE CLORURO DE POLIVINILO DE 80 cm: DE LONGITUD.	PIEZA	1500	3000				
173	106201	060.167.0680	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM	PIEZA	44	88				
174	106202	060.841.1393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
175	106203	060.841.4264	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA (25 - 27 mm.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
176	106204	060.841.0486	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENT O DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480				
177	106205	060.841.0460	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENT O DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO,	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			REVERSO CORTANTE (12-13 MM.)							
178	106206	060.841.0445	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.).	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				
179	106207	060.841.2268	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (10-13 MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
180	106208	060.841.1955	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36				
181	106209	060.841.0221	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. CALIBRE 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ES DE 3/8 DE CÍRCULO REVERSO CORTANTE 24-26MM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72				
182	106210	060.841.0775	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48				
183	106211	060.841.1948	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE SUTURA 1, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48				
184	106212	060.841.0767	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRA.	ENVASE CON 12 SOBRES	24	48				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
185	106213	060.841.0742	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE 2/0, SOBRE CON 7 A 12 HEBRA ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	54	108				
186	106214	060.841.0627	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	54	108				
187	106215	060.841.0643	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 35 A 37 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
188	106216	060.841.0734	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	18	36				
189	106217	060.841.0619	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				
190	106218	060.841.1914	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (20-25 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
191	106219	080.574.0016	LANCETA METALICA INTEGRADA A UN CUERPO DE PLÁSTICO, CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM CON PROTECCION INDIVIDUAL. USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMÁTICO.	CAJA CON 100 PIEZAS	745	1490				
192	106220	060.841.8968	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 20 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 8/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, MICROPUNTA ESPATULADA (6.5 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
193	106222	060.066.0922	SOLUCIÓN QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLÍMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELÍCULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLÁSTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML. DE SOLUCIÓN, ESTÉRIL.	ESTUCHE	1320	2640				
194	106223	060.841.0866	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	96	192				
195	106224	060.841.0916	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120				
196	106225	060.166.2158	CATÉTER PARA DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRON, CON CONECTOR , TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPÁCA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA	PIEZA	6	12				
197	106226	060.727.0030	POLVO BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %.. ENVASE CON 1 K	ENVASE CON 1 KG	18	36				
198	106227	060.841.0858	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	72	144				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
199	106228	060.841.0890	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48				
200	106230	060.203.0553	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO, CON ADHESIVO, HIPOALERGENICA. LONGITUD DE 9-9.5 M. ANCHO 2.50 CM.	PIEZA	576	1152				
201	106231	060.168.2495	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.5 CALIBRE 26 FR.	PIEZA	88	176				
202	106232	060.168.2511	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.0 CALIBRE 28 FR.	PIEZA	176	352				
203	106233	060.168.2537	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.0 CALIBRE 32 FR.	PIEZA	300	600				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
204	106234	060.168.2552	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.5 CALIBRE 34 FR.	PIEZA	300	600				
205	106235	060.168.2578	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 9.5 CALIBRE 38 FR. PIEZA	PIEZA	76	152				
206	106236	060.168.2594	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 10.0 MM CALIBRE 40 FR. PIEZA	PIEZA	38	76				
207	106237	060.841.4470	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
208	106238	060.842.0394	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 4/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			1/2 CIRCULO (15-17 mm.)							
209	106240	060.953.0282	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD 2.7 M ANCHO 8 CM.	PIEZA	60	120				
210	106241	060.088.0025	APOSITOS TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.	ENVASE CON 50 PIEZAS	420	840				
211	106242	060.088.0827	APOSITOS CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10 CM x 10 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36				
212	106243	060.842.0485	SUTURA SINTÉTICA ABOSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70 A 75cm CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA AHUSADA DOBLE ARMADO (11-13 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
213	106244	060.166.4238	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 18 G LONGITUD: 28-34MM.	PIEZA	2400	4800				
214	106245	060.168.0440	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONGITUD 30.5 CM. CALIBRE 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM. DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCISIS LUER LOCK	PIEZA	6	12				
215	106246	060.040.3711	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32	ENVASE CON 100 PIEZAS	360	720				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			MM. CALIBRE 20G. ENVASE CON 100 PIEZAS							
216	106247	060.842.0402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 5/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12				
217	106248	060.371.2548	ESPONJAS PARA CIRUGIA OFTÁLMICA, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	120	240				
218	106249	060.168.9615	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	60	120				
219	106250	060.168.9631	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	960	1920				
220	106251	060.168.9656	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	30	60				
221	106252	060.168.8328	SONDA DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 24 FR.	PIEZA	6	12				
222	106253	060.869.0103	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	78	156				
223	106254	060.701.0378	PERILLA DE HULE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES No. 4	PIEZA	90	180				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
224	106255	060.167.0904	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA.CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE.TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 8	PIEZA	3	6				
225	106256	060.314.0062	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESION POSITIVA Y CIERRE DE PRESION NEGATIVA ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 a 2500 ml.	EQUIPO	96	192				
226	106257	060.532.0019	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLÁSTICO CON ENTRADA ESPECIAL. Complemento de la clave 060.833.0015.(EQUIPO)	EQUIPO	180	360				
227	106258	060.598.0226	LLAVE DE CUATRO VÍAS SIN EXTENSION DE PLÁSTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	2700	5400				
228	106259	060.330.0054	ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO.DESECHABLE.CO N PASTA CONDUCTIVA. (ADULTO)	PIEZA	18000	36000				
229	106261	060.740.0025	PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20% ENVASE CON 1000 ML.	ENVASE CON 1000 ML	104	208				
230	106262	060.439.0054	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO MEDIANO.	PIEZA	72000	144000				
231	106263	060.953.0266	VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 cm	PIEZA	24	48				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
232	106264	060.167.0862	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO : JACKSON. CALIBRE: 6	PIEZA	3	6				
233	106265	060.168.6439	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). CALIBRE.: 20 FR	PIEZA	120	240				
234	106266	060.168.6454	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). Calibre: 22 FR PIEZA	PIEZA	120	240				
235	106267	060.841.2441	SUTURA MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6mm) , CALIBRE 10/0, LONGITUD DE HEBRA: 30-45 cm. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
236	106268	060.167.8220	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.0 MM CALIBRE: 8 FR.	PIEZA	12	24				
237	106269	060.168.1455	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	88	176				
238	106270	060.841.0478	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
239	106271	060.841.2045	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (35-40 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
240	106272	060.841.0023	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
241	106273	060.841.0254	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24				
242	106275	060.345.3788	EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL-SUBDURAL. CONTIENE AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD 115.8 A 122.2 MM. SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS CATÉTER EPIDURAL CALIBRE 19 G LONGITUD 900 A 1050 MM., RADIOPACO, CON ADAPTADOR LUER MACHO. JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. JERINGA DE PLÁSTICO DE 10 ML., JERINGA DE PLÁSTICO 10 ML. PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA, JERINGA DE PLÁSTICO DE 3 ML., TRES AGUJAS HIPORDÉMICAS DE CALIBRE 18G X 38 MM, 25G X 16 MM, Y 21 G X 38 MM., 4 GASAS SECAS, SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA 40 ML., 3 APLICADORES, CHAROLA PARA ANTISEPTICO, CAMPO HENDIDO, CAMPO DE	EQUIPO	12	24				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			TRABAJO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. (EQUIPO)							
243	106276	060.908.0114	TUBO PARA CANALIZACION DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 12.70 mm (1/2").	PIEZA	240	480				
244	106277	060.168.0945	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 7 .0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 9.4 MM. MAS MENOS 0.6 MM. Y LONGITUD 70 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	18	36				
245	106278	060.168.8146	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 9 .0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.4 MM. MAS MENOS 1.2 MM. Y LONGITUD 80 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	12	24				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
246	106279	060.168.8138	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 8 .0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.3 MM. MAS MENOS 0.5 MM. Y LONGITUD 74 MM MAS MENOS 5 MM.	PIEZA	60	120				
247	106281	060.841.0882	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480				
248	106282	060.196.0057	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL SOBRE CON 2.5 g. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	12	24				
249	106283	060.841.0692	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:45 cm. CALIBRE DE SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
250	106286	060.820.0408	SISTEMA DE INFUSIÓN PORTATIL DE GRAN VOLUMEN, DE ELASTÓMERO, DE 2, 5 Ó 10 ML POR HORA, VOLUMEN MÁXIMO 275 ML PARA 1, 2 Ó 5 DÍAS RESPECTIVAMENTE CON RESTRICTOR DE FLUJO Y FILTRO DE PARTÍCULAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	18	36				
251	106288	060.841.0015	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-6.5 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			ENVASE CON 12 PIEZAS							
252	106289	060.168.6413	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). CALIBRE : 18 FR	PIEZA	120	240				
253	106290	060.841.0262	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
254	106291	060.841.1344	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA CALIBRE 3/0.LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM., CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO, 25-30 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
255	106292	060.841.1435	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (25-30 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
256	106293	060.168.2529	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 7.5 MM. CALIBRE 30 FR.	PIEZA	360	720				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
257	106294	060.168.2560	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 9.0 MM. CALIBRE 36 FR.	PIEZA	66	132				
258	106295	060.830.7088	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:19 Fr.	PIEZA	6	12				
259	106296	060.830.7195	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:28 Fr.	PIEZA	36	72				
260	106297	060.830.7070	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE: 36 Fr.	PIEZA	60	120				
261	106298	060.167.3346	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM	PIEZA	60	120				
262	106299	060.167.0482	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM	PIEZA	60	120				
263	106300	060.167.3320	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM	PIEZA	6	12				
264	106301	060.167.0466	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 2 LONGITUD: 70 MM	PIEZA	6	12				
265	106302	060.167.0458	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM.	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
266	106303	060.167.3387	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 3 FR.	PIEZA	6	12				
267	106304	060.841.0239	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 60 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
268	106305	060.167.8238	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.5 MM CALIBRE: 10 FR.	PIEZA	44	88				
269	106306	060.167.4419	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 5 FR.	PIEZA	6	12				
270	106307	060.166.0657	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 16 FR	PIEZA	12	24				
271	106308	060.168.9870	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 18 FR	PIEZA	18	36				
272	106310	060.841.1559	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70cm CALIBRE DE LA SUTURA 1 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40mm) ENVASE	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CON 12 PIEZAS							
273	106311	060.166.1911	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 Fr y 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM. DE DIAMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5CC. 2 CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK.	PIEZA	24	48				
274	106312	060.527.0040	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA. LONGITUD 11 A 11.4 CM. CALIBRE 7 fr.	PIEZA	30	60				
275	106313	060.167.2181	CATÉTER PARA REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA Y PULMONAR, DE PLÁSTICO, CON BALON DE FLOTACIÓN, CON TERMISOR PARA MEDIR EL GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION. TIPO SWAN-GANZ LONGITUD DE 110 CM CALIBRE 7 FR AURÍCULA IZQUIERDA.	PIEZA	2	3				
276	106314	060.167.3403	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 4 FR.	PIEZA	3	6				
277	106315	060.167.3429	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 6 FR.	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
278	106316	060.345.3119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24				
279	106317	060.345.3135	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA	PIEZA	418	836				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.							
280	106318	060.167.6653	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 Fr x 20 cm DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL. CALIBRE 16 o 18 G, Y PROXIMAL CALIBRE 14 G o 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G. DE 6.35 A 7.20 CM. DE LONGITUD GUIA DE ALAMBRE DE 45 CM. A 70 CM. CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" ,CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	480	960				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
281	106319	060.218.0127	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTÉRILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LITROS	PIEZA	60	120				
282	106320	060.218.0135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTÉRILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LITROS	PIEZA	60	120				
283	106321	060.218.0093	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTÉRILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-	PIEZA	588	1176				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CORTANTES "BIOLOGICOS-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS							
284	106322	060.842.0527	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO O DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, CORTANTE (35-37mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120				
285	106323	060.909.0956	TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO, DIÁMETRO INTERNO DE 8.00 MM Y DIÁMETRO EXTERNO DE 11.1 MM ROLLO CON 12 METROS	ROLLO CON 12 METROS	32	64				
286	106324	060.842.0303	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA #1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM. ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	24	48				
287	106325	060.842.0311	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM . ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12				
288	106326	060.842.0428	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA # 3/0. CARACTERÍSTICAS DE LA	ENVASE CON 36 PIEZAS	12	24				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			AGUJA . AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25-26 MM.ENVASE CON 36 PIEZAS							
289	106328	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 6 1/2 (PAR)	PAR	12000	24000				
290	106329	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	18000	36000				
291	106330	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	18000	36000				
292	106331	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	6000	12000				
293	106332	060.456.0367	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 8 1/2 (PAR)	PAR	1800	3600				
294	106333	060.168.1356	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM CALIBRE 20 FR.	PIEZA	18	36				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
295	106334	060.345.2152	EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO: TONHY CALIBRE 16 O 17 G. LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA CALIBRE 18 O 19 G., DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM. A CM. INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM. DEL PRIMERO ORIFICIO, PROXIMAL HASTA 20 CM. CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM. A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATÉTER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS, , CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO DE 7 A 10 ML., CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICÓNIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	EQUIPO	44	88				
296	106335	060.168.2214	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM	PIEZA	18	36				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CALIBRE 22 FR.							
297	106336		AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO, DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LAPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER LUCK HEMBRA TRASLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR, SIN DEPOSITO O CON DEPOSITO DE 0.2 ML. EN PABELLON PARA LIQUIDO CEFALORAQUIDEO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: WHITACRE LONGITUD 11.6 A 11.9 CM. CALIBRE 25 O 27 G.	PIEZA	6	12				
298	106337	060.167.3312	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM.	PIEZA	6	12				
299	106339	060.603.0013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 cm.	PIEZA	30	60				
300	106340	060.168.2446	TUBO ENDOTRAQUEAL; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; CON MARCA RADIOPACA; ESTÉRIL; DESECHABLE; CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN; INCLUYE UNA VÁLVULA; UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM CAL. 24 FR.	PIEZA	32	64				
301	106341	060.167.6935	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 3.5 MAS MENOS 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO 5.3 MAS MENOS 0.5	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			MM. LONGITUD 40 MAS MENOS 5 MM.							
302	106342	060.167.0920	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 4.0 mm +0.15 mm CON 6.1 mm + 0.5 mm DE DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD: 41 mm +5 mm.	PIEZA	6	12				
303	106343	060.360.0032	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM., VALVA INFERIOR DE 12.0 CM. ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM.	PIEZA	21668	43336				
304	106344	060.908.0122	TUBO PARA CANALIZACION. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 19.05 mm (3/4").	PIEZA	38	76				
305	106346	060.345.2053]	EQUIPO PARA UROSTOMIA EQUIPO QUE CONSTA DE SEIS BARRERAS PROTECTORAS PARA LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE ENTRE 55 MM Y 70 MM DE DIÁMETRO, CINCO BOLSAS PARA UROSTOMÍA, TRANSPARENTES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO A PRUEBA DE OLO, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE, UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON CAPACIDAD DE 500 A 1500 ML CON SISTEMA DE SUJECIÓN A LA PIERNA Y COPLER CONECTOR (EQUIPO)	EQUIPO	6	12				
306	106347	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML	ENVASE CON 250 ML	12	24				
307	106348	060.621.0482	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM, ADAPTADOR CON BOLSA DE	PIEZA	764	1528				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			REINHALACIÓN							
308	106349	060.189.0049	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	7600	15200				
309	106350	060.820.0366	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁMULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	18	36				
310	106351	060.621.0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 µ. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA	PIEZA	2452	4904				
311	106353	060.345.0230	PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 12 FR X 25 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON UNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY- POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O	EQUIPO	6	12				

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA							
312	106354	060.550.0685	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5ML. Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	900	1800				
313	106355	060.550.1014	JERINGA DE VIDRIO SIN GUJA. CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLE. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML.	PIEZA	12	24				
314	106356	060.841.0288	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
315	106357	060.040.8710	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTÉRILIZABLE TIPO: SHIBA LONGITUD: 15 cm CALIBRE 22g. PIEZA	PIEZA	6	12				
316	106358	060.830.7187	SONDA PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILETE, PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM 12 CALIBRE FR.	PIEZA	12	24				
317	106359	060.203.0306	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 ROLLOS	ENVASE CON 24 ROLLOS	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
318	106360	060.345.3770	EQUIPO PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR, RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. CALIBRE 24 FR. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (EQUIPO)	EQUIPO	60	120				
319	106361	060.125.3867	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO.7.5CM LARGO 200 M.	ROLLO	6	12				
320	106362	060.125.3875	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO 15 CM. LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	24	48				
321	106363	060.550.1261	JERINGA PARA VEJIGA URINARIA. EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ml.	PIEZA	6	12				
322	106364	060.345.3309	EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES (EQUIPO)	EQUIPO	90	180				
323	106365	060.167.0888	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 7	PIEZA	6	12				
324	106366	060.155.0338	CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN CON IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MÉDICO. AUTOADHERIBLES, HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE	ENVASE CON 10 PIEZAS	18	36				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES. EN EMPAQU INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.							
325	106367	060.456.0409	GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	18	36				
326	106368	060.841.0296	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
327	106370	060.167.0946	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM +- 0.15 MM . DIÁMETRO EXTERNO: 6.6 MM +- 0.5 MM . LONGITUD: 45 MM +- 5 MM.	PIEZA	1	2				
328	106371	060.308.0029	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTÉRIL CON 380 MM2. DE COBRE, PLÁSTICO GRADO MÉDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM. CON TUBO INSERTOR TOPE Y EMBOLO INSERTOR.	PIEZA	235	470				
329	106372	060.125.3883	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS	ROLLO	18	36				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			ANCHO.30CM LARGO 200 M. ROLLO							
330	106373	060.167.8782	CATÉTER VENOSO, SUBCUTANEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓNAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 5 FR	PIEZA	3	5				
331	106374	060.125.0590	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES; DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM. ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM. DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM. CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITE INSERTAR UN CINTURON ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM. DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO)	EQUIPO	748	1496				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
332	106375	060.833.0353	SOLUCIÓN DE LAVADO Y PRESERVACIÓN, MULTIÓRGANOS. CONTIENE AMORTIGUADORES, DEPURADORES; INERTE A RADICALES LIBRES; pH 7.0 A 7.4 CONSERVAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE A TEMPERATURA AMBIENTE O EN REFRIGERACION (2 a 8°C). ENVASE CON UN LITRO DE SOLUCIÓN. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO DE SOLUCIÓN DE ACUERDO AL ÓRGANO A TRANSPLANTAR.	ENVASE CON 1 LITRO DE SOLUCIÓN.	12	24				
333	106376	060.841.0312	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12				
334	106377	060.125.3891	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO 40.0CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	3	6				
335	106378	060.231.0591	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL . TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTI REFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X	PAQUETE	720	1440				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SABANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190±10 CM , UNA SABANA LATERAL DE 130 ±10 CM X 180 ±10 CM, UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 X 240 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM.							
336	106379	060.908.0502	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACION DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO,, CON DISEÑO DE GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA COVERTURA BRONQUIAL ,PERFORMADA, CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDOS A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTER DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 35 FR. DIÁMETRO DE LUMEN TRAQUEAL 6.MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.MM.	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
337	106380	060.125.3776	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO INFANTIL. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLO, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 23 X 13 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO ANCHO 5 A 6 CM Y 3 A 5 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	6	12				
338	106382	060.345.1717	CATÉTER DE STAMEY PARA DRENAJE SUPRAPÚBICO COMPUESTO POR OBTURADOR, TUBO CONECTOR Y CATÉTER MALECOT.LONGITUD. 30 cm. CALIBRE. 14 FR JUEGO	JUEGO	3	6				
339	106383	060.168.8211	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. ADULTO DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACO, CON ENDOCÁNULA PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM. +-0.2 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 8.5 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 64MM. +- 5 MM.	PIEZA	3	6				
340	106384	060.167.0979	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTÉRIL Y DESECHABLE . DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM. +-0.15 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 7.8 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 48MM. +- 5 MM.	PIEZA	2	3				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
341	106385	060.167.8725	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTÉRIL Y DESECHABLE , DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM. +-0.15 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 7.4 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 45 MM. +- 5 MM.	PIEZA	2	3				
342	106386	060.837.0011	SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESIÓN POSITIVA. PIEZA.	PIEZA	3	6				
343	106387	060.082.0278	APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15CM. DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN ESTÉRILES Y DESECHABLE. ENVASE CON 3 APLICADORES	ENVASE CON 3 APLICADORES	9000	18000				
344	106388	060.034.0103	ANTISÉPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DE 2.5 A 3.5 % ENVASE CON 480 ML	ENVASE 480 ML	480	960				
345	106390	060.066.0930	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMÁTICA. ENVASE DE 5 LITROS DE SOLUCIÓN CONCENTRADA.	ENVASE DE 5 LITROS	168	336				
346	106392	060.168.1125	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 8 FR.	PIEZA	3	6				
347	106393	060.167.1134	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 10FR.	PIEZA	3	6				
348	106394	060.167.1175	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
349	106395	060.167.0912	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 14FR.	PIEZA	3	6				
350	106396	060.167.0953	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	3	6				
351	106397	060.167.0995	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	3	6				
352	106398	060.167.1035	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 20 FR	PIEZA	3	6				
353	106399	060.345.4141	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATÉTER URETERAL RADIO OPACO DOBLE J, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD 24 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035" (0.089 mm) ó 0.038" (0.097mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RÍGIDO, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	12	24				
354	106400	060.550.2657	JERINGA DE PLÁSTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD DE 0.5ML. CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA 27 X13 MM. PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO.(SEGUN PROGRAMA VIGENTE) ESTÉRIL Y DESECHABLE, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	60	120				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
355	106401	060.345.0743	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATÉTER URETERAL RADIO OPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD 24 CM. CON GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE; LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) O 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RIGIDO RADIOOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	60	120				
356	106402	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESCHABLE. CALIBRE:20 G LONGITUD:28-34 mm	PIEZA	12000	24000				
357	106403	060.166.4279	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESCHABLE. CALIBRE:22 G LONGITUD:23-27 mm	PIEZA	12000	24000				
358	106404	060.066.0989	GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DIAS CON TIRAS REACTIVAS COMO TESTIGO DE CONCENTRACIÓN, PARA VALIDAR SU EFECTIVIDAD. ENVASE DE 5 LITROS	ENVASE DE 5 LITROS CON 30 TIRAS REACTIVAS	30	60				
359	106406	060.543.0172	ADHESIVO PARA LA PIEL, A BASE DE DOS-OCTIL O N-BUTILCIANOCRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR. CONTENIENDO:	PIEZA	24	48				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			0.15 A 0.25 ML. ESTÉRIL.							
360	106408	060.167.6638	CATÉTER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 3,5 FR. PIEZA.	PIEZA	24	48				
361	106409	060.167.6646	CATÉTER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 5,0 FR. PIEZA.	PIEZA	18	36				
362	106410	060.711.0095	TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN EN VAPOR A PRESION, CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMOFILOS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR, 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°-121° ENVASE CON 50 UNIDADES	ENVASE CON 50 UNIDADES	24	48				
363	106411	060.711.0145	TESTIGO INDICADOR - INTEGRADOR PARA LA ESTÉRILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V, CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERTURA, TIEMPO DE ESTÉRILIZACIÓN Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN. CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR Y RECUBIERTA LÁMINADA PLASTICA PERMEABLE AL VAPOR.	PIEZA	36000	72000				
364	106412	060.040.0790	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO, REESTÉRILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI. Longitud: 10 cm. Calibre: 11 G	PIEZA	6	12				
365	106413	060.165.0856	CATÉTER PARA DRENAJE TORACICO CON INTRODUTOR Y MARCA RADIOPACA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9.6FR	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
366	106416	060.066.0906	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO ENVASE CON 500 ML.	ENVASE CON 500 ML	792	1584				
367	106418	060.167.0847	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE, TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 5	PIEZA	2	3				
368	106419	060.909.0998	CONECTOR FLEXIBLE DE PLÁSTICO PARA ESPIROMETRÍA. DIÁMETRO 38 MM, LONGITUD 120 CM.	PIEZA	1188	2376				
369	106420	060.066.1011	SOLUCIÓN ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .5 AL 1% , ALCOHOL ETÍLICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES.COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MÉDICO, NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE 500 ML	324	648				
370	106421	060.125.2653	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:7.5 x 23.0 x 4.0 cm.. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	66	132				
371	106422	060.125.2679	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:12.0 x 26.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	66	132				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
372	106423	060.125.2869	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	92	184				
373	106424	060.125.2877	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:18.0 x 33.0 x 6.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	52	104				
374	106426	060.066.1060	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE 26 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE, ENVASE	ENVASE	240	480				
375	106427	060.034.0186	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 20 CM CALIBRE 18 G.	PIEZA	6	12				
376	106429	060.167.7826	CATÉTER URETERAL CON GUÍA DE ALAMBRE. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD: 70 CM CALIBRE: 7 FR.	PIEZA	6	12				
377	106430	060.088.0678	APÓSITO HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL . TAMAÑO DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PIEZA	120	240				
378	106431	060.082.0104	APLICADOR CON ALGODÓN DE MADERA. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE CON 150 PIEZAS	6	12				
379	106432	060.771.0068	RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR, DE 1 A 1.5 CM. DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM. DE LONGITUD, CON BORDE LISO,BANDA LUBRICANTE DOBLE HOJA DE AFEITAR SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM.MANGO RIGIDO REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM. DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACION A LA UNION DE LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	3000	6000				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
380	106433	080.681.2202	PARA PRUEBA DE TSH PAPEL FILTRO 903 TM, DE ALGODÓN 100%, SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESIÓN DE CINCO CIRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTIMETRO DE DIÁMETRO CADA UNO, CON NOMBRE, NUMERO PROGRESIVO Y FORMATO DUPLICADO FOLIADOS. MULTIPLIO DE 10 HOJAS, MAXIMO 100	PAQUETE MULTIPLIO DE 10 HOJAS MAXIMO 100	18	36				
381	106434	060.088.0504	APÓSITO CON PETROLATO MEDIDAS 10 CM X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	178	356				
382	107068	080.070.2557	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA T CARDIACA EN SANGRE TOTAL; PARA 5 PRUEBAS. RTC	PARA 5 PRUEBAS	12	24				
383	107075	060.125.0236	BOLSA PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE.	PIEZA	1500	3000				
384	107077	060.621.0485	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 3.FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION.LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6				
385	107080	060.621.0484-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 2.5.FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION.LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL	PIEZA	3	6				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.							
386	107081	080.018.0101	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGÍA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G.	ENVASE CON 250 G	44	88				
387	107084	060.685.0592	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 6202, 50 mm x 30 m. TERMOSENSIBLE UN CANAL (ROLLO)	ROLLO	240	480				
388	107085	060.231.0617	CAMPO SENCILLO. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM.	PIEZA	1440	2880				
389	107089	060.231.0659	UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE INTEGRADO POR: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS ENTRES CAPAS, IMPERPEABLE Y REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTEREFLEGANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL DESECHABLE, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LÁTEX, NO FAMABLE, CONTIENE: UNA FILIPINA MANGA CORTA CUELLO PREFERENTEMENTE EN FORMA V, UN PANTALON GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO MATERIAL, UN GORRO PREFERENTEMENTE CON RESORTE, UN CUBREBOCAS, DOS BOTAS PREFERENTEMENTE CON RESORTE	PIEZA	46284	92568				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
390	107090	060.932.6681	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: DITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	3	6				
391	107091	060.607.0076	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR, ENDOCÁRDICO 5 FR	PIEZA	32	64				
392	107094	060.841.1948	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 1/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48				
393	107095	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, NEONATAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 600 ML. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
394	107098	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, PEDIÁTRICO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 1000 ML. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	6	12				
395	107100	060.842.0170	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO CON AGUJA , LONGITUD DE LA HEBRA 67-75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA DE 0, CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO AHUSADA (25-27 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60				
396	107102	060.621.0483-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 1.5.FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION.LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6				
397	107104	060.168.5340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM CALIBRE 14	PIEZA	110	220				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			FR.							
398	107110	060.621.0486	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 4,FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6				
399	107111	060.621.0487	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 5,FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6				
400	107121	060.427.0017	FLUJOMETRO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CALIBRADO PARA MEDIR FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO. VIDA ÚTIL 1 AÑO.	PIEZA	60	120				
401	107126	060.482.0035	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ESTÉRILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTÉRILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. 1.20 CM x 1.20 CM CAJA CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 HOJAS	3	6				
402	107132	060.820.0390	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN. UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO., UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y	PIEZA	60	120				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO							
403	107153	060.231.0641	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE	PIEZA	15000	30000				
404	107159	080.829.0530	CARBÓN VEGETAL O CARBÓN ACTIVADO.POLVO. FRASCO CON 500 G.	FRASCO CON 500 GR	12	24				
405	107160	060.482.0027	HOJA PARA DERMATOMO MANUAL DE PADGETTHOOD. 531.283.0036	PIEZA	12	24				
406	107165	060.203.0496	CINTA DE FILAMENTOS DE FIBRAS, POLIÉSTER TRENZADO, LONGITUD 30 CM ANCHO 5 MM. CAJA CON 12 SOBRES.	CAJA CON 12 SOBRES.	3	6				
407	107166	060.040.0881	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 19 G.	PIEZA	90	180				
408	107167	060.040.0535	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 22 G	PIEZA	90	180				
409	107172	060.932.2649	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:ADULTO	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
410	107173	060.932.2797	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:INFANTIL	PIEZA	3	6				
411	107174	060.932.2789	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	3	6				
412	107175	060.932.2631	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	3	6				
413	107176	080.235.0140	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE CON 100 PIEZAS	18	36				
414	107182	527.164.0269	CARETA PROTECTORA.TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA	PIEZA	2700	5400				
415	107184	060.820.0374	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA	PIEZA	18	36				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 2							
416	107187	060.463.1507	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032" (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	3	6				
417	107191	060.167.8519	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 6 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	2	3				
418	107192	060.167.8501	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 5 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	2	3				
419	107195	060.463.1499	GUIA PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. LONGITUD: 145 CM CALIBRE: 0.028" (0.71mm)	PIEZA	2	3				
420	107198	060.165.0849	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL CALIBRE 1.9 A 3.0 Fr. PIEZA.	PIEZA	24	48				
421	107205	060.470.0146	SATIN HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE ENVASE CON 20 SOBRES	ENVASE CON 20 SOBRES	3	6				
422	107214	060.603.0070	PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, BARRERA ABSORBIBLE E 7.6 CM X 10.2 CM.	PIEZA	72	144				
423	107220	060.088.0918	APOSTITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES MEDIDAS: 7.0 X 8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	480	960				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
424	107232	060.830.7104	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	24	48				
425	107235	060.697.0044	GEL CONDUCTOR ELECTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA. ENVASE CON 237 ML.	ENVASE CON 237 ML.	12	24				
426	107238	060.602.0303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE	ENVASE	12	24				
427	107239	060.932.2656	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	3	6				
428	107240	060.932.2805	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	3	6				
429	107251	060.618.0024	MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS BALONES DE LOS CATÉTERES UROLÓGICOS. ESTÉRILES Y DESECHABLES	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
430	107252	060.456.0649	GUANTE DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO GRANDE (PAR)	PAR	7740	15480				
431	107253	060.088.0652	APÓSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL TAMAÑO DE 10.0 CM. +- 0.6 CM. X 10.0 CM. +- 0.6 CM.	PIEZA	120	240				
432	107275	060.166.0558	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 4 MM COLOR AMARILLO	PIEZA	30	60				
433	107276	060.166.0566	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 5 MM VERDE	PIEZA	30	60				
434	107277	060.166.0574	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 6 MM COLOR AZUL	PIEZA	30	60				
435	107278	060.166.0582	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 7 MM COLOR CAFÉ CLARO	PIEZA	18	36				
436	107279	060.166.0590	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 8 MM COLOR MARFIL	PIEZA	18	36				
437	107280	060.166.0608	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 9 MM CAFÉ OSCURO	PIEZA	12	24				
438	107281	060.231.0609	PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE: CONTIENE: 2 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN	BULTO O PAQUETE	240	480				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE, CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90+-10 CM X 90+- 10 CM. DOS PIERNERAS DE 100+- 10 CM POR 110+- 10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON DE 240 +- 10 CM X 150 +- 10. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +-5 CM X 40 +-5 CM. BULTO O PAQUETE							
439	107282	060.168.5381	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO 4.5 CALIBRE 18 FR.	PIEZA	12	24				
440	107283	060.830.7112	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 16 FR.	PIEZA	30	60				
441	107284	060.820.0416	SISTEMA PARA MUCOSECTOMÍA RECTAL, CON ENGRAPADORA PARA EL TRATAMIENTO DE PROLAPSO HEMORROIDAL. CONSTA DE DILATADOR ANAL CIRCULAR. ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO. ENGRAPADORA HEMORROIDAL Y ENHEBRADOR DE SUTURAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE A CUERDO A SUS NECESIDADES.	SISTEMA	3	6				
442	107285	060.833.0098	HIALURONATO DE SODIO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
443	107286	060.833.0411	SOLUCIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME AL APLICARSE SOBRE LA PIEL. EL PRODUCTO SE DISPERSA CON UN SOLVENTE ESPECIAL NO IRRITANTE, NO CITOTÓXICO, QUE SE SECA RÁPIDAMENTE. AYUDA A PROTEGER LA PIEL SANA O DAÑADA DE LA IRRITACIÓN PROVOCADA POR LA INCONTINENCIA URINARIA Y/O FECAL, JUGOS GÁSTRICOS, LAS SECRECIONES DE HERIDAS, LOS ADHESIVOS Y LA FRICCIÓN. EL PROTECTOR ES INCOLORO Y TRANSPARENTE Y TIENE BUENA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO. BOTELLA DE 28 ML ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	6	12				
444	107287	060.033.0013	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EL CUAL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ÚLCERA DIABÉTICA. - 88.35% DE AGUA - 10% DE HEMOGLOBINA - 0.9% DE CLORURO DE SODIO - 0.7% DE FENOSIETANOL (2-PHENOXIETANOL) - 0.05% DE ACETILCISTEINA (N-ACETYLCYSTINE) CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	6	12				
445	107288	060.088.0850	HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM	PIEZA	60	120				
446	107289	060.833.0395	SOLUCIÓN TIXOTRÓPICA. CADA 100 G. CONTIENE: MALTODEXTRINA 55 GR, OXIDO DE ZINC. 10 G, AGUA PURIFICADA CBP 100 G, FRASCO CONTENIENDO 30 G	FRASCO CONTENIENDO 30 G	30	60				
447	107290	060.841.0510	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE ACERO, CON AGUJA. LONITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE (48 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
448	107291	060.842.0519	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 24-26 MM, ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6				
449	107293	060.727.1907	POLVO PARA OSTOMIA DE 25 GR	PIEZA	12	24				
450	107294	060.088.0942	APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS 8.5X 11.5 CM ALMOADILLA: 3 X 4 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25 PIEZAS	24	48				
451	110181	060.685.0915	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO IMPRESO CON INDICADOR(ES) PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO. 110 X 110 DE LARGO. ENVASE CON 250 HOJAS	ENVASE CON 250 HOJAS	18	36				
452	110185	060.483.0778	SIERRA MANUAL GIGLI.	PIEZA	24	48				
453	110186	060.132.0203	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO. INFANTIL	ENVASE CON 100	28	56				
454	110187	060.132.0054	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO. ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS	168	336				
455	110188	060.088.0694	APÓSITO ABSORVENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL ESTÉRIL TAMAÑO 10.0CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM	PIEZA	12	24				
456	110189	060.088.0744	DE HIDROGEL CON A LANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO, ENVASE CON 90 GR	ENVASE CON 90 GR	32	64				
457	110190	060.016.0261	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE:	ENVASE CON ATOMIZADOR CON 240 ML	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML.							
458	110265	060.088.1072	APÓSITO DE HIDROPOLÍMERO, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 ENVASE CON 5 APÓSITOS	ENVASE CON 5 APÓSITOS	6	12				
459	110266	060.088.0900	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO, PARA EL TALON, ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	180	360				
460	111033	060.066.1185	SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO ENVASE CON 1 L	ENVASE CON 1 L	30	60				
461	111034	060.161.0264	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE3 FR	PIEZA	3	6				
462	111035	060.161.0306	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 4FR	PIEZA	3	6				
463	111036	060.161.0314	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 5 FR	PIEZA	3	6				
464	111037	060.161.0322	CATÉTER CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE6 FR	PIEZA	3	6				
465	111038	060.165.0740	CATÉTER VENOSO, SUBCUTANEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓNAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 7 FR	EQUIPO	3	6				
466	111039	060.167.7974	CATÉTER PARA NEUMOTORAX CON VÁLVULA	PIEZA	18	36				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8FR							
467	111040	060.167.8139	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR	PIEZA.	30	60				
468	111041	060.167.8147	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 18FR	PIEZA.	30	60				
469	111042	060.233.0235	CONECTOR DE TITANIO LUERLOCK. PARA AJUSTAR A LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LINEA DE TRANSFERENCIA. TIPO TENCKHOFF.	PIEZA	12	24				
470	111044	060.345.0990	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL DOBLE " J " DE POLIURETANO , CALIBRE 7 FR. LONGITUD 26 CM. GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035"(0.089MM) Ó 0.038"(0.097 MM) PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO RIGIDO RADIOPACO DE 50CM CE LONGITUD.	EQUIPO O JUEGO	3	6				
471	111045	060.346.0023	ESFINTEROTOMOS. ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN CALIBRE DEL CATÉTER 6 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO: CANULATOME II. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM.	PIEZA	18	36				
473	111047	060.483.0786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA.	3	6				
474	111048	060.568.0016	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
475	111049	060.603.0072	BARRERA PROTECTORA EN FORMA DE ESPIRAL, QUE COMBINA POLISOBUTILENO, ESTIRENO, ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, MÁS GRUESA EN EL CENTRO, CONVEXA, LIGERA DE 5MM RECORTABLE DE 15-43 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM CON AROS PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN. PIEZA	PIEZA	3	6				
476	111050	060.621.0488	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMÍA, DE VINIL TRANSPARENTE, PRESILLA AJUSTABLE, EL CONECTOR GIRA A 360 GRADOS, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	60	120				
477	111051	060.748.4037	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR, LONGITUD 9 CM CALIBRE 8.5 FR ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	6	12				
478	111052	060.830.7120	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 18FR.	PIEZA.	30	60				
479	111053	060.841.0395	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67 cm, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 INCOLORO CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19-19.5MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6				
480	111054	060.842.0410	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 2/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM)	ENVASE CON 36 PIEZAS	3	6				
481	111059	060.040.0352	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLE ESTÉRIL. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM CALIBRE 21 G	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
482	111060	060.685.0766	PAPEL GRAFICADOR CON REACTIVO QUIMICO, PARA ESTÉRILIZACIÓN A VAPOR TIPO BOWIE DICK	PAQUETE CON 50 HOJAS	6	12				
483	111271	060.446.1186	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CON CORTE, ESTÉRIL, GRAPAS 75 MM, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0222	PIEZA	48	96				
484	111331	060.207.0013	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L.	EQUIPO	418	836				
485	111332	060.231.0484	COMPRESAS. QUIMICA HUMEDA CALIENTE DE 25 X 30 CM.	PIEZA	3	6				
486	111333	060.231.0534	COMPRESA FRIA TAMAÑO 25 X 30 CM.	PIEZA	3	6				
487	111335	060.345.3143	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	406	812				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
488	111336	060.551.2227	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTÉRILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML, CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 12 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	18	36				
489	111337	060.621.0426	TIENDA FACIAL, DE VINIL TRANSPARENTE, SUAVE, PRESILLA AJUSTABLE AL CUELLO, DISEÑO DISTINTIVO PARA DEBAJO DE LA BARBILLA, CON CONEXIÓN DE 22 M M DE DIÁMETRO INFERIOR. ADULTO PEDIATRICA	PIEZA	764	1528				
490	111338	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. 1500 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 500 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA ADULTO	PIEZA	12	24				
491	111339	060.833.0361	HALURONATO DE SODIO SOLUCIÓN ESTÉRIL ELASTO-VISCOSA PARA APLICACIÓN INTRA-ARTICULAR, CADA ML COTIENE HALURONATO DE	CAJA O ENVASE CON JERINGA CON 2 ML	60	120				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			SODIO 10 MG O 5 MG							
492	111340	060.031.0015	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS.	ENVASE 2ML	12	24				
493	111341	060.031.0023	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS.	ENVASE 5ML	30	60				
494	111343	060.066.0914	LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS	ENVASE CON 4 L	144	288				
495	111346	060.066.1128	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARANJA, ROSA O INCOLORO. CONTIENE 5.2 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE (ENVASE)	ENVASE	1200	2400				
496	111347	060.088.0934	APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS: 7X8.5 CM	CAJA CON 25 PIEZAS	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			ALMOHADILLA 2X2 CM							
497	111348	060.166.1846	PASADOR DE CATÉTER PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA CON GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, DESECHABLE Y ESTÉRIL. LONGITUD DE 36 A 60 CM	PIEZA	3	6				
498	111349	060.167.8170	SONDA PARA MANEJO DE EPISTAXIS, ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARA-NASALES, DE DOS VÍAS. CON GLOBO HEMOSTÁTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	60	120				
499	111350	060.168.3238	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO KEHR CALIBRE 10 FR	PIEZA	3	6				
500	111352	060.168.5365	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 4.0 MM CALIBRE 16 FR	PIEZA	38	76				
501	111353	060.299.0061	URETERALES HIDRAULICOS. CATÉTER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE 7 Fr LONGITUD: 65 CM DIÁMETRO 5 mm LONGITUD DE BALON 10 cm.	PIEZA	3	6				
502	111354	060.299.0079	URETERALES HIDRÁULICOS. CATÉTER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR LONGITUD DEL CATÉTER 65 CM DIÁMETRO DEL BALON 6 MM LONGITUD DE BALON 4 CM	PIEZA	3	6				
503	111357	060.470.0112	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLAGENO 50 a 100 x 70 a 125 mm.	ENVASE CON UNA PIEZA	150	300				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
504	111358	060.506.3825	MATRIZ HEMOSTÁTICA . KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA PORCINA Y TROMBINA HUMANA DERIVADA DE PLASMA (POLVO LIOFILIZADO), COMBINADO EN EL PUNTO DE USO CLÍNICO. CONSTA DE UN SISTEMA CONTENEDOR PRIMARIO Y DOS AYUDAS PARA ADMINISTRACIÓN. PRODUCTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PRESENTACIÓN: 1 KIT QUE INCLUYE: 1. MATRIZ DE GELATINA FLUIDA VIENE EN UNA BANDEJA CON COMPONENTES TOTALMENTE ESTÉRILES: UNA JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL, CON ÉMBOLO AZUL, QUE CONTIENE LA MATRIZ DE GELATINA PORCINA DE ASPECTO BLANQUECINO. UNA JERINGA ESTÉRIL, VACÍA. UNA COPA DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO ESTÉRIL. UNA PUNTA FLEXIBLE ESTÉRIL, FLEXIBLE, AZUL, QUE SE PUEDE DOBLAR EN TODAS LAS DIRECCIONES. UNA PUNTA APLICADORA ESTÉRIL, BLANCA, QUE SE PUEDE RECORTAR A LA LONGITUD DESEADA. 2. COMPONENTES PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN DE LA TROMBINA. UN VIAL DE TROMBINA, CONTIENE 2000 UNIDADES INTERNACIONALES (UI) DE TROMBINA HUMANA LIOFILIZADA ESTÉRIL. UNA JERINGA SIN AGUJA, QUE CONTIENE 2 ML DE AGUA PARA INYECCIÓN ESTÉRIL (API ESTÉRIL) · UN ADAPTADOR DE VIAL ESTÉRIL.	KIT	9	18				
505	111359	060.621.0656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOSCAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTROINTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE AFLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LACABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PIEZA	8500	17000				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
506	111361	060.167.8758	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 8 FR.	BOLSA	3	6				
507	111362	060.345.0594	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) Ó 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RÍGIDO, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD.	EQUIPO O JUEGO	3	6				
508	112341	060.748.4078	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 9 CM CALIBRE 10.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3	6				
509	112342	060.748.4029	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 7 CM CALIBRE 8.5FR ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	3	6				
510	112343	060.345.1485	EQUIPO PARA LITOTRIPSIA DE VÍAS BILIARES, INCLUYE MANGO, CABLE DE ACERO, CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO SUAVE ESTANDAR.	JUEGO	3	6				
511	106095	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO DE HULE LÁTEX. ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PIEZAS	1500	3000				

ANEXO 3

MARCAS PRODUCTOS

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
1	10519	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLASTICO PARA ADULTO.	PIEZA	60	120				
2	11572	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1000 ml	PIEZA	5040	10080				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
3	11573	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1500 ml	PIEZA	1668	3336				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
4	11574	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 3000	PIEZA	510	1020				
5	11576	SIN CLAVE CSG	TUBO DE ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, RESISTENTE NO ESTÉRIL, DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO 6 MM, LONGITUD 30 M, EN 16 TRAMOS DE 1.8 M, ENSAMBLADOS POR UN TRAMO DE PLÁSTICO	PIEZA	330	660				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			OPACO QUE PERMITA CORTAR LA LONGITUD REQUERIDA Y UN ADAPTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONECTAR CUALQUIER ACCESORIO.							
6	106109	SIN CLAVE CSG	CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA 1 X 400 (AL 0.25%). CON COLORANTE. ENVASE CON 3.750 A 4 L.	ENVASE CON 3.750 LITROS	12	24				
7	107076	SIN CLAVE CSG	RIÑÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CON DIMENSIONES ALTO 5.8 CM. LARGO 25.5 CM. ANCHO 11.2 CM. CAPACIDAD DE 500ML. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	58	116				
8	107078	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLÁSTICO DE PIPROPILENO DE ALTA RESISTECIA MEDIDAS LARGO 29 CM. ANCHO 21 CM Y ALTO 8.5 CM. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	58	116				
9	107083	SIN CLAVE CSG	ORINAL DE PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DIMENSIONES LARGO 21 CM ANCHO 14 CM DE CAPACIDAD DE 1000 ML EN COLOR AZUL INFNTIL	PIEZA	58	116				
10	107093	SIN CLAVE CSG	ASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO.MEDIDAS DE 0.3 MM Y 0.5 MM LONGITUD DE 12 A 14 CM. BOLSA CON 12 PIEZAS	BOLSA CON 12 PIEZAS	6	12				
11	107116	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA Y ADAPTADOR DE T, PARA SUMINISTRO DE OXIGENO: CON CONECTOR DE TUBO DE AIRE DE POR LO MENOS 100 CM. MATERIAL: PVC.	PIEZA	404	808				
12	107117	SIN CLAVE CSG	CONECTOR EN T DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA. TAMAÑO ADULTO-PEDIATRICO	PIEZA	178	356				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
13	107120	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR CON ENTRADA PARA TERMOSTATO DE INMERSION AJUSTE DE FIO2 DE 354 AL 100 % RESISTENTE A GOLPES CON PUERTO DE SISTEMA DE ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE 500 ML	PIEZA	712	1424				
14	107128	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA BACTERIAS Y VIRUS (PARA BAIN Y VENTILADORES)	PIEZA	144	288				
15	107129	SIN CLAVE CSG	CONECTOR UNIVERSAL 22 MM. DIAMETRO EXTERNO X 15 MM. DIAMETRO INTERNO	PIEZA	110	220				
16	107130	SIN CLAVE CSG	MISTY-NEB (VENTILADORES) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	120	240				
17	107138	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO NEUTRO PARA NEONATOS, SUPERFICIE TOTAL DE 40CM. CUADRADOS CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA DESECHABLE ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE	6	12				
18	107145	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 6 ROLLOS.	ENVASE CON 6 ROLLOS	6	12				
19	107146	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 20 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 4 ROLLOS.	ENVASE CON 4 ROLLOS	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
20	107149	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPCIÓN A MÚLTIPLES POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME, CON MASCARILLA FACIAL ADULTO, Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUJO	PIEZA	2360	4720				
21	107150	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPTACION A MÚLTIPLES POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME CON MASCARILLA FACIAL, PEDIATRICO Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUJO	PIEZA	2304	4608				
22	107161	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 2 ROLLOS.	ENVASE CON 2 ROLLOS	6	12				
23	107162	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO BAIN UNIVERSAL ADULTO	PIEZA	60	120				
24	107163	SIN CLAVE CSG	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO CON CABLE INTEGRADO. INSUMO QUERERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD:531.328.022 1 (COMPATIBLE)	PIEZA	1200	2400				
25	107178	SIN CLAVE CSG	KIT DE BOLSA PARA NEBULIZACION NEONATAL CON BOLSA 0.5 LT PUERTO DE 7.6 MM ENTRADA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DE 8.5 FRENCH	KIT	6	12				
26	107181	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL AVA-NEB NEBULIZADOR 12 IN. 10 MM TUBO CORRUGADO 22 MM OD/18 MM ID X 10	KIT	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			MM ADAPTADOR NEB / T NEONATAL / 7 PIES DE TUBO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO							
27	107185	SIN CLAVE CSG	PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE PRESIÓN FISIOLÓGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O, TAMAÑO NEONATAL, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.	PIEZA	6	12				
28	107197	SIN CLAVE CSG	INDICADOR BIOLÓGICO (ESPORAS STEROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 30 PIEZAS	ENVASE CON 30 PIEZAS	6	12				
29	107218	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO PARA VENTILADOR HAMILTON MEDICAL MOD RAPHAEL XTC	PIEZA	60	120				
30	107254	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL ESTANDAR DE ALAMBRE BLANDO , LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA TAMAÑO DEL ASA 2.5 X 5.5 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7 FR Y 240 CM REF. SAS 1	PIEZA	3	6				
31	107255	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE, DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA DE 7FR LONGITUD DE: 240 CM	PIEZA	3	6				
32	107256	SIN CLAVE CSG	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE PARA USO EN: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	900	1800				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
33	107258	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO LARGO DE HOJA DESECHABLE PARA USO EN UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	16	32				
34	107259	SIN CLAVE CSG	CABLE BIPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, EQUIPO CON CLAVE. 531.328.0181	PIEZA	6	12				
35	107260	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO DE AGUJA DESECHABLE PARA USO EN EQUIPO: CLAVE 531.328.0181	PIEZA	18	36				
36	107261	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 DONADOR	PIEZA	3	6				
37	107262	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 DONADOR	PIEZA	3	6				
38	107263	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 DONADOR	PIEZA	3	6				
39	107264	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 DONADOR	PIEZA	3	6				
40	107265	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 DONADOR	PIEZA	3	6				
41	107266	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 DONADOR	PIEZA	3	6				
42	107267	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 RECEPTOR	PIEZA	3	6				
43	107268	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 RECEPTOR	PIEZA	3	6				
44	107269	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 RECEPTOR	PIEZA	3	6				
45	107270	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 RECEPTOR	PIEZA	3	6				
46	107271	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 RECEPTOR	PIEZA	6	12				
47	107272	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 RECEPTOR	PIEZA	6	12				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
48	107273	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 5	6	12				
49	107274	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON PEDIATRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 10 PIEZAS	6	12				
50	107292	SIN CLAVE CSG	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE ARTERIA RADIAL DE PE, LONG. 8 CM, 20GA, GUÍA RECTA 20 CM, AGUJA 20 GA., LONG. 3.8 CM. PIEZA	PIEZA	6	12				
51	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO	PIEZA	660	1320				
52	110183	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	12	24				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
53	110184	SIN CLAVE CSG	SET PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO A BAJA TEMPERATURA CONTIENE: CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO 10 ENVASES, CON 2 PIEZAS CADA UNO, NO. DE CATALOGO: 10144 PARA EQUIPO CON CLAVE 531.385.1031 30 INDICADORES BIOLÓGICOS CYCLE SURE. 1,000 TIRAS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD. 3 ROLLOS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD (ROLLO CON 55 METROS). 1 ROLLO DE TYVEK 100 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 200 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 250 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 350 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 150 X 320 MM. 250 ENVOLTURAS DE 40 X 40 PULGADAS. HOJA DE POLYPROPILENO. 1 KIT DE CONSUMIBLES QUE CONTIENEN 2 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 3 CAJAS COLECTORAS, PAQUETE PARA 100 CICLOS. CLAVE DE EQUIPO: 531.385.1031 PAQUETE	PAQUETE	6	12				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
54	111055	SIN CLAVE CSG	KIT BOLSA PARA NEBULIZACION NEONATAL : CONTIENE 1. NEBULIZADOR DE PVC, 1 TUBO CORRUGADO DE 12" A 14" X 10 MM . 1 ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE 22MM DE X 18MM DI X 10 MM, TUBO PARA OXIGENO DE PVC DE POR LO MENOS 30 CM.	PIEZA	90	180				
55	111056	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL CON ADAPTADOR PARA VENTILACIÓN MECANICA, CONTIENE: CONECTOR DE PVC DE 18MM, TUBO CORRUGADO, BOQUILLA ADAPTADOR Y MICRONEBULIZADOR.	PIEZA	60	120				
56	111057	SIN CLAVE CSG	LIGADURA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOCOPIOS O ARTROSCOPICOS, INSERTADA A UN TUBO DE PLASTICO. CALIBRE DE LA SUTURA 0. ELABORADA A BASE DE POLIDIOXANONA.	PIEZA	6	12				
57	111058	SIN CLAVE CSG	SEPARADOR DE ASISTENCIA. PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AJUSTABLE A DIFERENTES TAMAÑOS DE INCISIÓN Y DE PARED. QUE PERMITA MANTENER EL NEUMOPERITONEO PARA UN ACCESO Y VISUALIZACIÓN CONTINUA DURANTE LA CIRUGIA.	PIEZA	6	12				
58	111061	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	764	1528				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
59	111062	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOLOTERAPIA Y SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	250	500				
60	111063	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR VERDE COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	6	12				
61	111064	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	1200	2400				
62	111065	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	1200	2400				
63	111066	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	1200	2400				
64	111067	SIN CLAVE CSG	DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES CON PUNTA TROCAR, CON CAPACIDAD DE DRENAJE DE 3,600 ML/HR. TAMAÑO 19 FR REDONDO, SIN HUB. TROCAR 1/4" FLEXIBLE LONGITUD 12.25"	CAJA CON 10	6	12				
65	111068	SIN CLAVE CSG	BULBO DE SUCCIÓN O RESERVORIO EN FORMA DE PERA CON CAPACIDAD DE 100 CC. ESTERIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	6	12				
66	111069	SIN CLAVE CSG	BOLSA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 300 CC. ESTERIL Y DESECHABLE.	CAJA CON 10	4	7.2				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES							
67	111070	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
68	111071	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24				
69	111072	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA CON TRAMPAS DE AGUA Y LINEAS DE PRESIÓN, CON DOS TUBOS CORRUGADOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, DE 1.20 CM CON TRAMPAS DE AGUA, UN TUBO CORRUGADO ADICIONAL CON CASCADA DE AUTO LLENADO "Y" PARALELA CON OMBIFLEX Y PUERTOS SENSORES DE	EQUIPO	30	60				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			TEMPERATURA Y PRESIÓN, UN ADAPTADOR DE CASCADA Y LINEA DE PRESIÓN.							
70	111073	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECANICA NEONATAL, DE ALTA FRECUENCIA PARA VENTILADOR MARCA SL 2000, PROPIEDAD DE ISSSTEP.	EQUIPO	6	12				
71	111074	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	EQUIPO	6	12				
72	111075	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 2.10 CM NEONATAL	PIEZA	18	36				
73	111076	SIN CLAVE CSG	ESPIROMETRO INSENTIVO CON IDICADOR DE FLUJO DE 200 A 1400 CC/SEG	EQUIPO	12	24				
74	111077	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	126	252				
75	111078	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	144	288				
76	111079	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX,	CAJA CON 100	90	180				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS							
77	111080	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 30 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	6	12				
78	111081	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 35 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	6	12				
79	111082	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. COMPUESTO DE: CAMISÓN, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	18	36				
80	111083	SIN CLAVE CSG	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR. PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	24	48				
81	111084	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 5 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60				
82	111085	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 7 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
83	111086	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 20 X 10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60				
84	111087	SIN CLAVE CSG	FUNDA ESTERILIZADA PARA EL MICROSCOPIO. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.626.0021 MICROSCOPIO PARA NEUROCIROGIA MARCA MITAKA LICA 0H4. PROPIEDAD DEL ISSSTEP	PIEZA	4	7.2				
85	111088	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE	KIT	24	48				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COUPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011							
86	111089	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON	KIT	18	36				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COUPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011							
87	111090	SIN CLAVE CSG	CASSETÉ DE INSTILACIÓN ESTERIL COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, ULTRA TM, DESECHABLE, QUE PERMITE LA INSTILACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DIRECTA DE SU CONTENEDOR ORIGINAL, AJUSTABLE A UNA HERIDA, QUE CUENTA CON UN TUBO DE INSTILACIÓN CON ESPIGA	CAJA CON 5	3	6				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
88	111091	SIN CLAVE CSG	APOSITO MEDIANO: COMPUESTO POR TRES CAPAS DIFERENTES, UN BLOQUE DE ESPUMA A OVALADA, CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180 MM X 125MM X 16 MM, CAPA SUPERIOR DELGADA DE 180 MM X 125MM X 8 MM PRECORTADA DE POLIURETANO ESTERIL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD DE 133-600 MC. UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE 180MM X 125 MM X 8 MM, CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 10 MM Y 5 MM DE ESPACIAMIENTO, CONTIENE TRES LAMINAS ADHESIVAS TRANSPARETES DE 25.7 +- 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO FACIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA EN EL NUMERO 1, PELICULA PLASTIFICADA PROTECTORA TRANSPARENTE MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESIÓN NEGATIVA, DOS VIAS, UNA PARA VACIO Y OTRA PARA INSTILACIÓN, CUATRO BARRERAS NO IRRITANTES, UNA REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTERIL	PIEZA	6	12				
89	111092	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMÓNICO PARA CIRUGIA DE COLON Y RECTO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 18 CM DE LONGITUD, 8.5 MM DE DIAMETRO, CON ACTIVACIÓN MANUAL,	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			ICLUYE LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221							
90	111093	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA ABIERTA, CON MANGO TIPO TIJERA, DE 17 CM DE LONGITUD, CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	6	12				
91	111094	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 25.4 LARGO X 6.4 DE ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INDICADOR DE PRESIÓN INTEGRADO CAPA DE TELA DE POLIESTER DE INTERFASS CON PLATA IONICA, AL 0.019, LAMINA DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO 35.6 CM X 20.3 CM SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA, LA PRESION NEGATIVA (TRAC), CAPA DE POLIURETANO QUE ENCAPSULA LA ESPONJA Y ALAS DE FIJACIÓN CON PELICULA 3M; UN CONECTOR PARA CANISTER.	PIEZA	12	24				
92	111095	SIN CLAVE CSG	APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO, BLANCA, PRE HUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, DE 10	PIEZA	18	36				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CM X 15 CM KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011							
93	111096	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 28 A 29 MM	PIEZA	6	12				
94	111097	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLASTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 31 A 33 MM	PIEZA	6	12				
95	111098	SIN CLAVE CSG	CONECTOR TRAC CON DRAPE, PARA TERAPIA POR 1 TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. CONTIENE UNA LÁMINA ADHESIVA Y UN CONECTOR SENSATRAC. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	6	12				
96	111099	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	114	228				
97	111100	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	36	72				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
98	111101	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 2.3. CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	48	96				
99	111102	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	24	48				
100	111103	SIN CLAVE CSG	APOSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ABDOMINAL, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO AZUL, HIDROFÓBICO, CONTIENE 2 ESPONJAS RECORTADAS OVALADAS, 1 LAMINA PROTECTORA VISCERAL NO ADHERENTE MICROPERFORADA DE DOBLE CAPA, CON POLIURETANO ENCAPSULADO 1 ESPONJA ENCAPSULADA DE LAMINA ANTIADHERENTE, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE LA	KIT	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			PRESIÓN Y DE ALARMAS, 4 LAMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011							
101	111104	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 EPONJA DE 10 CM X 7.5 Z 3.2 CM, UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 1 LAMINA ADHESIVA KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	24	48				
102	111105	SIN CLAVE CSG	AGUJA HIPODÉRMICA. CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO. DESECHABLE. LONGITUD 40 MM CALIBRE 18G	CAJA CON 100 PIEZAS	6	12				
103	111106	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 40 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	1	1				
104	111107	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA AUTOMATICA DESECHABLE CON ARTICULACIÓN. 30 GRAPAS. PARA HERNIOPLASTIA	PIEZA	3	6				
105	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINO TERMINAL 21 A 25MM	PIEZA	3	6				
106	111269	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, DE 55 A 60 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO	PIEZA	3	6				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			QUIRURGICO PARA 21 GRAPAS. PIEZA							
107	111271	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 75MM CON 33 GRAPAS.	PIEZA	48	96				
108	111272	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 90MM CON 33 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0206	PIEZA	18	36				
109	111273	SIN CLAVE CSG	PINZA ENSEAL G2 CURVA 22CM INSUMO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	14	28				
110	111275	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 9 CM DE LONGITUD Y CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	18	36				
111	111278	SIN CLAVE CSG	CATETER URETERAL PUNTA CONICA, CON GUIA DE ALAMRE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6FR (OPEN END)	PIEZA	60	120				
112	111280	SIN CLAVE CSG	BOLSA EXTRACTORA DE ESPECIMEN DE 10 MM (ENDOBAG)	PIEZA	12	24				
113	111283	SIN CLAVE CSG	PINZA HARMONIC ACE 5MM DE DIAMETRO	PIEZA	3	6				
114	111285	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR DORADO. COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA	PIEZA	6	12				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
			CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP							
115	111286	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR MORADO . COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	12	24				
116	111291	SIN CLAVE CSG	SONDA DE CALIBRACION GASTRICA DE 360 MM	PIEZA	1	2				
117	111319	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE ESTERIL, LONGITUD 55 A 60 MM, CON 21 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0198	PIEZA	3	6				
118	111334	SIN CLAVE CSG	DIÁFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACION DE VENTILADORES.ADULTO/ PEDIATRIA (RAPHAEL XTC ADULTO-PEDIATRIA)	PIEZA	60	120				
119	111342	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOTERAPIA Y SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	90	180				
120	111351	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA PARAVNI ADULTO CON TRES SILICONES CHICA/MEDIANA/GRANDE	PIEZA	12	24				
121	111355	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, CON CORTE DE 75 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 52 GRAPAS.	PIEZA	36	72				
122	111360	SIN CLAVE CSG	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	PIEZA	120	240				
123	111363	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIGLECAPRONE DE 15 CM X 15CM	PIEZA	18	36				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
124	111364	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 30.5 CM X 30.5 CM	PIEZA	3	6				
125	111365	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 20 CM X 25 CM	PIEZA	3	6				
126	111366	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DE 90 MM PARA 33 GRAPAS	PIEZA	12	24				
127	111374	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	18	36				
128	112344	SIN CLAVE CSG	GUIA PARA ENDOSCOPIA CON PUNTA DE TUGSTENO DE POR LO MENOS 450 CM	PIEZA	6	12				
129	112345	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 1800 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	12	24				
130	112346	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 2300 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	12	24				
131	112489	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACION, CON DIAMETRO DE 12 A 15 MM , LONGITUD DE BALON 5.5 CM (NUM. IDENTIF. G51796)	PIEZA	6	12				
132	117065	SIN CLAVE CSG	OVEROL CON CAPUCHA LAMINADO NO ESTERIL DESECHABLE	PIEZA	1200	2400				
133	117068	SIN CLAVE CSG	GUANTE DE NITRIL O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX,AMBIDIESTRO DESECHABLE. GRANDE	CAJA CON 100 PIEZAS	1032	2064				
134	117069	SIN CLAVE CSG	CUBREBOCA (MASCARILLA TIPO CONCHA) ALTA RESISTENCIA, N95.	PIEZA	6000	12000				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
135	117071	SIN CLAVE CSG	CUBREZAPATOS TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL, DESECHABLE	PAR	64284	128568				
136	117079	SIN CLAVE CSG	CONSUMIBLE ADULTO: CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO INCLUYE ADAPTOR, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN Y CÁNDULA NASAL PRECALENTADA PARA ADULTO.	PIEZA	720	1440				
137	125279	SIN CLAVE CSG	RESPIRADOR DESECHABLE MODELO KN95 CON 5 CAPAS. EFICIENCIA DE FILTRADO CONTRA VIRUS DEL 95%, TERMOSELLADO CON CLIP NASAL Y BANDA PARA LA CABEZA.	PIEZA	100290	200580				
138	125986	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: ADULTO	PIEZA	60	120				
139	125987	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO	PIEZA	60	120				
140	125988	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: NEONATAL	PIEZA	60	120				
141	125989	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA TRANSPARENTE COMPATIBLE CON CIRCUITO DE VENTILADOR (PARA PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA).	PIEZA	60	120				



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
142	125997	SIN CLAVE CSG	INYECTOR DE 19 G 230 CM LONGITUD Y 4 MM LARGO DE AGUJA (CATÉTER PARA HEMOSTASIA 19 GA)	PIEZA	19	38				
143	125998	SIN CLAVE CSG	LIPIODOL ULTRAFLUIDO SOLUCIÓN INYECTABLE EN AMPOLLETA DE VIDRIO.	PIEZA	7	14				
144	125999	SIN CLAVE CSG	CIANOCRILATO DE 0.5 ÁMPULA	PIEZA	7	14				
145	1144456	SIN CLAVE CSG	FILTRO BACTERIAL VIAL, MARCA HUDSON RCI	PIEZA	300	600				
146	nuevo	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO PARA ELECTROTHERAPIA REUSABLE CUADRADO DE 2" LIBRE DE LATEX, CON PELICULA DE CARBON, GEL CONDUCTIVO, CONECTOR HEMBRE DE 2MM	PAQUETE CON 4 PIEZAS	120	240				
147	nuevo	SIN CLAVE CSG	CIINTAS VASCULARES DE SILICONA PARA RETRACCIÓN, OCLUSIÓN DE VENAS, ARTERIAS, NERVIOS, URTERES Y TENDONES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	CAJA CON 10	6	12				
148	nuevo	SIN CLAVE CSG	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VIAS) CALIBRE: 6 FR	PIEZA	6	12				
149	nuevo	SIN CLAVE CSG	TUBO DE CARY BLAIR CON MEDIO DE TRANSPORTE, CON HISOPO DE PLÁSTICO Y RAYÓN ESTÉRIL PARA MUESTRA DE HECEs FECALES Y DETECCIÓN DE BRIBRIO CHOLERAe	PIEZA	60	120				



ANEXO 4

MARCAS EQUIPO DE COMODATO

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
1	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 531.385.1031	<p>EQUIPO QUE PERMITE ESTERILIZAR OBJETOS QUE NO RESISTEN HUMEDAD Y TEMPERATURAS ALTAS, POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO A UN ESTADO DE PLASMA, DE PLASMA A BAJA TEMPERATURA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN SELECCIONADOS POR LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. TAMAÑO DE LA CÁMARA DE 100 LTS.2. DIMENSIONES EXTERNAS (0.80(±10%) * 1.10(±10%) * 1.70(±10%))M; CON BASE.3. TEMPERATURA DE 40-55 (±1)°C.4. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S), DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN.5. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR, QUE CANCELA EL CICLO.6. PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE VARIABLES (INSUFICIENCIA DE AGENTE ESTERILIZANTE), DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.7. IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ASÍ COMO HUMEDAD Y MENSAJES DE ERROR.8. FILTROS HEPA, QUE PURIFICAN EL AIRE.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO, QUE CANCELA EL CICLO.10. SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN.11 BASE MÓVIL. <p>ACCESORIOS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS, A TRAVÉS DE FLUORESCENCIA ÓPTICA PARA DETECTAR ACTIVIDAD BIOLÓGICA, COMPATIBLE CON INDICADOR BIOLÓGICO AVANZADO CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO Y DATOS DE CÓDIGOS DE BARRAS ELECTRÓNICOS DE FÁCIL ACTIVACIÓN A UNA SOLA MANO.2. SELLADORA TÉRMICA ROTATIVA DE ALTA CALIDAD, QUE MANTENGA UN RANGO DE TEMPERATURA 0-220°C, CON UNA VELOCIDAD DE SELLADO DE 10M/MIN, Y CONTROL ELÉCTRICO DE TEMPERATURA <p>ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 3: 18, 19, 22, 28</p>	EQUIPO	1				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
2	EQUIPO DE ECOGRAFIA	EL EQUIPO DE ECOGRAFIA CON TRANSDUCTO.,QUE DEBERÁ PROPORCIONAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO QUE SIRVEN DE GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA ESTRUCTURA VASCULAR O EN PROCEDIMIENTOS PERCUTANEOS. CARACTERISTICAS: 1.-MONITOR MÍNIMO DE 12 PULGADAS 2.-MARCADOR DE ORIENTACIÓN DEL TRANSDUCTOR 3.-FECHA EN FORMATO AÑO/MES/DÍA, HORA EN FORMATO DE 24HRS 4.-MARCADORES DE PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN 5.-ICONOS DE REFERENCIA TAMAÑO CATETER 6.-INDICADOR DE ALIMENTACIÓN CA 7.-INDICADOR DE CONTRASTE 8.-INDICADOR DE BATERIA (CONSOLA, CARRO, NO CONECTADA) 9.- MANDOS DEL PANEL FRONTAL INDICADOR DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN * INDICADORDE IMAGEN CONGELADA * INDICADOR DE ENCENDER APAGAR REINICIAR 10.-ESPECIFICACIONES DEL TRANSDUCTOR SONDA LINEAL PARA ACCESO VASCULAR * CON UN ENFOQUE ELEVACIÓN DE 1.8 CM Y UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6.0 CM ANCHO DE ESCANE0 1.9 CM 11.- CON BATERIA INTERNA DE ION LITIO, CON SALIDA NOMINAL 10.8 VCC, CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA 6 AMP, POTENCIA DE SALIDA CON CARGA COMPLETA 52W/H, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA COMPLETA UNA HORA, TIEMPO DE RECARGA 1.75 HORAS. 12.- CON BATERIA DE ION LITIO MONTADA EN EL SOPORTE DE RUEDAS DEL SISTEMA DE ECOGRAFIA SALIDA NOMINAL DE LA BATERIA DE 10.8 VCC, CON SALIDA DE LA BATERIA MÁXIMA DE 6 AMP, POTENCIA DE SALIDA CON CARGA COMPLETA 95W/H, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA COMPLETA 2.5 HORAS, TIEMPO PARA RECARGA 3 HORAS. CONSUMIBLES: GUIAS DEAGUJAS COMPATIBILIDAD: ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 6, 34, 37, 40, 129, 213, 214, 242, 273, 275, 280, 295, 330, 335, 465 Y 466.	EQUIPO	1				



No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
3	EQUIPO DE VISUALIZACIÓN DE VENAS	EL DISPOSITIVO QUE FUNCIONA MEDIANTE LUZ INFRARROJA PARA DETECTAR LAS VENAS BAJO LA PIEL, E ILUMINANDO SU POSICIÓN SOBRE LA SUPERFICIE CUTÁNEA SITUADA DIRECTAMENTE SOBRE LAS MISMAS, CON EL CUAL, PERSONAL MÉDICO CALIFICADO PUEDE OBSERVAR LA VISUALIZACIÓN DE LA VASCULATURA PARA FACILITAR EL HALLAZGO DE UNA VENA DE TAMAÑO Y POSICIÓN ADECUADOS PARA LAVENOPUNCIÓN REQUISITOS TECNICOS: 1. CONSOLA DE VISUALIZACIÓN 2. PANTALLA LCD 3. BOTON DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 4. BOTÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ON/OFF 5. ELECCIÓN OPCIÓN DEL MENÚ 6. CONTROL DE LUZ DE VISUALIZACIÓN DE VENA ALTERNADO ALIMENTACIÓN ON/OFF 7. PESO MENOS A LOS 280 GRAMOS 8. TAMAÑO NO MAYOR A 5CM X 6CM X 20CM 9. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE CARGA COMPLETA MÍNIMO DE 2HORAS. 10. TIEMPO DE CARGA DE 2 A 5 HORAS BATERIA INTERCAMBIABLE DE ION LITIO SIN AJUSTES NI CALIBRACIÓN POR PARTE DEL USUARIO ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL EL ANEXO 2, CONSECUTIVOS: 4, 213, 356 y 357	EQUIPO	2				
4	DESBOBINADOR PARA ROLLO	DESBOBINADOR CON CUCHILLA PARA ROLLO SIN PRE CORTE, PARA EL MANEJO DE LAS BOBINAS DE PAPEL MIXTO O CREPADO. CARACTERISTICAS: 1. CON CUCHILLA DE ACERO TEMPLADO, QUE NO REQUIERA SER AFILADA CONSTANTEMENTE. 2. ACABADO EN PINTURA HORNEADA. 3. MEDIDAS: 1.40 METROS DE LARGO, 31 CM DE ANCHO, Y 30 CM DE ALTO. 4. DEBERÁ CONTAR CON BASE PARA SER OPERADO EN SUPERFICIES O SOBRE LA PARE PLANAS. 5. CAPACIDAD PARA BOBINAS DE 30 KG, DE 90 A 1.20 CM DELARGO ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2 CONSECUTIVOS: 44, 319, 320, 329, 334, Y DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53. AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.	EQUIPO	4				



No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
5	BISTURÍ ULTRASONICO 531.355.0013	EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRÁSÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS Y GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRÁSÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ. LAS TIJERAS CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE 5 Y 7 MM. LOS GANCHOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 2MM. ASÍ MISMO EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL CARACTERÍSTICAS: 1. GENERADOR BIPOLAR Y ULTRASONICO, CON PANTALLA TÁCTIL PARA AJUSTE DE POTENCIA, VOLUMEN Y DIAGNOSTICO, CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR CON INTERFASE. 2. CABLE DE ALIMENTACIÓN A CORRIENTE 3. CONEXIÓN DEL CONECTOR/INSTRUMENTO 4. MICROPROCESADOR, 5. MEMORIA INTERNA. 6. CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TEJIDOS 7. SELECCIÓN CONTINUA DE GRADUACIÓN DE LA ENERGÍA DE SALIDA. 8. ALARMAS AUDIBLES DE FINALIZACIÓN DE SELLADO 9. GENERA LA FORMACIÓN DE SELLO SIN FORMACIÓN DE TROMBOS QUE SOPORTA HASTA TRES VECES LA PRESIÓN SISTÓLICA NORMAL. 10. SELLA VASOS DE HASTA 7MM DE DIÁMETRO, GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR A 3MM. 11. EL GENERADOR DEBERÁ PROPORCIONAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA PARA ALIMENTAR INSTRUMENTOS ELECTRO QUIRÚRGICOS QUE SE UTILIZAN EN CIRUGÍA GENERAL Y GINECOLÓGICA, ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA, PARA CORTAR Y SELLAR VASOS, Y PARA CORTAR, SUJETAR Y DISECAR TEJIDOS. 12. PROPORCIONE ALIMENTACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS QUE ESTÁN INDICADOS PARA LAS INCISIONES DE PARTES BLANDAS, SI SE DESEA UN CONTROL DE LAS HEMORRAGIAS Y LESIONES TÉRMICAS MÍNIMAS 13. PESO: 5.9 KGDIMENSIONES: 30X35.5X13.6 CM CONSUMIBLES: 1. PINZAS PARA SELLADO DE VASOS PARA CIRUGÍA ABIERTA GINECOLÓGICA Y GENERAL 2. PINZAS PARA SELLADO DE VASOS PARA CIRUGÍA ABIERTA DE CABEZA, CUELLO Y MAMA. REFACCIONES SEGÚN MODELO. ACCESORIOS: DOS PIEZAS DEMANO CON REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA DE FORMA MANUAL, REUSABLE Y QUE ACEPTE VARIOS MODELOS DE PINZAS DE SELLADO EN CIRUGÍA GINECOLOGICA ABIERTA, CUELLO Y MMA. 1 CARRO MOVIL PARA GENERADOR CON BANDAS	EQUIPO	1				



No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
		AJUSTABLES PARA COLOCACIÓN DEL MISMO. 1PEDAL PARA ACTIVAR PIEZA DE MANO Y CABLE PARA GENERADOR ULTRASONICO. 1 REGULADOR DE VOLTAJE COMPATIBLE CON MARCA Y MODELO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 3 : 60, 89, 90, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 117, 121 Y 126, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.						
6	SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 531.081.0832	SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES, QUE EVITA EL CONTACTO DE LAS MISMAS CON EL USUARIO, ELIMINA LA CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA Y SU DERRAME DURANTE EL USO Y TRANSPORTE. SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN MEDIANTE VACÍO, INTEGRADO POR: RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON SOPORTE INDEPENDIENTE, PARA CONTENER BOLSAS DE PROPILENO GRADUADAS EN MILÍMETROS CON AGENTE ANTIESPUMANTE, TUBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE GIRATORIO, INTEGRADO A LA TAPA DE LA BOLSA QUE ACTÚA COMO CIERRE DEL SISTEMA AL MOMENTO DE DESECHAR, CON CONECTOR DE PLÁSTICO RÍGIDO (TIPO MACHO) PARA ADAPTARSE AL PUERTO DE VACÍO. CAPACIDAD OPCIONAL DE 1 000, 1 500, 2000 Y 3 000 ML. SISTEMA PARA DISTRIBUCIÓN DE VACÍO, CON OPCIÓN DE CONEXIÓN EN SERIE PARA 2, 3 Y 4 RECIPIENTES QUE PUEDAN LLENARSE DE MANERA AUTOMÁTICA. INCLUYE CARRO MOVIL PARA SOSTENER HASTA CUATRO RECIPIENTES, RESISTENTE E INASTILLABLE, CON MASTIL DE 75 CM DE ALTURA. NOTA: LA TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE VACIO PARA CADA EQUIPO INSTALADO DEBERA ESTAR INCLUIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y CORRERA A CARGO DEL INSTALADOR. EQUIPO DEBERA SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 115, 116, 117, 278, 279, 487 Y DEL ANEXO 3: 2, 3, 4 Y 5. AL TÉRMINO DEL CONTRATO Y POR EL DESGASTE DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ ENTREGADO EN DONACIÓN A LA CONTRATANTE. : LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO.						
	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1000 ML	1. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 1000 ML. GRADUADO CADA 25 ML. CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.	EQUIPO	280				
	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1500ML	2. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 1500 ML. GRADUADO CADA 25 ML. CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.	EQUIPO	37				
	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 3000ML	1. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 3000 ML. GRADUADO CADA 25 ML. CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.	EQUIPO	8				
	CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE	1. CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE DE CANISTER, ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE.	EQUIPO	294				
	SOPORTE DE CANAL DE PARED	5. SOPORTE DE CANAL DE PARED PARA MONTAJE DE RECIPIENTE, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE.	EQUIPO	346				



No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
	CARRO O PIE RODANTE	6. CARRO O PIE RODANTE PORTA - CANISTER, AJUSTABLE A CUALQUIER ALTURA CON 5 RUEDAS QUE GARANTICEN A ESTABILIDAD DEL MISMO, CON 4 SOPORTES DE CANAL PARA MONTAJE DE CUALQUIER CANASTILLA SIMPLE, QUE PUEDAN CONTENER CUALQUIER MEDIDA DE CANISTER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACERO INOXIDABLE.	EQUIPO	11				
7	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 531.807.0017	EQUIPO PORTATIL ELECTRICO PARA EL SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MATERILA Y EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN. BASE DE ACERO ESMALTADO. AREA DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO CON MICROPROCESADOR. CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 GRADOS CENTIGRADOS O MENOR A 180° O MAYOR. CON IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA DE PREPARACIÓN, DE CADUCIDAD Y CODIGO DE OPERADOR. CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR LA FECHA DE CADUCIDAD POR EL USUARIO. CARACTERISTICAS: 1. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ACERO ESMALTADA, ÁREA DE CALENTAMIENTO DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60 CM DE LARGO 4. CONTROL DE TEMPERATURA EN UN RANGO DE 50° O MENOR A 180° O MAYOR°C. 5. IMPRESION AUTOMATICA DE FECHA DE PREPARACIÓN, DE CADUCIDAD Y CODIGO DE O 9. ALIMENTACIÓN ELECTRICA 120V/60 Hz. ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 25, 27, 29, 44, 319, 320, 334, 370, 371, 372 Y 373 DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.	EQUIPO	3				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
8	GLUCOMETRO 531.345.0016	DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN SAGRE TOTAL, ARTERIAL, VENOSA Y NEONATAL Y CETONAS (BETA-HIDROXIBUTIRATO) EN LA SANGRE CAPILAR Y VENOSA, UTILIZANDO TIRAS REACTIVAS. METODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUIMICO CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE 20 A 500 MG/DL VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 0.6 MICROLITROS. CON PANTALLA DE TINTA ELECTRONICA DE ALTO CONTRASTE DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMATICO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS TIEMPO DE PRUEBA MAXIMO DE 5 SEGUNDOS CON CAPACIDAD DE MEMORIA PARA 1000 PRUEBAS SIN PERDIDA DE MEMORIA SI LA BATERIA ES REMOVIDA INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE USB ACCESORIOS. ESTUCHE O GUARDA EQUIPO 1 POR EQUIPO, DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON LAS TIRAS Y EL GLUCOMETRO. MANTENIMIENTO: POR PERSONAL ESPECIALIZADO REFACCIONES: PILAS DE REPLAZO COMPATIBLES CON EL EQUIPO QUE GARANTICEN 3000 PRUEBAS LAS UNIDADES MEDICAS LO SELECCIONARAN DE ACUERO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. NORMAS-CERTIFICADOS: FDA, CE EST ESTE EQUIPO DEBERA SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 26 Y 83 AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.	EQUIPO	150				



No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
9	INCUBADORA PARA CONTROLES BIOLÓGICOS DE LA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR CLAVE:531.231.0161	DISPOSITIVO QUE SE EMPLEA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN PARA CONTROL DE CALIDAD, REALIZADA EN AUTOCLAVE DE VAPOR MEDIANTE PRODUCTOS BIOLÓGICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: INDICADOR DE TEMPERATURA, 55 +2° GRADOS CENTRIGRADOS. ALARMA LUMINOSA DE LA TEMPERATURA. CON SEIS CUBETAS MINIMO PARA INCUBAR " PRUEBAS TESTIGO BIOLÓGICAS". INCUBADORA CONSTRUIDA DE MATERIALES PLASTICOS Y METALICOS DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: LECTOR AUTOMATICO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA PARA LA VALIDACIÓN DE CICLOS POR VAPOR CON UN RESULTADO FINAL DE UNA HORA. RESULTADO DE CAMBIO DE PH CON COLOR. ESTE EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE CONLOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 25, 27, 29, 44, 319, 320, 334, 370, 371, 372 Y 373 DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 18, 19, 22 Y 53 AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.	EQUIPO	2				
10	EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA 531.357.0011	SISTEMA ELECTROMECANICO DE USO HOSPITALARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS CON EL FIN DE PROMOVER LA CICATRIZACIÓN, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PRESIÓN SUB ATMOSFERICA, CONTINUA O INTERMITENTE. CONSTA DE: BOMBA DE CONTROL ELECTRONICO PORTATIL; PATALLA QUE MUESTRE EL ESTADO Y VALORES DE OPERACIÓN O CONTROLES DE MEMBRANA PARA MONITOREAR EL ESTADO Y LOS VALORES DE OPERACIÓN. CONTROLES PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD DE INSTILACIÓN EN PANTALLA O DE FORMA GRADUAL MANUAL PRESIÓN NEGATIVA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 50 Y 200 ml / HG CONTROL DE MODO DE OPERACIÓN: CONTINUO, INTERMITENTE. CON O SIN INSTILACIÓN CONTROLES PROGRAMABLES DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA BOMBA Y PARA LA INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN O TRABAJO CONTINUO PARA LA BOMBA Y PARA LA INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES BATERIAS RECARGABLES CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS GANCHO PARA CAMA INSTILADOR DE MEDICAMENTOS CON POSTE DE SUJECIÓN PINZA IV ESTUCHE DE TRANSPORTE CONSUMIBLES: LAS UNIDADES SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO: RECIPIENTES COLECTORES, CUBIERTAS OCLUSIVAS DE DIVERSOS TAMAÑOS, COJINETES,	EQUIPO	9				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
		TUBOS CON PINZA OCLUSORA, CONECTORES, TAPONES, ESPONJAS POROSAS. ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 120 VOLTS +- 10% Y 60Hz ESTE EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE CONLOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO: 85, 86, 87, 88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Y 101, AL TÉRMINO DEL CONTRATO SIN IMPORTAR EL DESGASTE O DETERIORO DEL EQUIPO, ÉSTE SERÁ DEVUELTO AL PROVEEDOR.						



ANEXO 5

ALMACENES PARA LA ENTREGA DE SUMINISTROS MEDICOS DESECHABLES

ANEXO	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN
ANEXO 2 Y 3	SUMINISTROS MEDICOS DESECHABLES	ALMACEN DE INSUMOS PARA LA SALUD	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
ANEXO 4	EQUIPO MEDICO	ALACEN DE INSUMOS PARA LA SALUD	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
ANEXO 8	EQUIPO DE COMPUTO	JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue

UBICACIÓN PARA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CLAVE 531.081.0832 DEL ANEXO 4 NUMERAL 6

DEPARTAMENTO	SOPORTE DE CANAL DE PARED PARA MONTAJE	CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 1000 ML	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 1500 ML	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 3000 ML	CARRO O PIE RODANTE PORTA CANISTER CON CUATRO SOPORTES	LUGAR DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
5° Piso Hospitalización	21	21	21	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Medicina Interna Hospitalización	47	47	47	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Cirugía Hospitalización	47	47	47	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Quirofano 5 de mayo	48	6	6	12	6	6	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Quirofano CER	8	2	2	4	2	2	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San



								Baltazar Campeche Puebla, Pue
Recuperación 5 de Mayo	12	12	12	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Recuperación CER	5	5	5	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
UCI	5	5	0	5	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Cuidados Intermedios Adulto	7	7	0	7	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Cardiología	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Otorrinolaringología	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Cirugía Maxilo Facial	2	2	2	0	0	1	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Trasplante	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Urgencias Adulto	17	17	17	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche,



UCIN	6	6	6	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
UTIP	3	3	3	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Urgencias Pediatría	7	7	7	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Choque pediatría	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Cuidados Intermedios Pediátricos	6	6	6	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Pediatría Hospitalización	18	18	18	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Ginecología Hospitalización	15	15	15	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Alojamiento Conjunto	7	7	7	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Urgencias Ginecología	5	5	5	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Tococirugía Salas 8 y 9	4	4	0	7	0	1	Hospital de Especialidades	Calle 15 de enero 4715



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

							s 5 de mayo	col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Sala de Labor	5	5	5	0	0	0	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Oncología Ambulatoria	8	8	8	0	0	0	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Endoscopia	14	10	12	2	0	1	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Hemodialisis	12	12	12	0	0	0	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Dialisis	6	6	6	0	0	0	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
CER	90	90	90	0	0	0	Hospital de Especialidades s 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Total	433	381	367	37	8	11		

ELABORÓ.

LIC. ERIKA MORENO JUÁREZ
JEFE DE SERVICIO CEYE

AUTORIZO.

DR. ALEJANDRO ESQUIVEL LÚ
DIRECTOR MEDICO HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES

ANEXO 6

PRECIOS UNITARIOS

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
1	106020	060.833.0189	LIQUIDOS PRESERVADOR DE CÓRNEA, QUE CONTIENE 2.5% DE SULFATO DE CONDROITÍN, DEXTRÁN Y SULFATO DE GENTAMICINA.	FRASCO	3	6	
2	106021	060.066.0773	ANTISÉPTICO. ALCOHOL DESNATURALIZADO	ENVASE CON 20 L	273	546	
3	106022	060.004.0109	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0MM ANCHO 18.0MM	ENVASE CON 500 PIEZAS	408	816	
4	106023	060.166.5204	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE.CALIBRE:14 G LONGITUD:45-52 MM.	PIEZA	300	600	
5	106024	060.168.6629	CATÉTER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 16 G, * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	ENVASE CON 50 PIEZAS	6	12	
6	106025	060.166.4287	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE:24 G LONGITUD 17-24 MM.	PIEZA	3600	7200	
7	106026	060.819.0021	SOLVENTE. ACETONA PARA DIVERSOS USOS.	ENVASE CON 1000 ML	38	76	
8	106027	060.040.3745	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 21G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	240	480	
9	106028	060.040.3786	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 22G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	120	240	
10	106029	060.040.3760	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 16 MM. CALIBRE 25G.	ENVASE CON 100 PIEZAS	240	480	
11	106030	060.841.1211	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO. CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (47-50 MM).	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
12	106031	060.034.0228	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G.	PIEZA	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
13	106032	060.040.0378	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE 23 G	PIEZA	90	180	
14	106033	060.058.0153	ALGODÓN EN LÁMINA, ENROLLADO O PLISADO.	ENVASE CON 300 GR	900	1800	
15	106035	060.082.0054	APLICADOR SIN ALGODÓN, DE MADERA.	ENVASE CON 150 A 750 PZAS	6	12	
16	106036	060.088.0108	APÓSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA, MEDIDA: 20 X 13 CM.	ENVASE CON 150 PZAS	180	360	
17	106037	060.483.0091	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 10 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	6	12	
18	106038	060.483.0125	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 11 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	12	24	
19	106039	060.483.0117	HOJA PARA BISTURÍ. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 12 ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PZAS	3	6	
20	106040	060.483.0141	HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTÉRIL No. 15	ENVASE CON 100 PZAS	60	120	
21	106041	060.165.0757	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9 Fr.	PIEZA	3	6	
22	106042	060.483.0174	HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTÉRIL, No. 23. ENVASE CON PIEZAS	ENVASE CON 100 PZAS	72	144	
23	106043	060.532.0175	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA.	EQUIPO	318	636	
24	106044	060.345.2301	EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DE DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM. CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO MAHURKAR ADULTO.	EQUIPO	120	240	
25	106045	060.125.2760	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 x 18.0 x 3.0 cm	ENVASE CON 1000 PIEZAS	78	156	
26	106046	080.889.2533	TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA.	ENVASE CON 50 TIRAS	2430	4860	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
27	106048	060.125.2836	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 x 38 x 8 cm.	ENVASE CON 500 PIEZAS	78	156	
28	106049	060.841.0833	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA .LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
29	106050	060.125.2844	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:32.0 x 62.0 x 12.0 cm.	ENVASE CON 250 PIEZAS	36	72	
30	106051	060.841.0825	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67-75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (15-20 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6	
31	106052	060.125.0244	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑA ESTÉRIL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA 2.5 CM. EN SU LADO MAS ANCHO Y 1 CM. EN SU LADO MAS ANGOSTO. ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	600	1200	
32	106053	060.125.0228	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑO ESTÉRIL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM. Y ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	600	1200	
33	106054	060.125.2505	BOLSA PARA USO GENERAL DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM.	ENVASE CON 100 PIEZAS	3	6	
34	106055	060.166.1903	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR. LONGITUD 13 CM DE POLIURETANO O SILICÓN .RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G , CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM. DE DIÁMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD. Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML. Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EL CATÉTER INTRODUTOR ES OPCIONAL, LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PIEZA	24	48	
35	106056	060.130.0015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 g/m2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE	PAR	30000	60000	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
36	106057	060.345.0503	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE : BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML. Y ESCALA GRADUADA EN MILÍLITROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FARMACOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR.	EQUIPO	12000	24000	
37	106058	060.168.0515	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATÉTER CALIBRE 18 G de 60 a 70 CM. DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G. DE 3.5 A 6.5 CM. DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCCLISIS LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3	6	
38	106059	060.168.9375	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	1	2	
39	106060	060.168.9367	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO INFANTIL.	PIEZA	1	2	
40	106061	060.168.2453	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL, RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO LONGITUD 30.5 cm CALIBRE 16 G, CON AGUJA DE 5.2 a 6.5 cm DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCCLISIS LUER-LOCK.	PIEZA	6	12	
41	106063	060.182.0087	CEMENTO PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD.	PIEZA	60	120	
42	106064	060.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO DESECHABLE DE PLÁSTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON	PIEZA	8400	16800	
43	106065	060.066.0963	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %.	ENVASE CON 3.785 LTS CON 15 TIRAS REACTIVAS	180	360	
44	106066	060.203.0207	CINTA PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN. TAMAÑO 18 MM X 50M .	ROLLO	600	1200	
45	106067	060.203.0165	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRIL, LONGITUD DE 41 CM. Y ANCHO DE 4 MM.	ENVASE 100 SOBRES	24	48	
46	106068	060.231.0104	COMPRESA PARA VIENTRE. DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA . LONGITUD: 70 CM. ANCHO:	ENVASE CON 6 PIEZAS	6000	12000	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
			45 CM.				
47	106069	060.233.0011	CONECTOR DE UNA VIA . DE PLÁSTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS DELGADO	PIEZA	1800	3600	
48	106070	060.233.0052	CONECTOR DE UNA VIA .DE PLÁSTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS GRUESO	PIEZA	3000	6000	
49	106071	060.233.0292	CONECTOR DE PLÁSTICO CON TRANSPARECIA DE CRISTAL EN "Y" DE 10 MM EN SUS TRES ENTRADAS.	PIEZA	24	48	
50	106072	060.371.2506	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS 25.0 x 76.0 mm.	ENVASE CON 10 PIEZAS	3	6	
51	106073	060.371.2498	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS 13.0 x 76.0 mm.	ENVASE CON 10 PIEZAS	3	6	
52	106074	060.621.0524	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO,, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	180000	360000	
53	106075	060.125.1879	BOLSAS PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA; ESTÉRIL RECTANGULAR O TRIANGULAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON ESCALA GRADUADA GRADUACIONES CADA 200 ML EL SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER UN CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRAS DISPOSITIVO ANTIRREFLUJO Y PINZA EN EL TUBO DE VACIADO CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA.	PIEZA	3600	7200	
54	106077	060.345.1865	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN.	EQUIPO	180	360	
55	106078	060.345.1873	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO, CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN.	EQUIPO	60	120	
56	106080	060.532.0084	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. MICROGOTERO.	EQUIPO	6300	12600	
57	106081	060.532.0167	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO.	EQUIPO	33600	67200	
58	106082	060.345.0305	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VÍAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS. TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE. TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE.	EQUIPO	600	1200	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
59	106083	060.953.0969	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 22.81 , ANCHO: 7.5 cm.	ROLLO	12	24	
60	106084	060.953.3195	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD:22.81M. ANCHO 15.0 CM.	ROLLO	3	6	
61	106085	060.908.0494	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONCO DERECHO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE S Y ORIFICIO TIPO MURPHY, QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LÓBULO SUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDA DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN(BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (traqueal y bronquial) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VÁLVULA DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, INCLUYE: 2 CONTENEDORES DE PLÁSTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONTENEDORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 35 FR. DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM. Y DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM.	PIEZA	3	6	
62	106086	060.436.0206	GASA SIMPLE SECA DE ALGODÓN TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA). LARGO 91 M ANCHO 91 CM.	ROLLO	88	176	
63	106087	060.436.0057	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 7.5 CM., ANCHO 5 CM. ÁREA 432CM2	ENVASE CON 200	1080	2160	
64	106088	060.436.0107	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 10 CM., ANCHO 10 CM. ÁREA 1152CM2	ENVASE CON 200	2400	4800	
65	106089	060.436.0552	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA LARGO:10 CM. ANCHO:10 CM	ENVASE CON 200 PIEZAS	144	288	
66	106090	060.470.0120	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 20 A 30 x 50 A 60 MM.	ENVASE CON UNA PIEZA	240	480	
67	106091	060.596.0111	LUBRICANTE GLICERINA	ENVASE CON 1 LITRO	3	6	
68	106092	060.439.0039	GORROS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DESECHABLE.	PIEZA	51000	102000	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
69	106093	060.456.0391	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO.	ENVASE CON 100 PIEZAS	5418	10836	
70	106095	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO DE HULE LÁTEX.	ENVASE CON 100 PIEZAS	88	176	
71	106096	060.066.0658	ANTISÉPTICO IODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML. CONTIENEN IODOPOVIDONA 8 GR. EQUIVALENTE A 0.8 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS	ENVASE CON 3.5 L	180	360	
72	106097	060.066.0666	ANTISÉPTICO IODOPOVIDONA SOLUCIÓN. CADA 100 ML. CONTIENE IODOPOVIDONA 11 g. EQUIVALENTE A 1.1 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS	ENVASE CON 3.5 L	180	360	
73	106098	060.537.0048	JABON NEUTRO PASTILLA DE 100 g.	PIEZA	60	120	
74	106099	060.066.0062	JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO, LIQUIDO Y NEUTRO (PH7).	ENVASE CON 3.850 LTS	296	592	
75	106100	060.543.0115	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA.	ENVASE CON 135 GRAMOS	600	1200	
76	106101	060.550.0891	JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD DE 90 ML.	PIEZA	38	76	
77	106102	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ml. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13 MM., CALIBRE 27 G. , ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	74236	148472	
78	106103	060.550.1279	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 0.5 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. CON AGUJA CALIBRE DE 22 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	95336	190672	
79	106105	060.550.0677	JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CON AGUJA DE: LONGITUD DE 32 MM. Y CALIBRE 21 G	PIEZA	167892	335784	
80	106106	060.550.0453	JERINGAS DE PLÁSTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTÉRILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML. ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	ENVASE CON 50 PIEZAS	1110	2220	
81	106107	060.550.0800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	12	24	
82	106108	060.550.0826	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE, CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	18	36	
83	106110	080.574.0164	LANCETAS METÁLICAS, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCIÓN QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO.	CAJA CON 250 PIEZAS	3	6	
84	106111	060.953.0795	VENDA DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 6	ENVASE CON 100 M	6	12	
85	106112	060.345.1378	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 21 G	EQUIPO	54	108	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
86	106113	060.345.1386	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 23 G	EQUIPO	60	120	
87	106114	060.345.1394	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 25 G	EQUIPO	180	360	
88	106115	060.286.0132	DESINFECTANTE CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%.CADA 100 ML. CONTIENE:CLORURO DE BENZALCONIO 12 GR. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G.	ENVASE CON 500 ML	6	12	
89	106117	060.203.0397	CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 2.50 CM.	ENVASE CON 12 ROLLOS	600	1200	
90	106118	060.345.1329	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML. CONSTA DE : BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML., CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE.	EQUIPO	1800	3600	
91	106119	060.697.0267	PASTA CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA.	ENVASE CON 120 ML.	54	108	
92	106120	060.164.4628	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VÍAS) CALIBRE: 8 FR	PIEZA	60	120	
93	106121	060.164.4636	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR	PIEZA	60	120	
94	106122	060.168.9748	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 14 FR.	PIEZA	1080	2160	
95	106123	060.168.9730	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 12 FR.	PIEZA	60	120	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
96	106124	060.168.9623	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	960	1920	
97	106125	060.168.9755	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 16 FR.	PIEZA	900	1800	
98	106126	060.168.9649	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	120	240	
99	106127	060.168.9763	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 18 FR.	PIEZA	60	120	
100	106128	060.168.9771	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	30	60	
101	106129	060.168.9664	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	12	24	
102	106130	060.168.9789	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	12	24	
103	106131	060.168.9672	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR.	PIEZA	12	24	
104	106132	060.168.9797	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 24 FR.	PIEZA	12	24	
105	106133	060.168.9805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VÍAS. CALIBRE 26 FR.	PIEZA	12	24	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
106	106134	060.168.9813	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 28 FR.	PIEZA	12	24	
107	106135	060.168.9821	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR	PIEZA	12	24	
108	106136	060.168.4277	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 12 FR.	PIEZA	60	120	
109	106137	060.168.9896	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 14FR.	PIEZA	600	1200	
110	106138	060.168.9904	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 16 FR.	PIEZA	600	1200	
111	106139	060.168.4418	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 18 FR.	PIEZA	240	480	
112	106140	060.167.5010	CATÉTER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 mm. LONGITUD 180 cm.	PIEZA	3600	7200	
113	106141	060.167.8089	SONDA PARA ALIMENTACION, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO INFANTIL, LONGITUD 38.5 CALIBRE 8 FR.	PIEZA	4200	8400	
114	106142	060.168.9243	SONDA PARA ALIMENTACION DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 cm. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD: 38.5 cm: CALIBRE : 5 FR.	PIEZA	3000	6000	
115	106143	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS., ATÓXICO, DE 55 CM. DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	5400	10800	
116	106144	060.168.0085	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES, DE PLÁSTICO CON VÁLVULA DE CONTROL, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO INFANTIL LONGITUD DE 55 CM CALIBRE 10FR DIÁMETRO EXTERNO:3.3MM.	PIEZA	360	720	
117	106145	060.168.0077	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE TAMAÑO: ADULTO LONGITUD:55 cm CALIBRE: 18 Fr DIÁMETRO EXTERNO 6.0MM.	PIEZA	300	600	
118	106146	060.168.1752	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 8 FR.	PIEZA	60	120	
119	106147	060.168.6595	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 10 FR.	PIEZA	60	120	
120	106148	060.168.6611	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 12 FR.	PIEZA	120	240	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
121	106149	060.168.6637	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 14 FR.	PIEZA	900	1800	
122	106150	060.168.6652	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 16 FR.	PIEZA	480	960	
123	106151	060.168.6678	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 18 FR.	PIEZA	60	120	
124	106152	060.168.8302	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 20 FR.	PIEZA	6	12	
125	106153	060.168.8310	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 22 FR.	PIEZA	6	12	
126	106154	060.066.0039	ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNATURALIZADO.	ENVASE CON 1 LITRO	120	240	
127	106155	060.167.4922	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 26 FR. PZA.	PIEZA	6	12	
128	106156	060.167.4930	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 28 FR. PZA.	PIEZA	6	12	
129	106157	060.167.6661	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR. X 20 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G. MEDIO CALIBRE 18 G. Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO 2 CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION, QUE CONTIENE. JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA 5CC AGUJA CALIBRE 17G O 18G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	12	24	
130	106158	060.841.0049	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
131	106159	060.869.0152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10M. ANCHO 2.50 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	480	960	
132	106160	060.167.4948	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 30 FR.	PIEZA	6	12	
133	106161	060.869.0202	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 6 PIEZAS	18	36	
134	106162	060.869.0251	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 MTS ANCHO 7.50 CM	ENVASE CON 4 PIEZAS	18	36	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
135	106163	060.894.0052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTÉTRICA, RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR 4 CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE DESECHABLES.	ENVASE CON 100 PIEZAS	30	60	
136	106164	060.904.0100	ALGODÓN EN TORUNDAS.	ENVASE CON 500 G	786	1572	
137	106165	060.908.0890	TUBO PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM.	METRO	60	120	
138	106166	060.908.0924	TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR AMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM . ENVASE CON 10 M.	ENVASE CON 10 M.	180	360	
139	106167	060.168.9417	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	6	12	
140	106168	060.168.9425	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	6	12	
141	106169	060.168.9433	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	6	12	
142	106170	060.168.9441	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	6	12	
143	106171	060.908.0015	TUBO PARA CANALIZACION. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO . LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 7.94 MM (5/16”).	PIEZA	360	720	
144	106172	060.908.0130	TUBO PARA CANALIZACION DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO :25.40 mm (1”).	PIEZA	18	36	
145	106173	060.939.0059	VASELINA LIQUIDA.	ENVASE CON 18 LT	6	12	
146	106174	060.626.0099	MEDIAS ANTIEMBOLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLA GRANDE	ENVASE CON 1 PAR	540	1080	
147	106175	060.461.0279	GUATA SINTÉTICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 7.6 cm	PIEZA	600	1200	
148	106176	060.461.0287	GUATA SINTÉTICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 10.0 cm	PIEZA	600	1200	
149	106177	060.953.2858	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS POR ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 12	120	240	
150	106178	060.953.2866	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 12	1080	2160	
151	106179	060.953.2874	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 12	900	1800	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
152	106180	060.953.2825	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 30 CM.	ENVASE CON UNA PIEZA	3000	6000	
153	106181	060.040.0873	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE. PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD 31.8 MM CALIBRE 20 G.	PIEZA	120	240	
154	106182	060.461.0154	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	60	120	
155	106183	060.461.0162	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 24 PIEZAS	60	120	
156	106184	060.953.0456	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 5 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36	
157	106185	060.953.0555	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 10 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	204	408	
158	106186	060.953.3252	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 5.0 cm.	PIEZA	300	600	
159	106187	060.953.3260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 7.6 cm.	PIEZA	480	960	
160	106188	060.953.3278	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	600	1200	
161	106189	060.953.3286	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 12.7 cm.	PIEZA	480	960	
162	106190	060.953.0100	VENDA ELÁSTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO: 7.5 cm.	PIEZA	120	240	
163	106191	060.953.0092	VENDA ELÁSTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	120	240	

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
164	106192	060.953.0571	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 15 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	96	192	
165	106193	060.841.0569	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA:(68-75 CM) CALIBRE DE SUTURA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72	
166	106194	060.841.4447	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75cm CALIBRE DE SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27.0 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
167	106195	060.841.2623	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120	
168	106196	060.841.4371	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72	
169	106197	060.841.0551	SUTURA.CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	76	152	
170	106198	060.841.4462	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	
171	106199	060.841.0585	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 30 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36	
172	106200	060.598.0036	LLAVE DE TRES VÍAS CON TUBO DE EXTENSION. DE PLÁSTICO RIGIDO O EQUIVALENTE, CON TUBO DE EXTENSION DE CLORURO DE POLIVINILO DE 80 cm: DE LONGITUD.	PIEZA	1500	3000	
173	106201	060.167.0680	CÁNULA OROFARÍNGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM	PIEZA	44	88	
174	106202	060.841.1393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
175	106203	060.841.4264	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA (25 - 27 mm.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
176	106204	060.841.0486	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO. CORTANTE (19-26 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480	
177	106205	060.841.0460	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
178	106206	060.841.0445	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.).	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	
179	106207	060.841.2268	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10-13 MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
180	106208	060.841.1955	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36	
181	106209	060.841.0221	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. CALIBRE 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA ES DE 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE 24-26MM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	72	
182	106210	060.841.0775	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS.	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48	
183	106211	060.841.1948	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE SUTURA 1, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48	
184	106212	060.841.0767	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRA.	ENVASE CON 12 SOBRES	24	48	
185	106213	060.841.0742	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE 2/0, SOBRE CON 7 A 12 HEBRA ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	54	108	
186	106214	060.841.0627	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	54	108	
187	106215	060.841.0643	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 35 A 37 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
188	106216	060.841.0734	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	18	36	
189	106217	060.841.0619	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	
190	106218	060.841.1914	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (20-25 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
191	106219	080.574.0016	LANCETA METALICA INTEGRADA A UN CUERPO DE PLÁSTICO, CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM CON PROTECCION INDIVIDUAL. USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMÁTICO.	CAJA CON 100 PIEZAS	745	1490	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
192	106220	060.841.8968	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 20 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 8/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, MICROPUNTA ESPATULADA (6.5 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
193	106222	060.066.0922	SOLUCIÓN QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLÍMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLÁSTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML. DE SOLUCIÓN, ESTÉRIL.	ESTUCHE	1320	2640	
194	106223	060.841.0866	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	96	192	
195	106224	060.841.0916	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120	
196	106225	060.166.2158	CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRON, CON CONECTOR , TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPÁCA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA	PIEZA	6	12	
197	106226	060.727.0030	POLVO BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %.. ENVASE CON 1 K	ENVASE CON 1 KG	18	36	
198	106227	060.841.0858	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	72	144	
199	106228	060.841.0890	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm).	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48	
200	106230	060.203.0553	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO, CON ADHESIVO, HIPOALERGENICA. LONGITUD DE 9-9.5 M. ANCHO 2.50 CM.	PIEZA	576	1152	
201	106231	060.168.2495	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.5 CALIBRE 26 FR.	PIEZA	88	176	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
202	106232	060.168.2511	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.0 CALIBRE 28 FR.	PIEZA	176	352	
203	106233	060.168.2537	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.0 CALIBRE 32 FR.	PIEZA	300	600	
204	106234	060.168.2552	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ENPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.5 CALIBRE 34 FR.	PIEZA	300	600	
205	106235	060.168.2578	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 9.5 CALIBRE 38 FR. PIEZA	PIEZA	76	152	
206	106236	060.168.2594	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 10.0 MM CALIBRE 40 FR. PIEZA	PIEZA	38	76	
207	106237	060.841.4470	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.)	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
208	106238	060.842.0394	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 4/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.)	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12	
209	106240	060.953.0282	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD 2.7 M ANCHO 8 CM.	PIEZA	60	120	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
210	106241	060.088.0025	APÓSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSOS, AUTOADHERIBLES, ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.	ENVASE CON 50 PIEZAS	420	840	
211	106242	060.088.0827	APÓSITOS CON BARRERA ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10 CM X 10 CM.	ENVASE CON 12 PIEZAS	18	36	
212	106243	060.842.0485	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70 A 75cm CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA AHUSADA DOBLE ARMADO (11-13 mm)	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
213	106244	060.166.4238	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE 18 G LONGITUD: 28-34MM.	PIEZA	2400	4800	
214	106245	060.168.0440	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONGITUD 30.5 CM. CALIBRE 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM. DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCCLISIS LUER LOCK	PIEZA	6	12	
215	106246	060.040.3711	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 20G. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	360	720	
216	106247	060.842.0402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 5/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12	
217	106248	060.371.2548	ESPONJAS PARA CIRUGIA OFTÁLMICA, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	120	240	
218	106249	060.168.9615	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	60	120	
219	106250	060.168.9631	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE 5 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	960	1920	
220	106251	060.168.9656	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ml CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	30	60	

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
221	106252	060.168.8328	SONDA DE LÁTEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 24 FR.	PIEZA	6	12	
222	106253	060.869.0103	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	78	156	
223	106254	060.701.0378	PERILLA DE HULE PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES No. 4	PIEZA	90	180	
224	106255	060.167.0904	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA.CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE.TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 8	PIEZA	3	6	
225	106256	060.314.0062	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON UNA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESION POSITIVA Y CIERRE DE PRESION NEGATIVA ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 a 2500 ml.	EQUIPO	96	192	
226	106257	060.532.0019	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLÁSTICO CON ENTRADA ESPECIAL. Complemento de la clave 060.833.0015.(EQUIPO)	EQUIPO	180	360	
227	106258	060.598.0226	LLAVE DE CUATRO VÍAS SIN EXTENSION DE PLÁSTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	2700	5400	
228	106259	060.330.0054	ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO.DESECHABLE.CON PASTA CONDUCTIVA. (ADULTO)	PIEZA	18000	36000	
229	106261	060.740.0025	PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20% ENVASE CON 1000 ML.	ENVASE CON 1000 ML	104	208	
230	106262	060.439.0054	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO MEDIANO.	PIEZA	72000	144000	
231	106263	060.953.0266	VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 cm	PIEZA	24	48	
232	106264	060.167.0862	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO : JACKSON. CALIBRE: 6	PIEZA	3	6	
233	106265	060.168.6439	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). CALIBRE.: 20 FR	PIEZA	120	240	
234	106266	060.168.6454	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). Calibre: 22 FR	PIEZA	120	240	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
235	106267	060.841.2441	SUTURA MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6mm), CALIBRE 10/0, LONGITUD DE HEBRA: 30-45 cm. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
236	106268	060.167.8220	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.0 MM CALIBRE: 8 FR.	PIEZA	12	24	
237	106269	060.168.1455	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 3.0 MM CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	88	176	
238	106270	060.841.0478	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480	
239	106271	060.841.2045	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (35-40 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
240	106272	060.841.0023	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
241	106273	060.841.0254	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	24	
242	106275	060.345.3788	EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL-SUBDURAL. CONTIENE AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD 115.8 A 122.2 MM. SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS CATÉTER EPIDURAL CALIBRE 19 G LONGITUD 900 A 1050 MM., RADIOPACO, CON ADAPTADOR LUER MACHO. JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. JERINGA DE PLÁSTICO DE 10 ML., JERINGA DE PLÁSTICO 10 ML. PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA, JERINGA DE PLÁSTICO DE 3 ML., TRES AGUJAS HIPODÉMICAS DE CALIBRE 18G X 38 MM, 25G X 16 MM, Y 21 G X 38 MM., 4 GASAS SECAS, SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA 40 ML., 3 APLICADORES, CHAROLA PARA ANTISEPTICO, CAMPO HENDIDO, CAMPO DE TRABAJO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. (EQUIPO)	EQUIPO	12	24	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
243	106276	060.908.0114	TUBO PARA CANALIZACION DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 12.70 mm (1/2").	PIEZA	240	480	
244	106277	060.168.0945	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 7.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 9.4 MM. MAS MENOS 0.6 MM. Y LONGITUD 70 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	18	36	
245	106278	060.168.8146	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 9.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.4 MM. MAS MENOS 1.2 MM. Y LONGITUD 80 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	12	24	
246	106279	060.168.8138	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCÁNULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 8.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.3 MM. MAS MENOS 0.5 MM. Y LONGITUD 74 MM MAS MENOS 5 MM.	PIEZA	60	120	
247	106281	060.841.0882	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	240	480	
248	106282	060.196.0057	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL SOBRE CON 2.5 g. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	12	24	
249	106283	060.841.0692	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:45 cm. CALIBRE DE SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
250	106286	060.820.0408	SISTEMA DE INFUSIÓN PORTATIL DE GRAN VOLUMEN, DE ELASTÓMERO, DE 2, 5 Ó 10 ML POR HORA, VOLUMEN MÁXIMO 275 ML PARA 1, 2 Ó 5 DÍAS RESPECTIVAMENTE CON RESTRICTOR DE FLUJO Y FILTRO DE PARTÍCULAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	18	36	
251	106288	060.841.0015	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-6.5 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
252	106289	060.168.6413	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LÁTEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VÁLVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS). CALIBRE : 18 FR	PIEZA	120	240	
253	106290	060.841.0262	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
254	106291	060.841.1344	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA CALIBRE 3/0, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM., CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO, 25-30 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
255	106292	060.841.1435	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (25-30 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
256	106293	060.168.2529	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 7.5 MM. CALIBRE 30 FR.	PIEZA	360	720	
257	106294	060.168.2560	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 9.0 MM. CALIBRE 36 FR.	PIEZA	66	132	
258	106295	060.830.7088	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:19 Fr.	PIEZA	6	12	
259	106296	060.830.7195	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:28 Fr.	PIEZA	36	72	
260	106297	060.830.7070	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE: 36 Fr.	PIEZA	60	120	
261	106298	060.167.3346	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM	PIEZA	60	120	
262	106299	060.167.0482	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM	PIEZA	60	120	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
263	106300	060.167.3320	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM	PIEZA	6	12	
264	106301	060.167.0466	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 2 LONGITUD: 70 MM	PIEZA	6	12	
265	106302	060.167.0458	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM.	PIEZA	6	12	
266	106303	060.167.3387	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 3 FR.	PIEZA	6	12	
267	106304	060.841.0239	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 60 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
268	106305	060.167.8238	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.5 MM CALIBRE: 10 FR.	PIEZA	44	88	
269	106306	060.167.4419	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 5 FR.	PIEZA	6	12	
270	106307	060.166.0657	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 16 FR	PIEZA	12	24	
271	106308	060.168.9870	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 18 FR	PIEZA	18	36	
272	106310	060.841.1559	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70cm CALIBRE DE LA SUTURA 1 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	
273	106311	060.166.1911	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 Fr y 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM. DE DIAMENTRO Y 45 CM. DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5CC. 2 CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK.	PIEZA	24	48	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
274	106312	060.527.0040	INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTANEA. LONGITUD 11 A 11.4 CM. CALIBRE 7 fr.	PIEZA	30	60	
275	106313	060.167.2181	CATÉTER PARA REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA Y PULMONAR, DE PLÁSTICO, CON BALÓN DE FLOTACIÓN, CON TERMISOR PARA MEDIR EL GASTO CARDIACO POR TERMODILUCIÓN. TIPO SWAN-GANZ LONGITUD DE 110 CM CALIBRE 7 FR AURÍCULA IZQUIERDA.	PIEZA	2	3	
276	106314	060.167.3403	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 4 FR.	PIEZA	3	6	
277	106315	060.167.3429	CATÉTER PARA EMBOLECTOMIA ESTÉRILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 6 FR.	PIEZA	3	6	
278	106316	060.345.3119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24	
279	106317	060.345.3135	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	418	836	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
280	106318	060.167.6653	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 Fr x 20 cm DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL. CALIBRE 16 o 18 G, Y PROXIMAL CALIBRE 14 G o 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G. DE 6.35 A 7.20 CM. DE LONGITUD GUIA DE ALAMBRE DE 45 CM. A 70 CM. CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" ,CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	480	960	
281	106319	060.218.0127	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES,DE POLIPROPILENO,ESTÉRILIZABLE,INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE,RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES,CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LITROS	PIEZA	60	120	
282	106320	060.218.0135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES,DE POLIPROPILENO,ESTÉRILIZABLE,INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE,RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES,CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LITROS	PIEZA	60	120	
283	106321	060.218.0093	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES,DE POLIPROPILENO,ESTÉRILIZABLE,INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE,RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES,CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES "BIOLÓGICOS-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS	PIEZA	588	1176	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
284	106322	060.842.0527	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, CORTANTE (35-37mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	60	120	
285	106323	060.909.0956	TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO, DIÁMETRO INTERNO DE 8.00 MM Y DIÁMETRO EXTERNO DE 11.1 MM ROLLO CON 12 METROS	ROLLO CON 12 METROS	32	64	
286	106324	060.842.0303	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA #1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM. ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	24	48	
287	106325	060.842.0311	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM . ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	6	12	
288	106326	060.842.0428	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA # 3/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25-26 MM. ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	12	24	
289	106328	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 6 1/2 (PAR)	PAR	12000	24000	
290	106329	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	18000	36000	
291	106330	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	18000	36000	
292	106331	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	6000	12000	
293	106332	060.456.0367	GUANTES PARA CIRUGIA DE LÁTEX NATURAL ,ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA 8 1/2 (PAR)	PAR	1800	3600	
294	106333	060.168.1356	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM CALIBRE 20 FR.	PIEZA	18	36	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
295	106334	060.345.2152	EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO: TOUTHY CALIBRE 16 O 17 G. LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA CALIBRE 18 O 19 G., DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM. A CM. INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM. DEL PRIMERO ORIFICIO, PROXIMAL HASTA 20 CM. CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM. A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATÉTER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS, CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO DE 7 A 10 ML., CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICÓNIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	EQUIPO	44	88	
296	106335	060.168.2214	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM CALIBRE 22 FR.	PIEZA	18	36	
297	106336		AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO, DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LAPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER LUCK HEMBRA TRASLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR, SIN DEPOSITO O CON DEPOSITO DE 0.2 ML. EN PABELLON PARA LIQUIDO CEFALORAQUIDEO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: WHITACRE LONGITUD 11.6 A 11.9 CM. CALIBRE 25 O 27 G.	PIEZA	6	12	
298	106337	060.167.3312	CÁNULA OROFARINGEA. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM.	PIEZA	6	12	
299	106339	060.603.0013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 cm.	PIEZA	30	60	
300	106340	060.168.2446	TUBO ENDOTRAQUEAL; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; CON MARCA RADIOPACA; ESTÉRIL; DESECHABLE; CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN; INCLUYE UNA VÁLVULA; UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM CAL. 24 FR.	PIEZA	32	64	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
301	106341	060.167.6935	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 3.5 MAS MENOS 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO 5.3 MAS MENOS 0.5 MM. LONGITUD 40 MAS MENOS 5 MM.	PIEZA	6	12	
302	106342	060.167.0920	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 4.0 mm +-0.15 mm CON 6.1 mm +_0.5 mm DE DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD: 41 mm +-5 mm.	PIEZA	6	12	
303	106343	060.360.0032	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM., VALVA INFERIOR DE 12.0 CM. ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM.	PIEZA	21668	43336	
304	106344	060.908.0122	TUBO PARA CANALIZACION. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 cm. DIÁMETRO : 19.05 mm (3/4").	PIEZA	38	76	
305	106346	060.345.2053	EQUIPO PARA UROSTOMIA EQUIPO QUE CONSTA DE SEIS BARRERAS PROTECTORAS PARA LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE ENTRE 55 MM Y 70 MM DE DIÁMETRO, CINCO BOLSAS PARA UROSTOMÍA, TRANSPARENTES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO A PRUEBA DE OLOR, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE, UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON CAPACIDAD DE 500 A 1500 ML CON SISTEMA DE SUJECIÓN A LA PIERNA Y COPLER CONECTOR (EQUIPO)	EQUIPO	6	12	
306	106347	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML	ENVASE CON 250 ML	12	24	
307	106348	060.621.0482	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM, ADAPTADOR CON BOLSA DE REINHALACIÓN	PIEZA	764	1528	
308	106349	060.189.0049	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	7600	15200	
309	106350	060.820.0366	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	18	36	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
310	106351	060.621.0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 µ. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA	PIEZA	2452	4904	
311	106353	060.345.0230	PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 12 FR X 25 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON UNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY-POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA	EQUIPO	6	12	
312	106354	060.550.0685	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5ML. Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	900	1800	
313	106355	060.550.1014	JERINGA DE VIDRIO SIN GUJA. CON PIVOTE EXCÉNTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLE. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML.	PIEZA	12	24	
314	106356	060.841.0288	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
315	106357	060.040.8710	AGUJA PARA BIOPSIA, REESTÉRILIZABLE TIPO: SHIBA LONGITUD: 15 cm CALIBRE 22g. PIEZA	PIEZA	6	12	
316	106358	060.830.7187	SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON ESTILETE, PUNTA DE TUNGSTENO Y GUÍA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM 12 CALIBRE FR.	PIEZA	12	24	
317	106359	060.203.0306	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 ROLLOS	ENVASE CON 24 ROLLOS	3	6	
318	106360	060.345.3770	EQUIPO PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR, RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. CALIBRE 24 FR. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (EQUIPO)	EQUIPO	60	120	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
319	106361	060.125.3867	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO 7.5CM LARGO 200 M.	ROLLO	6	12	
320	106362	060.125.3875	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO 15 CM. LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	24	48	
321	106363	060.550.1261	JERINGA PARA VEJIGA URINARIA. EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ml.	PIEZA	6	12	
322	106364	060.345.3309	EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES (EQUIPO)	EQUIPO	90	180	
323	106365	060.167.0888	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 7	PIEZA	6	12	
324	106366	060.155.0338	CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN CON IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MÉDICO, AUTOADHERIBLES, HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES. EN EMPAQU INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ENVASE CON 10 PIEZAS	18	36	
325	106367	060.456.0409	GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	18	36	
326	106368	060.841.0296	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
327	106370	060.167.0946	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM +- 0.15 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 6.6 MM +- 0.5 MM. LONGITUD: 45 MM +- 5 MM.	PIEZA	1	2	
328	106371	060.308.0029	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTÉRIL CON 380 MM2. DE COBRE, PLÁSTICO GRADO MÉDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM. CON TUBO INSERTOR TOPE Y EMBOLO INSERTOR.	PIEZA	235	470	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
329	106372	060.125.3883	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.30CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	18	36	
330	106373	060.167.8782	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓNAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 5 FR	PIEZA	3	5	
331	106374	060.125.0590	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES; DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM. ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM. DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM. CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITE INSERTAR UN CINTURON ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM. DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO)	EQUIPO	748	1496	
332	106375	060.833.0353	SOLUCIÓN DE LAVADO Y PRESERVACIÓN, MULTIÓRGANOS. CONTIENE AMORTIGUADORES, DEPURADORES; INERTE A RADICALES LIBRES; pH 7.0 A 7.4 CONSERVAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE A TEMPERATURA AMBIENTE O EN REFRIGERACION (2 a 8°C). ENVASE CON UN LITRO DE SOLUCIÓN. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO DE SOLUCIÓN DE ACUERDO AL ÓRGANO A TRANSPLANTAR.	ENVASE CON 1 LITRO DE SOLUCIÓN.	12	24	
333	106376	060.841.0312	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 , CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	6	12	
334	106377	060.125.3891	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LÁMINADO PLÁSTICO (PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.40.0CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
335	106378	060.231.0591	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL . TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTI REFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SABANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190±10 CM , UNA SABANA LATERAL DE 130 ±10 CM X 180 ±10 CM, UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 X 240 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM.	PAQUETE	720	1440	
336	106379	060.908.0502	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACION DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO,, CON DISEÑO DE GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA COVERTURA BRONQUIAL ,PERFORMADA, CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL. INCLUYE DOS CONECTORES DE PLÁSTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDOS A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTER DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 35 FR. DIÁMETRO DE LUMEN TRAQUEAL 6.MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.MM.	PIEZA	3	6	
337	106380	060.125.3776	BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMAÑO INFANTIL. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 23 X 13 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO ANCHO 5 A 6 CM Y 3 A 5 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
338	106382	060.345.1717	CATÉTER DE STAMEY PARA DRENAJE SUPRAPÚBICO COMPUESTO POR OBTURADOR, TUBO CONECTOR Y CATÉTER MALECOT.LONGITUD. 30 cm. CALIBRE. 14 FR JUEGO	JUEGO	3	6	
339	106383	060.168.8211	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. ADULTO DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACO, CON ENDOCÁNULA PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCÁNULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM. +-0.2 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 8.5 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 64MM. +- 5 MM.	PIEZA	3	6	
340	106384	060.167.0979	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTÉRIL Y DESECHABLE . DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM. +- 0.15 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 7.8 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 48MM. +- 5 MM.	PIEZA	2	3	
341	106385	060.167.8725	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTÉRIL Y DESECHABLE . DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM. +- 0.15 MM. , DIÁMETRO EXTERNO 7.4 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 45 MM. +- 5 MM.	PIEZA	2	3	
342	106386	060.837.0011	SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESIÓN POSITIVA. PIEZA.	PIEZA	3	6	
343	106387	060.082.0278	APLICADOR DE MADERA,PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15CM. DE LONGITUD,CON PUNTA DE ALGODÓN ESTÉRILES Y DESECHABLE. ENVASE CON 3 APLICADORES	ENVASE CON 3 APLICADORES	9000	18000	
344	106388	060.034.0103	ANTISÉPTICOAGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DE 2.5 A 3.5 % ENVASE CON 480 ML	ENVASE 480 ML	480	960	
345	106390	060.066.0930	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA. ENVASE DE 5 LITROS DE SOLUCIÓN CONCENTRADA.	ENVASE DE 5 LITROS	168	336	
346	106392	060.168.1125	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE:8 FR.	PIEZA	3	6	
347	106393	060.167.1134	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 10FR.	PIEZA	3	6	
348	106394	060.167.1175	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
349	106395	060.167.0912	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 14FR.	PIEZA	3	6	
350	106396	060.167.0953	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	3	6	
351	106397	060.167.0995	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	3	6	
352	106398	060.167.1035	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	3	6	
353	106399	060.345.4141	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATÉTER URETERAL RADIO OPACO DOBLE J, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD 24 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035" (0.089 mm) ó 0.038" (0.097mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RIGIDO, RADIOOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	12	24	
354	106400	060.550.2657	JERINGA DE PLÁSTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD DE 0.5ML. CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA 27 X13 MM. PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO.(SEGUN PROGRAMA VIGENTE) ESTÉRIL Y DESECHABLE, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	60	120	
355	106401	060.345.0743	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATÉTER URETERAL RADIO OPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD 24 CM. CON GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE; LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) O 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RIGIDO RADIOOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	60	120	
356	106402	060.166.4253	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESCHABLE. CALIBRE:20 G LONGITUD:28-34 mm	PIEZA	12000	24000	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
357	106403	060.166.4279	CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESCHABLE. CALIBRE:22 G LONGITUD:23-27 mm	PIEZA	12000	24000	
358	106404	060.066.0989	GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DIAS CON TIRAS REACTIVAS COMO TESTIGO DE CONCENTRACIÓN, PARA VALIDAR SU EFECTIVIDAD. ENVASE DE 5 LITROS	ENVASE DE 5 LITROS CON 30 TIRAS REACTIVAS	30	60	
359	106406	060.543.0172	ADHESIVO PARA LA PIEL, A BASE DE DOS-OCTIL O N- BUTILCIANOCRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR. CONTENIENDO: 0.15 A 0.25 ML. ESTÉRIL.	PIEZA	24	48	
360	106408	060.167.6638	CATÉTER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 3.5 FR. PIEZA.	PIEZA	24	48	
361	106409	060.167.6646	CATÉTER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 5.0 FR. PIEZA.	PIEZA	18	36	
362	106410	060.711.0095	TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTÉRILIZACIÓN EN VAPOR A PRESION, CONTIENE:1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMOFILOS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR, 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°-121° ENVASE CON 50 UNIDADES	ENVASE CON 50 UNIDADES	24	48	
363	106411	060.711.0145	TESTIGO INDICADOR - INTEGRADOR PARA LA ESTÉRILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V, CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERTURA, TIEMPO DE ESTÉRILIZACIÓN Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTÉRILIZACION. CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR Y RECUBIERTA LÁMINADA PLASTICA PERMEABLE AL VAPOR.	PIEZA	36000	72000	
364	106412	060.040.0790	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO , REESTÉRILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI . Longitud: 10 cm. Calibre: 11 G	PIEZA	6	12	
365	106413	060.165.0856	CATÉTER PARA DRENAJE TORACICO CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9.6FR	PIEZA	6	12	
366	106416	060.066.0906	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO ENVASE CON 500 ML	ENVASE CON 500 ML	792	1584	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
367	106418	060.167.0847	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE, TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 5	PIEZA	2	3	
368	106419	060.909.0998	CONECTOR FLEXIBLE DE PLÁSTICO PARA ESPIROMETRÍA. DIÁMETRO 38 MM, LONGITUD 120 CM.	PIEZA	1188	2376	
369	106420	060.066.1011	SOLUCIÓN ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .5 AL 1% , ALCOHOL ETILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES.COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MÉDICO. NO REQUIERE DE ENJUAGE, CEPILLADO NI SECADO.CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE 500 ML	324	648	
370	106421	060.125.2653	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:7.5 x 23.0 x 4.0 cm.. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	66	132	
371	106422	060.125.2679	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:12.0 x 26.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	66	132	
372	106423	060.125.2869	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	92	184	
373	106424	060.125.2877	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTÉRILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:18.0 x 33.0 x 6.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	52	104	
374	106426	060.066.1060	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE 26 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE, ENVASE	ENVASE	240	480	
375	106427	060.034.0186	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVÉS DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 20 CM CALIBRE 18 G.	PIEZA	6	12	
376	106429	060.167.7826	CATÉTER URETERAL CON GUÍA DE ALAMBRE. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD: 70 CM CALIBRE: 7 FR.	PIEZA	6	12	
377	106430	060.088.0678	APOSITO HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL . TAMAÑO DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PIEZA	120	240	
378	106431	060.082.0104	APLICADOR CON ALGODÓN DE MADERA. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE CON 150 PIEZAS	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
379	106432	060.771.0068	RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR, DE 1 A 1.5 CM. DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM. DE LONGITUD, CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE DOBLE HOJA DE AFEITAR SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM. DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	3000	6000	
380	106433	080.681.2202	PARA PRUEBA DE TSH PAPEL FILTRO 903 TM, DE ALGODÓN 100%, SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESIÓN DE CINCO CÍRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTÍMETRO DE DIÁMETRO CADA UNO, CON NOMBRE, NÚMERO PROGRESIVO Y FORMATO DUPLICADO FOLIADOS. MULTIPLO DE 10 HOJAS, MÁXIMO 100	PAQUETE MULTIPLO DE 10 HOJAS MÁXIMO 100	18	36	
381	106434	060.088.0504	APÓSITO CON PETROLATO MEDIDAS 10 CM X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	178	356	
382	107068	080.070.2557	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA T CARDIACA EN SANGRE TOTAL; PARA 5 PRUEBAS. RTC	PARA 5 PRUEBAS	12	24	
383	107075	060.125.0236	BOLSA PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE.	PIEZA	1500	3000	
384	107077	060.621.0485	MASCARILLA LARÍNGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO NO. 3, FABRICADO EN SILICÓN, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELÍPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICIÓN, LÍNEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6	
385	107080	060.621.0484-1	MASCARILLA LARÍNGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO NO. 2.5, FABRICADO EN SILICÓN, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELÍPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICIÓN, LÍNEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6	
386	107081	080.018.0101	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGÍA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G.	ENVASE CON 250 G	44	88	
387	107084	060.685.0592	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 6202, 50 mm x 30 m. TERMOSENSIBLE UN CANAL (ROLLO)	ROLLO	240	480	
388	107085	060.231.0617	CAMPO SENCILLO. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM.	PIEZA	1440	2880	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
389	107089	060.231.0659	UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE INTEGRADO POR: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS ENTRES CAPAS, IMPERPEABLE Y REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTEREFLEGANTE, NO TRANSPARENTENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL DESECHABLE, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LÁTEX, NO FAMABLE, CONTIENE: UNA FILIPINA MANGA CORTA CUELLO PREFERENTEMENTE EN FORMA V, UN PANTALON GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO MATERIAL, UN GORRO PREFERENTEMENTE CON RESORTE, UN CUBREBOCAS, DOS BOTAS PREFERENTEMENTE CON RESORTE	PIEZA	46284	92568	
390	107090	060.932.6681	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: DITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	3	6	
391	107091	060.607.0076	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR, ENDOCÁRDICO 5 FR	PIEZA	32	64	
392	107094	060.841.1948	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 1/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	48	
393	107095	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, NEONATAL. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 600 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
394	107098	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, PEDIÁTRICO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 1000 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	6	12	
395	107100	060.842.0170	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO CON AGUJA , LONGITUD DE LA HEBRA 67- 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA DE 0, CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO AHUSADA (25-27 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	30	60	
396	107102	060.621.0483-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 1.5,FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6	
397	107104	060.168.5340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 3.5 MM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	110	220	
398	107110	060.621.0486	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 4,FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6	
399	107111	060.621.0487	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 5,FABRICADO EN SILICÓNA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	3	6	
400	107121	060.427.0017	FLUJOMETRO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CALIBRADO PARA MEDIR FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO. VIDA ÚTIL 1 AÑO.	PIEZA	60	120	
401	107126	060.482.0035	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ESTÉRILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTÉRILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. 1.20 CM x 1.20 CM CAJA CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 HOJAS	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
402	107132	060.820.0390	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO.. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO	PIEZA	60	120	
403	107153	060.231.0641	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE	PIEZA	15000	30000	
404	107159	080.829.0530	CARBÓN VEGETAL O CARBÓN ACTIVADO.POLVO. FRASCO CON 500 G.	FRASCO CON 500 GR	12	24	
405	107160	060.482.0027	HOJA PARA DERMATOMO MANUAL DE PADGETTHOOD. 531.283.0036	PIEZA	12	24	
406	107165	060.203.0496	CINTA DE FILAMENTOS DE FIBRAS, POLIÉSTER TRENZADO, LONGITUD 30 CM ANCHO 5 MM. CAJA CON 12 SOBRES.	CAJA CON 12 SOBRES.	3	6	
407	107166	060.040.0881	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 19 G.	PIEZA	90	180	
408	107167	060.040.0535	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 22 G	PIEZA	90	180	
409	107172	060.932.2649	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:ADULTO	PIEZA	3	6	
410	107173	060.932.2797	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:INFANTIL	PIEZA	3	6	
411	107174	060.932.2789	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	3	6	
412	107175	060.932.2631	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
			TAMAÑO:ADULTO				
413	107176	080.235.0140	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE CON 100 PIEZAS	18	36	
414	107182	527.164.0269	CARETA PROTECTORA.TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA	PIEZA	2700	5400	
415	107184	060.820.0374	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 2	PIEZA	18	36	
416	107187	060.463.1507	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032" (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	3	6	
417	107191	060.167.8519	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 6 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	2	3	
418	107192	060.167.8501	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 5 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	2	3	
419	107195	060.463.1499	GUIA PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. LONGITUD: 145 CM CALIBRE: 0.028" (0.71mm)	PIEZA	2	3	
420	107198	060.165.0849	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL CALIBRE 1.9 A 3.0 Fr. PIEZA.	PIEZA	24	48	
421	107205	060.470.0146	SATIN HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE ENVASE CON 20 SOBRES	ENVASE CON 20 SOBRES	3	6	
422	107214	060.603.0070	PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, BARRERA ABSORBIBLE E 7.6 CM X 10.2 CM.	PIEZA	72	144	
423	107220	060.088.0918	APOSTITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES MEDIDAS: 7.0 X 8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	480	960	
424	107232	060.830.7104	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	24	48	
425	107235	060.697.0044	GEL CONDUCTOR ELECTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA. ENVASE CON 237 ML.	ENVASE CON 237 ML.	12	24	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
426	107238	060.602.0303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA. VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE	ENVASE	12	24	
427	107239	060.932.2656	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H ₂ O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	3	6	
428	107240	060.932.2805	VÁLVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H ₂ O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	3	6	
429	107251	060.618.0024	MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS BALONES DE LOS CATÉTERES UROLÓGICOS. ESTÉRILES Y DESECHABLES	PIEZA	3	6	
430	107252	060.456.0649	GUANTE DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX.AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO GRANDE (PAR)	PAR	7740	15480	
431	107253	060.088.0652	APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO,AUTOADHERIBLE.ESTÉRIL TAMAÑO DE 10.0 CM. +- 0.6 CM. X 10.0 CM. +- 0.6 CM.	PIEZA	120	240	
432	107275	060.166.0558	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 4 MM COLOR AMARILLO	PIEZA	30	60	
433	107276	060.166.0566	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 5 MM VERDE	PIEZA	30	60	
434	107277	060.166.0574	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 6 MM COLOR AZUL	PIEZA	30	60	
435	107278	060.166.0582	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 7 MM COLOR CAFÉ CLARO	PIEZA	18	36	
436	107279	060.166.0590	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 8 MM COLOR MARFIL	PIEZA	18	36	
437	107280	060.166.0608	CÁNULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIÁMETRO 9 MM CAFÉ OSCURO	PIEZA	12	24	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
438	107281	060.231.0609	PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE: CONTIENE: 2 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE, CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90+-10 CM X 90+- 10 CM. DOS PIERNERAS DE 100+- 10 CM POR 110+- 10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON DE 240 +- 10 CM X 150 +- 10. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +-5 CM X 40 +-5 CM. BULTO O PAQUETE	BULTO O PAQUETE	240	480	
439	107282	060.168.5381	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO 4.5 CALIBRE 18 FR	PIEZA	12	24	
440	107283	060.830.7112	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 16 FR.	PIEZA	30	60	
441	107284	060.820.0416	SISTEMA PARA MUCOSECTOMÍA RECTAL, CON ENGRAPADORA PARA EL TRATAMIENTO DE PROLAPSO HEMORROIDAL. CONSTA DE DILATADOR ANAL CIRCULAR. ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO. ENGRAPADORA HEMORROIDAL Y ENHEBRADOR DE SUTURAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE A CUERDO A SUS NECESIDADES.	SISTEMA	3	6	
442	107285	060.833.0098	HIALURONATO DE SODIO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	3	6	
443	107286	060.833.0411	SOLUCIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME AL APLICARSE SOBRE LA PIEL. EL PRODUCTO SE DISPERSA CON UN SOLVENTE ESPECIAL NO IRRITANTE, NO CITOTÓXICO, QUE SE SECA RÁPIDAMENTE. AYUDA A PROTEGER LA PIEL SANA O DAÑADA DE LA IRRITACIÓN PROVOCADA POR LA INCONTINENCIAURINARIA Y/O FECAL, JUGOS GÁSTRICOS, LAS SECRECIONES DE HERIDAS, LOS ADHESIVOS Y LA FRICCIÓN. EL PROTECTOR ES INCOLORO Y TRANSPARENTE Y TIENE BUENA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO. BOTELLA DE 28 ML ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	6	12	
444	107287	060.033.0013	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EL CUAL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ÚLCERA DIABÉTICA. - 88.35% DE AGUA - 10% DE HEMOGLOBINA - 0.9% DE CLORURO DE SODIO - 0.7% DE FENOSIETANOL (2-PHENOXYETANOL) - 0.05% DE ACETILCISTEINA (N-ACETYLCYSTINE) CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	6	12	
445	107288	060.088.0850	HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM	PIEZA	60	120	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
446	107289	060.833.0395	SOLUCIÓN TIXOTRÓPICA. CADA 100 G. CONTIENE: MALTODEXTRINA 55 GR, OXIDO DE ZINC. 10 G, AGUA PURIFICADA CBP 100 G, FRASCO CONTENIENDO 30 G	FRASCO CONTENIENDO 30 G	30	60	
447	107290	060.841.0510	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE ACERO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE (48 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6	
448	107291	060.842.0519	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 24-26 MM, ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6	
449	107293	060.727.1907	POLVO PARA OSTOMIA DE 25 GR	PIEZA	12	24	
450	107294	060.088.0942	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS 8.5X 11.5 CM ALMOADILLA: 3 X 4 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25 PIEZAS	24	48	
451	110181	060.685.0915	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO IMPRESO CON INDICADOR(ES) PARA ESTÉRILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO. 110 X 110 DE LARGO. ENVASE CON 250 HOJAS	ENVASE CON 250 HOJAS	18	36	
452	110185	060.483.0778	SIERRA MANUAL GIGLI.	PIEZA	24	48	
453	110186	060.132.0203	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO. INFANTIL	ENVASE CON 100	28	56	
454	110187	060.132.0054	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO. ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS	168	336	
455	110188	060.088.0694	APOSITO ABSORVENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL ESTÉRIL TAMAÑO 10.0CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM	PIEZA	12	24	
456	110189	060.088.0744	DE HIDROGEL CON A LANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO, ENVASE CON 90 GR	ENVASE CON 90 GR	32	64	
457	110190	060.016.0261	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML.	ENVASE CON ATOMIZADOR CON 240 ML	3	6	
458	110265	060.088.1072	APOSITO DE HIDROPOLÍMERO, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 ENVASE CON 5 APOSITOS	ENVASE CON 5 APOSITOS	6	12	
459	110266	060.088.0900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO, PARA EL TALON, ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	180	360	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
460	111033	060.066.1185	SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO ENVASE CON 1 L	ENVASE CON 1 L	30	60	
461	111034	060.161.0264	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE3 FR	PIEZA	3	6	
462	111035	060.161.0306	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 4FR	PIEZA	3	6	
463	111036	060.161.0314	CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 5 FR	PIEZA	3	6	
464	111037	060.161.0322	CATÉTER CANDELILLAS DE PLÁSTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE6 FR	PIEZA	3	6	
465	111038	060.165.0740	CATÉTER VENOSO, SUBCUTANEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓNAR Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 7 FR	EQUIPO	3	6	
466	111039	060.167.7974	CATÉTER PARA NEUMOTORAX CON VÁLVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8FR	PIEZA	18	36	
467	111040	060.167.8139	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR	PIEZA.	30	60	
468	111041	060.167.8147	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 18FR	PIEZA.	30	60	
469	111042	060.233.0235	CONECTOR DE TITANIO LUERLOCK, PARA AJUSTAR A LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LINEA DE TRANSFERENCIA. TIPO TENCKHOFF.	PIEZA	12	24	
470	111044	060.345.0990	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL DOBLE " J " DE POLIURETANO , CALIBRE 7 FR. LONGITUD 26 CM. GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035"(0.089MM) Ó 0.038"(0.097 MM) PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO RIGIDO RADIOPACO DE 50CM CE LONGITUD.	EQUIPO O JUEGO	3	6	
471	111045	060.346.0023	ESFINTEROTOMOS. ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE DOBLE LUMEN CALIBRE DEL CATÉTER 6 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO: CANULATOME II. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ÁREA DE CORTE DE: 30 MM.	PIEZA	18	36	
473	111047	060.483.0786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA.	3	6	
474	111048	060.568.0016	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
475	111049	060.603.0072	BARRERA PROTECTORA EN FORMA DE ESPIRAL, QUE COMBINA POLISOBUTILENO, ESTIRENO, ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, MÁS GRUESA EN EL CENTRO, CONVEXA, LIGERA DE 5MM RECORTABLE DE 15-43 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM CON AROS PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN. PIEZA	PIEZA	3	6	
476	111050	060.621.0488	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMÍA, DE VINIL TRANSPARENTE, PRESILLA AJUSTABLE, EL CONECTOR GIRA A 360 GRADOS, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	60	120	
477	111051	060.748.4037	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR, LONGITUD 9 CM CALIBRE 8.5 FR ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	6	12	
478	111052	060.830.7120	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 18FR.	PIEZA.	30	60	
479	111053	060.841.0395	SUTURA. SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67 cm, CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 INCOLORO CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19-19.5MM)	ENVASE CON 12 PIEZAS	3	6	
480	111054	060.842.0410	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 2/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM)	ENVASE CON 36 PIEZAS	3	6	
481	111059	060.040.0352	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLE ESTÉRIL. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM CALIBRE 21 G	PIEZA	3	6	
482	111060	060.685.0766	PAPEL GRAFICADOR CON REACTIVO QUIMICO, PARA ESTÉRILIZACIÓN A VAPOR TIPO BOWIE DICK	PAQUETE CON 50 HOJAS	6	12	
483	111271	060.446.1186	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL CON CORTE, ESTÉRIL, GRAPAS 75 MM, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0222	PIEZA	48	96	
484	111331	060.207.0013	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L.	EQUIPO	418	836	
485	111332	060.231.0484	COMPRESAS. QUIMICA HUMEDA CALIENTE DE 25 X 30 CM.	PIEZA	3	6	
486	111333	060.231.0534	COMPRESA FRIA TAMAÑO 25 X 30 CM.	PIEZA	3	6	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
487	111335	060.345.3143	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	406	812	
488	111336	060.551.2227	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTÉRILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML, CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS, PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8 Y 12 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	18	36	
489	111337	060.621.0426	TIENDA FACIAL, DE VINIL TRANSPARENTE, SUAVE, PRESILLA AJUSTABLE AL CUELLO, DISEÑO DISTINTIVO PARA DEBAJO DE LA BARBILLA, CON CONEXIÓN DE 22 M M DE DIÁMETRO INFERIOR. ADULTO PEDIATRICA	PIEZA	764	1528	
490	111338	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, ADULTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. 1500 ML. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTÉRILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VÁLVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVOIRIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 500 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA ADULTO	PIEZA	12	24	
491	111339	060.833.0361	HIALURONATO DE SODIO SOLUCIÓN ESTÉRIL ELASTO-VISCOSA PARA APLICACIÓN INTRA-ARTICULAR, CADA ML COTIENE HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 5 MG	CAJA O ENVASE CON JERINGA CON 2 ML	60	120	
492	111340	060.031.0015	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS.	ENVASE 2ML	12	24	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
493	111341	060.031.0023	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS.	ENVASE 5ML	30	60	
494	111343	060.066.0914	LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS	ENVASE CON 4 L	144	288	
495	111346	060.066.1128	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARAJA, ROSA O INCOLORO. CONTIENE 5.2 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE (ENVASE)	ENVASE	1200	2400	
496	111347	060.088.0934	APÓSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS: 7X8.5 CM ALMOHADILLA 2X2 CM	CAJA CON 25 PIEZAS	3	6	
497	111348	060.166.1846	PASADOR DE CATÉTER PARA VÁLVULA DE HIDROCEFALIA CON GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, DESECHABLE Y ESTÉRIL. LONGITUD DE 36 A 60 CM	PIEZA	3	6	
498	111349	060.167.8170	SONDA PARA MANEJO DE EPISTAXIS, ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARA-NASALES, DE DOS VÍAS. CON GLOBO HEMOSTÁTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	60	120	
499	111350	060.168.3238	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO KEHR CALIBRE 10 FR	PIEZA	3	6	
500	111352	060.168.5365	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 4.0 MM CALIBRE 16 FR	PIEZA	38	76	
501	111353	060.299.0061	URETERALES HIDRÁULICOS. CATÉTER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE 7 Fr LONGITUD: 65 CM DIÁMETRO 5 mm LONGITUD DE BALÓN 10 cm.	PIEZA	3	6	
502	111354	060.299.0079	URETERALES HIDRÁULICOS. CATÉTER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR LONGITUD DEL CATÉTER 65 CM DIÁMETRO DEL BALÓN 6 MM LONGITUD DE BALÓN 4 CM	PIEZA	3	6	
503	111357	060.470.0112	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLAGENO 50 a 100 x 70 a 125 mm.	ENVASE CON UNA PIEZA	150	300	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO CON IVA
504	111358	060.506.3825	MATRIZ HEMOSTÁTICA . KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA PORCINA Y TROMBINA HUMANA DERIVADA DE PLASMA (POLVO LIOFILIZADO), COMBINADO EN EL PUNTO DE USO CLÍNICO. CONSTA DE UN SISTEMA CONTENEDOR PRIMARIO Y DOS AYUDAS PARA ADMINISTRACIÓN. PRODUCTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PRESENTACIÓN: 1 KIT QUE INCLUYE: 1. MATRIZ DE GELATINA FLUIDA VIENE EN UNA BANDEJA CON COMPONENTES TOTALMENTE ESTÉRILES: UNA JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL, CON ÉMBOLO AZUL, QUE CONTIENE LA MATRIZ DE GELATINA PORCINA DE ASPECTO BLANQUECINO. UNA JERINGA ESTÉRIL, VACÍA. UNA COPA DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO ESTÉRIL. UNA PUNTA FLEXIBLE ESTÉRIL, FLEXIBLE, AZUL, QUE SE PUEDE DOBLAR EN TODAS LAS DIRECCIONES. UNA PUNTA APLICADORA ESTÉRIL, BLANCA, QUE SE PUEDE RECORTAR A LA LONGITUD DESEADA. 2. COMPONENTES PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN DE LA TROMBINA. UN VIAL DE TROMBINA, CONTIENE 2000 UNIDADES INTERNACIONALES (UI) DE TROMBINA HUMANA LIOFILIZADA ESTÉRIL. UNA JERINGA SIN AGUJA, QUE CONTIENE 2 ML DE AGUA PARA INYECCIÓN ESTÉRIL (API ESTÉRIL) - UN ADAPTADOR DE VIAL ESTÉRIL.	KIT	9	18	
505	111359	060.621.0656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOSCAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTROINTERMEDIO DE POLIPROPILENO: PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE AFLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LACABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PIEZA	8500	17000	
506	111361	060.167.8758	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 8 FR.	BOLSA	3	6	
507	111362	060.345.0594	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) Ó 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RÍGIDO, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD.	EQUIPO O JUEGO	3	6	
508	112341	060.748.4078	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 9 CM CALIBRE 10.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	3	6	
509	112342	060.748.4029	PROTÉSIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 7 CM CALIBRE 8.5FR ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	3	6	
510	112343	060.345.1485	EQUIPO PARA LITOTRIPSIA DE VÍAS BILIARES, INCLUYE MANGO, CABLE DE ACERO, CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO SUAVE ESTANDAR.	JUEGO	3	6	
511	106095	060.308.0177	CONDÓN MASCULINO DE HULE LÁTEX. ENVASE CON 100 PIEZAS.	ENVASE CON 100 PIEZAS	1500	3000	



ANEXO 7

PRECIOS UNITARIOS

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
1	10519	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLASTICO PARA ADULTO.	PIEZA	60	120	
2	11572	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1000 ml	PIEZA	5040	10080	
3	11573	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1500 ml	PIEZA	1668	3336	
4	11574	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 3000	PIEZA	510	1020	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
5	11576	SIN CLAVE CSG	TUBO DE ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, RESISTENTE NO ESTÉRIL, DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO 6 MM, LONGITUD 30 M, EN 16 TRAMOS DE 1.8 M, ENSAMBLADOS POR UN TRAMO DE PLÁSTICO OPACO QUE PERMITA CORTAR LA LONGITUD REQUERIDA Y UN ADAPTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONECTAR CUALQUIER ACCESORIO.	PIEZA	330	660	
6	106109	SIN CLAVE CSG	CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA 1 X 400 (AL 0.25%), CON COLORANTE. ENVASE CON 3.750 A 4 L.	ENVASE CON 3.750 LITROS	12	24	
7	107076	SIN CLAVE CSG	RIÑÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO CON DIMENSIONES ALTO 5.8 CM. LARGO 25.5 CM. ANCHO 11.2 CM CAPACIDAD DE 500ML. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	58	116	
8	107078	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLÁSTICO DE PIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA MEDIDAS LARGO 29 CM. ANCHO 21 CM Y ALTO 8.5 CM. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	58	116	
9	107083	SIN CLAVE CSG	ORINAL DE PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DIMENSIONES LARGO 21 CM ANCHO 14 CM DE CAPACIDAD DE 1000 ML. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	58	116	
10	107093	SIN CLAVE CSG	ASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO, MEDIDAS DE 0.3 MM Y 0.5 MM LONGITUD DE 12 A 14 CM. BOLSA CON 12 PIEZAS	BOLSA CON 12 PIEZAS	6	12	
11	107116	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA Y ADAPTADOR DE T, PARA SUMINISTRO DE OXIGENO: CON CONECTOR DE TUBO DE AIRE DE POR LO MENOS 100 CM. MATERIAL: PVC.	PIEZA	404	808	
12	107117	SIN CLAVE CSG	CONECTOR EN T DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA, TAMAÑO ADULTO-PEDIÁTRICO	PIEZA	178	356	
13	107120	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR CON ENTRADA PARA TERMOSTATO DE INMERSION AJUSTE DE FIO2 DE 354 AL 100 % RESISTENTE A GOLPES CON PUERTO DE SISTEMA DE ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE 500 ML	PIEZA	712	1424	
14	107128	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA BACTERIAS Y VIRUS (PARA BAIN Y VENTILADORES)	PIEZA	144	288	
15	107129	SIN CLAVE CSG	CONECTOR UNIVERSAL 22 MM. DIAMETRO EXTERNO X 15 MM. DIAMETRO INTERNO	PIEZA	110	220	
16	107130	SIN CLAVE CSG	MISTY-NEB (VENTILADORES) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	120	240	
17	107138	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO NEUTRO PARA NEONATOS, SUPERFICIE TOTAL DE 40CM. CUADRADOS CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA DESECHABLE ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE	6	12	
18	107145	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 6 ROLLOS.	ENVASE CON 6 ROLLOS	6	12	
19	107146	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 20 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 4 ROLLOS.	ENVASE CON 4 ROLLOS	6	12	
20	107149	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPCIÓN A MÚLTIPLES POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME, CON MASCARILLA FACIAL ADULTO, Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUIO	PIEZA	2360	4720	
21	107150	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPCIÓN A MÚLTIPLES POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME CON MASCARILLA FACIAL, PEDIÁTRICO Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUIO	PIEZA	2304	4608	
22	107161	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 2 ROLLOS.	ENVASE CON 2 ROLLOS	6	12	
23	107162	SIN CLAVE	CIRCUITO BAIN UNIVERSAL ADULTO	PIEZA	60	120	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
		CSG					
24	107163	SIN CLAVE CSG	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO CON CABLE INTEGRADO. INSUMO QUERERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD:531.328.0221 (COMPATIBLE)	PIEZA	1200	2400	
25	107178	SIN CLAVE CSG	KIT DE BOLSA PARA NEBULIZACIÓN NEONATAL CON BOLSA 0.5 LT PUERTO DE 7.6 MM ENTRADA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL DE 8.5 FRENCH	KIT	6	12	
26	107181	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL AVA-NEB NEBULIZADOR 12 IN. 10 MM TUBO CORRUGADO 22 MM OD/18 MM ID X 10 MM ADAPTADOR NEB / T NEONATAL / 7 PIES DE TUBO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO	KIT	6	12	
27	107185	SIN CLAVE CSG	PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE PRESIÓN FISIOLÓGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O, TAMAÑO NEONATAL, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.	PIEZA	6	12	
28	107197	SIN CLAVE CSG	INDICADOR BIOLÓGICO (ESPORAS STEROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 30 PIEZAS	ENVASE CON 30 PIEZAS	6	12	
29	107218	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA VENTILADOR ADULTO/PEDIATRICO PARA VENTILADOR HAMILTON MEDICAL MOD RAPHAEL XTC	PIEZA	60	120	
30	107254	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL ESTANDAR DE ALAMBRE BLANDO , LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA TAMAÑO DEL ASA 2.5 X 5.5 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7 FR Y 240 CM REF. SAS 1	PIEZA	3	6	
31	107255	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE, DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA DE 7FR LONGITUD DE: 240 CM	PIEZA	3	6	
32	107256	SIN CLAVE CSG	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE PARA USO EN: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	900	1800	
33	107258	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO LARGO DE HOJA DESECHABLE PARA USO EN UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	16	32	
34	107259	SIN CLAVE CSG	CABLE BIPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, EQUIPO CON CLAVE. 531.328.0181	PIEZA	6	12	
35	107260	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO DE AGUJA DESECHABLE PARA USO EN EQUIPO: CLAVE 531.328.0181	PIEZA	18	36	
36	107261	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 DONADOR	PIEZA	3	6	
37	107262	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 DONADOR	PIEZA	3	6	
38	107263	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 DONADOR	PIEZA	3	6	
39	107264	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 DONADOR	PIEZA	3	6	
40	107265	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 DONADOR	PIEZA	3	6	
41	107266	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 DONADOR	PIEZA	3	6	
42	107267	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 RECEPTOR	PIEZA	3	6	
43	107268	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 RECEPTOR	PIEZA	3	6	
44	107269	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 RECEPTOR	PIEZA	3	6	
45	107270	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 RECEPTOR	PIEZA	3	6	
46	107271	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 RECEPTOR	PIEZA	6	12	
47	107272	SIN CLAVE	TREPANO 8.5 RECEPTOR	PIEZA	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
		CSG					
48	107273	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 5	6	12	
49	107274	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON PEDIATRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 10 PIEZAS	6	12	
50	107292	SIN CLAVE CSG	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE ARTERIA RADIAL DE PE, LONG. 8 CM, 20GA, GUÍA RECTA 20 CM, AGUJA 20 GA., LONG. 3.8 CM. PIEZA	PIEZA	6	12	
51	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MÍNIMO	PIEZA	660	1320	
52	110183	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MÍNIMO.	PIEZA	12	24	
53	110184	SIN CLAVE CSG	SET PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO A BAJA TEMPERATURA CONTIENE: CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO 10 ENVASES, CON 2 PIEZAS CADA UNO, NO. DE CATALOGO: 10144 PARA EQUIPO CON CLAVE 531.385.1031 30 INDICADORES BIOLÓGICOS CYCLE SURE. 1,000 TIRAS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD. 3 ROLLOS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD (ROLLO CON 55 METROS), 1 ROLLO DE TYVEK 100 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 200 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 250 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 350 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 150 X 320 MM. 250 ENVOLTURAS DE 40 X 40 PULGADAS. HOJA DE POLYPROPILENO. 1 KIT DE CONSUMIBLES QUE CONTIENEN 2 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 3 CAJAS COLECTORAS, PAQUETE PARA 100 CICLOS. CLAVE DE EQUIPO: 531.385.1031 PAQUETE	PAQUETE	6	12	
54	111055	SIN CLAVE CSG	KIT BOLSA PARA NEBULIZACION NEONATAL : CONTIENE 1. NEBULIZADOR DE PVC, 1 TUBO CORRUGADO DE 12" A 14" X 10 MM . 1 ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE 22MM DE X 18MM DI X 10 MM, TUBO PARA OXIGENO DE PVC DE POR LO MENOS 30 CM.	PIEZA	90	180	
55	111056	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL CON ADAPTADOR PARA VENTILACIÓN MECANICA, CONTIENE: CONECTOR DE PVC DE 18MM, TUBO CORRUGADO, BOQUILLA ADAPTADOR Y MICRONEBULIZADOR.	PIEZA	60	120	
56	111057	SIN CLAVE CSG	LIGADURA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOCOPIOS O ARTROSCOPICOS, INSERTADA A UN TUBO DE PLASTICO. CALIBRE DE LA SUTURA 0. ELABORADA A BASE DE POLIDIOXANONA.	PIEZA	6	12	
57	111058	SIN CLAVE CSG	SEPARADOR DE ASISTENCIA. PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AJUSTABLE A DIFERENTES TAMAÑOS DE INCISIÓN Y DE PARED. QUE PERMITA MANTENER EL NEUMOPERITONEO PARA UN ACCESO Y VISUALIZACIÓN CONTINUA DURANTE LA CIRUGIA.	PIEZA	6	12	
58	111061	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIEGNO ADULTO 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	764	1528	
59	111062	SIN CLAVE	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOLOTERAPIA Y	PIEZA	250	500	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
		CSG	SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M				
60	111063	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR VERDE COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	6	12	
61	111064	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	1200	2400	
62	111065	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	1200	2400	
63	111066	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	1200	2400	
64	111067	SIN CLAVE CSG	DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES CON PUNTA TROCAR, CON CAPACIDAD DE DRENAJE DE 3,600 ML/HR. TAMAÑO 19 FR REDONDO, SIN HUB. TROCAR 1/4" FLEXIBLE LONGITUD 12.25"	CAJA CON 10	6	12	
65	111068	SIN CLAVE CSG	BULBO DE SUCCIÓN O RESERVORIO EN FORMA DE PERA CON CAPACIDAD DE 100 CC. ESTÉRIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	6	12	
66	111069	SIN CLAVE CSG	BOLSA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 300 CC. ESTÉRIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	4	7.2	
67	111070	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24	
68	111071	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	12	24	
69	111072	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA CON TRAMPAS DE AGUA Y LINEAS DE PRESIÓN, CON DOS TUBOS CORRUGADOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, DE 1.20 CM CON TRAMPAS DE AGUA, UN TUBO CORRUGADO ADICIONAL CON CASCADA DE AUTO LLENADO "Y" PARALELA CON OMBIFLEX Y PUERTOS SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, UN ADAPTADOR DE CASCADA Y LINEA DE PRESIÓN.	EQUIPO	30	60	
70	111073	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL, DE ALTA FRECUENCIA PARA VENTILADOR MARCA SL 2000. PROPIEDAD DE ISSSTEP.	EQUIPO	6	12	
71	111074	SIN CLAVE	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIÁTRICA 3 EN 1, CON BOLSA	EQUIPO	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
		CSG	RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)				
72	111075	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 2.10 CM NEONATAL	PIEZA	18	36	
73	111076	SIN CLAVE CSG	ESPIROMETRO INSENTIVO CON IDICADOR DE FLUJO DE 200 A 1400 CC/SEG	EQUIPO	12	24	
74	111077	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	126	252	
75	111078	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	144	288	
76	111079	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	90	180	
77	111080	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 30 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4.67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	6	12	
78	111081	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 35 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4.67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	6	12	
79	111082	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. COMPUESTO DE: CAMISÓN, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	18	36	
80	111083	SIN CLAVE CSG	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR. PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	24	48	
81	111084	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 5 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60	
82	111085	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 7 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60	
83	111086	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 20 X 10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	30	60	
84	111087	SIN CLAVE CSG	FUNDA ESTERILIZADA PARA EL MICROSCOPIO. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO ENE EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.626.0021 MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA MARCA MITAKA LICA 0H4. PROPIEDAD DEL ISSSTEP	PIEZA	4	7.2	
85	111088	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA	KIT	24	48	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
			HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011				
86	111089	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCIÓN DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESIÓN DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	18	36	
87	111090	SIN CLAVE CSG	CASSETE DE INSTILACIÓN ESTERIL COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, ULTRA TM, DESECHABLE, QUE PERMITE LA INSTILACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DIRECTA DE SU CONTENEDOR ORIGINAL, AJUSTABLE A UNA HERIDA, QUE CUENTA CON UN TUBO DE INSTILACIÓN CON ESPIGA	CAJA CON 5	3	6	
88	111091	SIN CLAVE CSG	APOSITO MEDIANO: COMPUESTO POR TRES CAPAS DIFERENTES, UN BLOQUE DE ESPUMA A OVALADA, CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180 MM X 125MM X 16 MM, CAPA SUPERIOR DELGADA DE 180 MM X 125MM X 8 MM PRECORTADA DE POLIURETANO ESTERIL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD DE 133-600 MC. UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE 180MM X 125 MM X 8 MM, CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 10 MM Y 5 MM DE ESPACIAMIENTO, CONTIENE TRES LAMINAS ADHESIVAS TRANSPARETES DE 25.7 +- 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO FACIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA EN EL NUMERO 1, PELICULA PLASTIFICADA PROTECTORA TRANSPARENTE MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESIÓN NEGATIVA, DOS VIAS, UNA PARA VACIO Y OTRA PARA INSTILACIÓN, CUATRO BARRERAS NO IRRITANTES, UNA REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTERIL	PIEZA	6	12	
89	111092	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE COLON Y RECTO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 18 CM DE LONGITUD, 8.5 MM DE DIAMETRO, CON ACTIVACIÓN MANUAL, ICLUYE LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	6	12	
90	111093	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA ABIERTA, CON MANGO TIPO TIJERA, DE 17 CM DE LONGITUD, CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
91	111094	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 25.4 LARGO X 6.4 DE ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INDICADOR DE PRESIÓN INTEGRADO CAPA DE TELA DE POLIESTER DE INTERFAS CON PLATA IONICA, AL 0.019, LAMINA DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO 35.6 CM X 20.3 CM SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA, LA PRESION NEGATIVA (TRAC), CAPA DE POLIURETANO QUE ENCAPSULA LA ESPONJA Y ALAS DE FIJACIÓN CON PELICULA 3M; UN CONECTOR PARA CANISTER.	PIEZA	12	24	
92	111095	SIN CLAVE CSG	APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO, BLANCA, PRE HUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, DE 10 CM X 15 CM KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	18	36	
93	111096	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 28 A 29 MM	PIEZA	6	12	
94	111097	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 31 A 33 MM	PIEZA	6	12	
95	111098	SIN CLAVE CSG	CONECTOR TRAC CON DRAPE, PARA TERAPIA POR 1 TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. CONTIENE UNA LÁMINA ADHESIVA Y UN CONECTOR SENSATRAC. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	6	12	
96	111099	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	114	228	
97	111100	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	36	72	
98	111101	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 2.3. CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	48	96	
99	111102	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	24	48	
100	111103	SIN CLAVE CSG	APOSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ABDOMINAL, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO AZUL, HIDROFÓBICO, CONTIENE 2 ESPONJAS RECORTADAS OVALADAS, 1 LAMINA PROTECTORA VISCERAL NO ADHERENTE MICROPERFORADA DE DOBLE CAPA, CON POLIURETANO ENCAPSULADO 1 ESPONJA ENCAPSULADA DE LAMINA ANTIADHERENTE, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE LA PRESIÓN Y DE ALARMAS, 4 LAMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	6	12	
101	111104	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 EPONJA DE 10 CM X 7.5 Z 3.2 CM, UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 1 LAMINA ADHESIVA KIT COMPATIBLE CON UNIDAD	KIT	24	48	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
			DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011				
102	111105	SIN CLAVE CSG	AGUJA HIPODÉRMICA. CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO. DESECHABLE. LONGITUD 40 MM CALIBRE 18G	CAJA CON 100 PIEZAS	6	12	
103	111106	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 40 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4.67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	1	1	
104	111107	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA AUTOMATICA DESECHABLE CON ARTICULACIÓN. 30 GRAPAS. PARA HERNIOPLASTIA	PIEZA	3	6	
105	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINO TERMINAL 21 A 25MM	PIEZA	3	6	
106	111269	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, DE 55 A 60 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 21 GRAPAS. PIEZA	PIEZA	3	6	
107	111271	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 75MM CON 33 GRAPAS,	PIEZA	48	96	
108	111272	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 90MM CON 33 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0206	PIEZA	18	36	
109	111273	SIN CLAVE CSG	PINZA ENSEAL G2 CURVA 22CM INSUMO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	14	28	
110	111275	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 9 CM DE LONGITUD Y CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	18	36	
111	111278	SIN CLAVE CSG	CATETER URETERAL PUNTA CONICA, CON GUIA DE ALAMRE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6FR (OPEN END)	PIEZA	60	120	
112	111280	SIN CLAVE CSG	BOLSA EXTRACTORA DE ESPECIMEN DE 10 MM (ENDOBAG)	PIEZA	12	24	
113	111283	SIN CLAVE CSG	PINZA HARMONIC ACE 5MM DE DIAMETRO	PIEZA	3	6	
114	111285	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR DORADO. COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	6	12	
115	111286	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR MORADO. COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	12	24	
116	111291	SIN CLAVE CSG	SONDA DE CALIBRACION GASTRICA DE 360 MM	PIEZA	1	2	
117	111319	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE ESTERIL, LONGITUD 55 A 60 MM, CON 21 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0198	PIEZA	3	6	
118	111334	SIN CLAVE CSG	DIÁFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACION DE VENTILADORES.ADULTO/PEDIATRIA (RAPHAEL XTC ADULTO-PEDIATRIA)	PIEZA	60	120	
119	111342	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOLOTERAPIA Y SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	90	180	
120	111351	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA PARAVNI ADULTO CON TRES SILICONES CHICA/MEDIANA/GRANDE	PIEZA	12	24	
121	111355	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, CON CORTE DE 75 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 52 GRAPAS.	PIEZA	36	72	
122	111360	SIN CLAVE CSG	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	PIEZA	120	240	
123	111363	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIGLECAPRONE DE 15 CM X 15CM	PIEZA	18	36	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
124	111364	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 30.5 CM X 30.5 CM	PIEZA	3	6	
125	111365	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 20 CM X 25 CM	PIEZA	3	6	
126	111366	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DE 90 MM PARA 33 GRAPAS	PIEZA	12	24	
127	111374	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	18	36	
128	112344	SIN CLAVE CSG	GUIA PARA ENDOSCOPIA CON PUNTA DE TUGSTENO DE POR LO MENOS 450 CM	PIEZA	6	12	
129	112345	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 1800 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	12	24	
130	112346	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 2300 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	12	24	
131	112489	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACION, CON DIAMETRO DE 12 A 15 MM , LONGITUD DE BALON 5.5 CM (NUM. IDENTIF. G51796)	PIEZA	6	12	
132	117065	SIN CLAVE CSG	OVEROL CON CAPUCHA LAMINADO NO ESTERIL DESECHABLE	PIEZA	1200	2400	
133	117068	SIN CLAVE CSG	GUANTE DE NITRIL O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE. GRANDE	CAJA CON 100 PIEZAS	1032	2064	
134	117069	SIN CLAVE CSG	CUBREBOCA (MASCARILLA TIPO CONCHA) ALTA RESISTENCIA, N95	PIEZA	6000	12000	
135	117071	SIN CLAVE CSG	CUBREZAPATOS TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. DESECHABLE	PAR	64284	128568	
136	117079	SIN CLAVE CSG	CONSUMIBLE ADULTO: CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO INCLUYE ADAPTOR, CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN Y CÁNDULA NASAL PRECALENTADA PARA ADULTO.	PIEZA	720	1440	
137	125279	SIN CLAVE CSG	RESPIRADOR DESECHABLE MODELO KN95 CON 5 CAPAS. EFICIENCIA DE FILTRADO CONTRA VIRUS DEL 95%, TERMOSELLADO CON CLIP NASAL Y BANDA PARA LA CABEZA.	PIEZA	100290	200580	
138	125986	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: ADULTO	PIEZA	60	120	
139	125987	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO	PIEZA	60	120	
140	125988	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA ANTI-ESTÁTICA TRANSPARENTE CON MASCARILLA DE SELLO PERFECTO. TAMAÑO: NEONATAL	PIEZA	60	120	
141	125989	SIN CLAVE CSG	CÁMARA ESPACIADORA TRANSPARENTE COMPATIBLE CON CIRCUITO DE VENTILADOR (PARA PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA).	PIEZA	60	120	
142	125997	SIN CLAVE CSG	INYECTOR DE 19 G 230 CM LONGITUD Y 4 MM LARGO DE AGUJA (CATÉTER PARA HEMOSTASIA 19 GA)	PIEZA	19	38	
143	125998	SIN CLAVE CSG	LIPIODOL ULTRAFLUIDO SOLUCIÓN INYECTABLE EN AMPOLLETA DE VIDRIO.	PIEZA	7	14	
144	125999	SIN CLAVE CSG	CIANOCRILATO DE 0.5 ÁMPULA	PIEZA	7	14	
145	1144456	SIN CLAVE CSG	FILTRO BACTERIAL VIAL, MARCA HUDSON RCI	PIEZA	300	600	
146	NUEVO	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO PARA ELECTROTERRAPIA REUSABLE CUADRADO DE 2" LIBRE DE LATEX, CON PELICULA DE CARBON, GEL CONDUCTIVO, CONECTOR HEMBRE DE 2MM	PAQUETE CON 4 PIEZAS	120	240	
147	NUEVO	SIN CLAVE CSG	CIINTAS VASCULARES DE SILICONA PARA RETRACCIÓN, OCLUSIÓN DE VENAS, ARTERIAS, NERVIOS, URTERES Y TENDONES DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	CAJA CON 10	6	12	
148	NUEVO	SIN CLAVE CSG	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VIAS) CALIBRE: 6 FR	PIEZA	6	12	



CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	PRECIO UNITARIO
149	NUEVO	SIN CLAVE CSG	TUBO DE CARY BLAIR CON MEDIO DE TRANSPORTE, CON HISOPO DE PLÁSTICO Y RAYON ESTÉRIL PARA MUESTRA DE HECES FECALES Y DETECCIÓN DE BRIBRIO CHOLERA E	PIEZA	60	120	



ANEXO 8

DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES

No	Descripción	Cantidad
1	LICENCIA DE SOFTWARE ORACLE DATA BASE EDICIÓN ESTÁNDAR 2 VERSION 19C, 2 PROCESADORES DE 40 NÚCLEOS, VIGENCIA PERPETUA. El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto.	1
2	EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO SFF, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none">• Procesador Intel Core i5 8ª generación con 6 núcleos.• Tarjeta madre con chipset Intel Q370.• Memoria RAM de 8 GB DDR4 2666 MHz o superior, expandible hasta 64 GB.• Disco duro de 1 TB SATA.• Monitor amplio de 21.5” LCD con retroiluminación LED, con conector de entrada Display Port, con EnergyStar 6.0 o posterior.• Unidad óptica DVD +/- RW SATA.• Tarjeta de red integrada 10/100/1000.• Tarjeta de sonido integrada.• Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630.• Teclado USB alámbrico, mouse óptico USB alámbrico.• Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 RJ45.• Compartimentos: 1 interna de 3.5”, 1 externa de 5.25” o para unidad óptica.• Ranuras de expansión: Uno o dos PCIE 3.0 x16 de media altura o perfil bajo.• CPU, mouse, teclado y monitor de la misma marca del fabricante.• Software precargado: Windows 10 Profesional a 64 bits en español.• Manual del usuario del equipo para instalación, configuración y operación de manera impresa y/o en electrónico en español.• Existencia de refacciones para el mantenimiento por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su recepción formal.• Dispositivo de seguridad TPM integrado.• Garantía de 3 a 5 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante.	20



No	Descripción	Cantidad
	<ul style="list-style-type: none">EPEAT GOLD (CPU y monitor) con registro en EUA y/o México.DMTF como miembro activo en la categoría de Board Member y/o Leadership únicamente y ROHS de la UE.	
3	<p>EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO SWITCH ADMINISTRABLE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">Cantidad de puertos Ethernet: 24 puertos Ethernet 1/10 GbpsCantidad de Puertos Gigabit Small Form-Factor Pluggable (SFP): 24 puertos fijos ampliables a 48 Puertos.Tipo de capa: capa 2 y capa 3.Tamaño de tabla de direcciones MAC: 64,000.Memoria Flash: 2 GB.Memoria RAM: 2 G.Cantidad de interfaces de administración de red: 2 puertos, 1 puerto Ethernet RJ45 y RS-232Capacidad de reenvío: 360 mpps.Capacidad de conmutación: 480 Gbps.VLANs activas: 4096.Jumbo Frame: 9216 bytes.Estándares o Protocolos: IEEE 802.1D: Protocolo de árbol de expansión, IEEE 802.1p: Priorización de CoS, IEEE 802.1Q: etiquetado de VLAN, IEEE 802.1s: varias instancias de VLAN del protocolo de árbol de expansión, IEEE 802.1w: Reconfiguración rápida del protocolo de árbol de expansión, IEEE 802.3z: Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad: Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), IEEE 802.1ax: Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ba: 40 Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ab: LLDP.Seguridad de red: ACL de ingreso (estándar y extendido) en Ethernet, las ACL estándar y extendidas de Capa 3 a 4 incluyen IPv4, protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), TCP y protocolo de datagramas de usuario (UDP) ACL basadas en VLAN (VACL), ACL basadas en puertos (PACL), LCA con nombre, ACL en terminales virtuales (VTY), retransmisión del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), vigilancia del plano de control (CoPP)Cantidad y capacidad de las fuentes de energía: Fuente de alimentación dobles redundantes de 245W.Garantía mínima de 1 año.	1



No	Descripción	Cantidad
	<p>El proveedor deberá incluir licenciamiento de la misma marca del equipo para activación y uso de la capa 3, al igual que deberá proporcionar 12 Gbics para fibra y 12 Gbics para cobre, con su correspondientes Jumpers de fibra óptica de acuerdo a las especificaciones que le sean indicadas por el ISSSTEP.</p> <p>El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto del equipo; así mismo, deberá proporcionar manual de instalación y guía de soluciones a problemas comunes inherentes a la instalación.</p>	
4	<p>EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO SWITCH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cantidad de puertos Ethernet: 48 puertos Ethernet 10/100/1000, con 740 Watts para PoE.• Cantidad de Puertos Gigabit Small Form-Factor Pluggable (SFP): 4 Puertos.• Cantidad de Puertos PoE/PoE+: 48 puertos PoE (15.4 W) / 24 puertos PoE plus (30 W). Alimentación PoE disponible (fuente PS única) de 740 W.• Tipo de capa: capa 2 y capa 3.• Tamaño de tabla de direcciones MAC: 16,000.• Memoria Flash: 128 MB.• Memoria RAM: 512 MB.• Procesador: APM86392 dual core a 600 MHz.• Cantidad de interfaces de administración de red: 1 puerto USB y 1 puerto Ethernet RJ45.• Capacidad de reenvío: 108 Gbps.• Capacidad de conmutación: 216 Gbps.• VLANs activas: 1023.• Jumbo Frame: 9216 bytes.• Calidad de Servicio (QoS).• Estándares o Protocolos: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I and II standards, SNMP v1, v2c, and v3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax.• Seguridad de red: IPv4, Asignación de VLAN basada en MAC, Funciones integrales 802.1X, IPv6 First-Hop Security, Sensor de dispositivo y clasificador de dispositivo, VLANs privadas, Reenvío de ruta inversa de unidifusión (uRPF), Autenticación	4



No	Descripción	Cantidad
	<p>multidominio, Listas de control de acceso (ACL), SSH, Kerberos y SNMPv3, SPAN, Autenticación TACACS + y RADIUS, Notificación de dirección MAC, Seguridad multinivel en el acceso, Protección BPDU, Protección de raíz de árbol de expansión (STRG), Filtrado del Protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP), Asignación dinámica de VLAN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad y capacidad de las fuentes de energía: 1 fuente de alimentación de 750W. • Garantía mínima de 1 año. <p>El proveedor deberá incluir 2 Gbics para fibra, con su correspondientes Jumpers de fibra óptica de acuerdo a las especificaciones que le sean indicadas por el ISSSTEP.</p> <p>El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto del equipo; así mismo, deberá proporcionar manual de instalación y guía de soluciones a problemas comunes inherentes a la instalación.</p>	
EQUIPO DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES		
5	<p>Equipo de Energía Ininterrumpida Modelo: SBNB3000RM (SBOL3KRT2U-1) Capacidad: 3000VA-2400 W Tiempo de Respaldo: Carga completa 5min/Media carga 14min Entrada NEMA: L5-30P Voltage nominal: 100/110/115/120/127 VAC, Rango de voltaje: 55/150 VAC ± 5% o ± 5% a 50% carga 80/150 VAC ± 5% o ± 5% a 100% carga Rango de frecuencia: 40Hz ~ 70 Hz Fase: Monofásico con toma de tierra, Factor de poder: ≥ 0.99 Salida Nema: (4 Nemas)5-15/20R, Voltaje de salida: 100/110/115/120/127 VAC,Regulación de voltaje AC (Modo Batería): ± 1% Rangodefrecuencia(Rangodesincronización): 48~52Hz o 58~62Hz, Rangodefrecuencia(ModoBatería): 50 Hz ± 0.2 Hz o 60Hz ± 0.2 Hz Rango cresta actual: 3:1,Distorsión Armónica (Modo Línea): ≤3% (Linea de carga) Tiempo de transferencia: ModoACaModobatería - Cero , Inversor de Bypass- 4 ms (Típica) Tipode onda(Modobatería): Senoidal pura Eficiencia Modo AC : 89.5%, Modo ECO: 95.5%, Modo Bateria: 85% Bateria Modelo Estandar Tipo de batería: 12 V / 9 Ah, Números:6 Tiempo de recarga típica: Recuperación en 4Hrs al 90% de su capacidad. Corriente de carga (máx.): 1.0 A,Voltaje de corriente: 82.1 VDC ±1% Modelo Long-run Tipo de batería: -,Números:6,Corriente de carga (máx.): 8A,Voltaje de corriente: 82.1 VDC ±1% Indicadores</p>	4



No	Descripción	Cantidad
	<p>Panel LCD: Estado UPS, el nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada/ salida,temporizador de descarga, y las condiciones de falla Alarma Modo batería: Sonando cada 4 segundos, Batería baja: Sonando cada segundo, Sobrecarga: Sonando dos veces cada segundo, Crítica: Continuamente sonando, Características Físicas Modelo Estándar Dimensiones. DxWxH(mm): 630 x 438 x 88, Peso neto (kgs): 29, Medio ambiente Humedad: 20-90% RH @ 0-40°C (No condensada), Nivel de ruido: Menos de 50 dB a 1 metro Gestión Smart RS-232/USB: Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8, Linux,Unix, y MAC SNMP Opcional: Monitoreo y administración de UPS, vía SNMP por internet.</p>	
6	<p>EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA NB1200 Capacidad 1200 VA / 600 W, Contactos y Tipo (8 Contactos) Nema 5-15, Con regulación, supresión de picos y respaldo Tiempo de respaldo 55 Minutos*, ENTRADA Voltaje 120 Vca, Rango de voltaje 81 - 145 Vca, Rango defrecuencia 50/60Hz Autosense, SALIDA Voltaje 120 +/- 10%, Regulación de Voltaje (Modo batería) ±10%, Rango de Frecuencia (Modo batería) 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz, Tiempo de Transferencia 2-6 milisegundos, Forma de onda Simulación forma senoidal, BATERÍA Número y Tipo Batería 12 V/7 Ah x 2, Tiempo Típica de Recarga 4-6 horas se recuperan al 90% de capacidad, INDICADORES Modo AC Iluminación verde, Modo Batería Verde parpadeante, ALARMA Modo Batería Sonando cada 10 segundos, Batería Baja Sonando cada segundo, Sobrecarga Sonando cada 0.5, segundos, Fault Continuamente sonando, Distorsión Armonica 45% max @ Modo batería, EFICIENCIA Modo On line "50% -100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (Normal) > 88% (modo Boost/Buck)", Modo batería "25% - 50% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 60% (Todos los modelos), PROTECCIÓN Protección Total Sobrecarga, descarga, y la protección de sobrecarga, FÍSICA Dimensión, D X W X H (mm) 345 x 146 x 160,Peso (kgs) 8, Humedad 0-90 % RH @ 0- 40°C (no condensada), Nivel de Ruido Menor que 40dB, CONECTIVIDAD Comunicación Puerto USB Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista 2008, Windows 7/8, Linux, Unix y Mac.,Software View Power. Garantía de 1 año en sus componentes y mano de obra.</p>	40



MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ----- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** POR CONDUCTO DE LA **SECRETARIA** QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINADARA “**LA SECRETARIA**” -----, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATANTE**”, ASISTIDA POR -----; TODOS POR LA MISMA DEPENDENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL/FISICA DENOMINADA ----- ;REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CARÁCTER DE -----, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**”, Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De “**LA SECRETARIA**”

I.1.- Que, es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, y está facultada para intervenir en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 19, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.2.- Que, el Coordinador General de Administración de la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 13, 15, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, fracción VIII, 18 fracción VI, 73 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno con base en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor, y Acuerdo Delegatorio de fecha dieciocho de febrero del año en curso, por el cual el Titular de ésta Secretaría, delega a los titulares de la Coordinación General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la facultad de realizar los actos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que requiera “**LA SECRETARÍA**”, de conformidad con el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor; asistido por el Coordinador General de Protección Civil en su calidad de área requirente, y la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, en término de los artículos 5 fracciones VII, VIII.2, 18 fracción VI, 19 fracción XIII, 69 fracciones VII y 75 fracción IX, todos del citado Reglamento.

I.3.- Que la prestación del servicio (TIPO DE PROCEDIMIENTO), objeto del presente contrato se efectuó mediante (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de fecha -----, de conformidad con lo establecido en los artículos (FUNDAMENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.



I.4.- Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, de acuerdo al Oficio Núm. ----- que emite -----, con cargo a la llave presupuestal siguiente: -----.

I.5.- Que señala como domicilio legal, para los efectos legales correspondientes el ubicado en -----, Código Postal -----, Ciudad.

I.6.- Que, su Registro Federal de contribuyentes es-----

II.- De “EL PROVEEDOR”

II.1.- Que es una persona (FÍSICA/MORAL) misma que está constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con la póliza número -----, Libro --- del Registro Público de Comercio -----, otorgada ante la fe del Licenciado -----, Corredor Público número ---- de -----.

II.2.- Que es ----- de la persona moral denominada -----, que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, constituida conforme -----, la cual acredita con la Escritura Pública Número ----- otorgado ante la fe del ----- Declarando bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas por su representada, no le han sido modificadas, restringidas ni revocadas y se identifica en este momento con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número ----- y clave de elector -----.

II.3.- Que dentro de su objeto social se encuentra la ----- Lo anterior de acuerdo a su Acta Constitutiva.

II.4.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número----

II.5.- Que, acredita tener solvencia económica, financiera y técnica, lo que permite cumplir con las obligaciones requeridas por “EL CONTRATANTE”, de acuerdo a la documentación que se adjunta al presente contrato.

II.6.- Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para obligarse en términos del presente contrato.

II.7.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente contrato, previstos en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento que le impida contratar y manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 24-E del Código fiscal del Estado de Puebla.



II.8.- Que se compromete a inscribirse/actualizarse al Padrón de Proveedores Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

II.9.- Que señala como domicilio legal para los efectos correspondientes el ubicado en -----, C.P -----.

II.10.- Que declara bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

III.- De “LAS PARTES”:

ÚNICO.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con la cual se celebra este contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra el mismo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, “**LAS PARTES**” se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“**EL PROVEEDOR**” a través del presente acto jurídico prestará a “**EL CONTRATANTE**”, el (SERVICIO CONTRATADO) solicitado por (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), conforme a las especificaciones técnicas establecidas dentro de las Bases de (PROCEDIMIENTO-----).

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones (BASES DEL PROCEDIMIENTO-----).

TERCERA.- LUGAR, PERIODO DE ENTREGA Y VIGENCIA.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a prestar a “**EL CONTRATANTE**”, el servicio objeto de este contrato, a partir del ----- y a concluirlo a más tardar el -----.

Asimismo “**EL PROVEEDOR**” se obliga a realizar la prestación del servicio en el inmueble ubicado en -----
-.



CUARTA.- DEL IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO.

“LAS PARTES” convienen que el importe por la prestación del servicio (DESCRIBIR SERVICIO), objeto del presente contrato, es fijo y es por un monto mínimo de \$----- (----- --/100 M.N.) y un monto máximo \$----- (----- --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$----- (----- --/100 M.N.).

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:

- I. La forma de pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega de la factura, contra entrega de la prestación del servicio, a entera satisfacción de “**EL CONTRATANTE**”; la factura deberá cubrir con los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. “**EL PROVEEDOR**” deberá contar con facturación electrónica;
- II. “**EL PROVEEDOR**” realizará el pago del derecho del CINCO AL MILLAR, por los pagos que se generen con motivo de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente;
- III.- El pago descrito en el Punto I de la presente Cláusula, se efectuara a “**EL PROVEEDOR**” por medio de transferencia de recursos a la cuenta y CLABE que para tal efecto éste le indique a “**EL CONTRATANTE**” o bien mediante cheque, a juicio de este último previa presentación de la factura respectiva, siempre que se hayan realizado la prestación del servicio objeto del presente a entera satisfacción de “**EL CONTRATANTE**”; dicha factura deberá cumplir con los requisitos legales y aplicables;

SEXTA.- DE LOS PAGOS EN EXCESO.

“LAS PARTES” convienen que no habrá incremento en la cantidad por concepto de pago de la prestación del servicio materia del presente contrato, sobre los costos fijos del mismo a que hace referencia la Cláusula Cuarta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “**EL PROVEEDOR**”, éste se obliga a reintegrarlos, más los intereses generados, mismos que se computarán por días naturales desde la fecha del pago en exceso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “**EL CONTRATANTE**”.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.



Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a:

- I. Prestar para “**EL CONTRATANTE**” los servicios materia del presente contrato, en términos de la Cláusula Segunda y de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la Cláusula Tercera del presente contrato;
- II. Asimismo “**EL PROVEEDOR**” se compromete a lo siguiente:
 - a) Realizar la prestación del servicio en el lugar señalado por la contratante;
 - b) Garantizar los vicios ocultos, si los hubiera, durante la vigencia de la garantía;
 - c) Responder por los daños parciales o totales que su personal, los equipos o el material empleados por éste, cause a los bienes propiedad de “**EL CONTRATANTE**”, servidores públicos y a terceros;
- III. Adoptar las medidas de seguridad necesarias con relación a la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- IV. Mantener la prestación del servicio objeto del presente contrato en forma confidencial;
- V. Responder por los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**EL CONTRATANTE**” o a terceros;
- VI. Responsabilizarse de la honradez, buena conducta, eficiencia y absoluta discreción del personal que utilice para la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- VII. Entregar a “**EL CONTRATANTE**” la garantía de cumplimiento por la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- VIII. Proporcionar el número de cuenta y CLABE a “**EL CONTRATANTE**” para el pago oportuno por la prestación del servicio del presente contrato;
- IX. Comunicar por escrito oportunamente a “**EL CONTRATANTE**” cualquier cambio de domicilio fiscal;
- X. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, las que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las demás disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables en la realización del objeto contratado.



OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE” se obliga a:

- I. Pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad fijada en la Cláusula Cuarta por concepto de pago, en los términos previstos en la Cláusula Quinta, ambas del presente Instrumento;
- II. Aplicar las sanciones correspondientes en caso de atraso o incumplimiento sin justificación alguna, que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal;
- III. Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la Unidad Responsable; y
- IV. Las demás que deriven del presente contrato.

NOVENA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y POSIBLES VICIOS OCULTOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir Fianza expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la cual deberá ser a favor de **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**, por un importe equivalente al -----% DEL MONTO MÁXIMO del presente contrato con I.V.A. incluido, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento y la indemnización por vicios ocultos de las obligaciones consignadas en el presente instrumento y en la que además se especifique:

- Número de Contrato.
- Fecha del Contrato.
- Monto máximo del Contrato.
- Fecha de expedición y vigencia de la póliza, la cual deberá permanecer vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- Monto de la fianza.
- Señalar con precisión las obligaciones garantizadas.
- Que la afianzadora se obliga a seguir garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas.
- Que se somete al procedimiento de ejecución que se establece en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el supuesto de hacerse exigibles las garantías.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a presentar a “LA SECRETARÍA”, la garantía de cumplimiento del contrato, a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a que se firme el presente instrumento.



Estableciendo **“LAS PARTES”** que en caso de que el proveedor no exhiba la garantía, establecida en líneas que anteceden, será motivo de rescisión administrativa de manera unilateral de este Contrato, sin responsabilidad para **“LA SECRETARÍA”** de ningún tipo de prestación o de derecho.

En caso de que **“LA SECRETARÍA”**, decida modificar el contrato, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a garantizar dicha modificación en los términos señalados en el instrumento respectivo.

DÉCIMA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

“EL PROVEEDOR” no podrá conferir, ceder, ni transmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven del presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” conviene y acepta que en atención al origen del presente contrato, no se establecen o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo, el personal empleado por **“EL PROVEEDOR”**, para el cumplimiento del objeto de este contrato, se entenderá relacionado exclusivamente con él, por ende **“EL PROVEEDOR”** asumirá la responsabilidad por este concepto de acuerdo a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, en ningún caso **“EL CONTRATANTE”** será considerado como empleador solidario o sustituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio objeto de este contrato a satisfacción de **“EL CONTRATANTE”** así como responder por cuenta y riesgo del retardo o deficiencia en la prestación del mismo así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“EL CONTRATANTE”**, o a terceros.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

“EL CONTRATANTE” podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 en relación con los diversos 123 y 125 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éste, cuando concurren los siguientes casos:

- I. Si **“EL PROVEEDOR”** no inicia la prestación del servicio objeto del presente contrato en la fecha pactada;



- II. Si “**EL PROVEEDOR**”, no presta el servicio objeto de este contrato en las especificaciones técnicas, condiciones, términos y características pactados en el mismo;
- III. Si “**EL PROVEEDOR**” suspende injustificadamente la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- IV. Si “**EL PROVEEDOR**” no otorga a “**EL CONTRATANTE**” los informes que éste le requiera con relación a la prestación del servicio contratado;
- V. Si “**EL PROVEEDOR**” es declarado sujeto a concurso mercantil o en estado de quiebra; y
- VI. En caso de incumplimiento de “**EL PROVEEDOR**” a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.

“**EL CONTRATANTE**” podrá optar entre demandar el cumplimiento del contrato, o bien, declarar la rescisión administrativa del mismo; asimismo, “**EL PROVEEDOR**” conviene en pagar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

En el caso de que sea “**EL PROVEEDOR**” quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas de incumplimiento imputables a “**EL CONTRATANTE**”, deberá obtener declaración judicial favorable, siendo requisito indispensable agotar previamente el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 147 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

“**EL CONTRATANTE**” tendrá la facultad de verificar el cumplimiento por parte de “**EL PROVEEDOR**” de sus obligaciones adquiridas al amparo de este contrato, en los términos acordados; “**EL CONTRATANTE**” podrá optar por aplicar penas convencionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en caso de determinar que existen los siguientes eventos:

- I. Cuando “**EL PROVEEDOR**” se atrase en la prestación del servicio objeto del presente contrato; y
- II. Cuando “**EL PROVEEDOR**” preste el servicio con diferentes características o términos a lo pactado;

“**LAS PARTES**” convienen y aceptan en fijar como pena convencional, para cualquiera de los eventos de incumplimiento, la cantidad correspondiente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total de la prestación del servicio objeto del presente contrato, no entregado a tiempo o bien entregado con características y términos distintos a lo pactado, cuantificando la pena por cada día natural hasta la entrega a entera satisfacción de “**EL CONTRATANTE**”;



asimismo en caso de que la aplicación sume el 10% (diez por ciento) del MONTO MÁXIMO del contrato “**EL CONTRATANTE**” podrá rescindirlo. Tratándose del supuesto previsto en la fracción II de la presente Cláusula, “**EL PROVEEDOR**” además deberá sustituir el servicio conforme a las características contratadas.

Esta Cláusula se aplicará independientemente de las sanciones a que haya lugar en términos de los artículos 135, 136 fracciones III y IV, 137, 138 y 142 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA SUSPENSIÓN.

“**EL CONTRATANTE**” podrá suspender total o parcialmente y en forma temporal la vigencia del presente contrato, en términos de lo previsto por el artículo 121 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cuando exista causa justificada, debiendo hacerlo del conocimiento por escrito de “**EL PROVEEDOR**”, una vez que se haya definido la suspensión, la vigencia no podrá ser modificada ni prorrogada por tiempo indefinido.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“**EL CONTRATANTE**”, podrá terminar en forma anticipada el presente contrato, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los siguientes casos:

- I. Cuando concurren razones de interés general;
- II. En caso de existir causas justificadas, que extingan la necesidad de requerir la prestación del servicio originalmente contratado o hagan imposible la continuación de la vigencia del mismo, y se demuestre que en caso contrario, se causaría un daño o perjuicio grave al Estado; y
- III. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión a que se refiere la Cláusula anterior.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.

“**EL CONTRATANTE**” pondrá a disposición de “**EL PROVEEDOR**”, la documentación e información necesaria que sea considerada confidencial para el debido cumplimiento de la prestación del servicio objeto de este contrato, por lo que “**EL PROVEEDOR**”, se obliga a no divulgarla, bajo pena de responder de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a “**EL CONTRATANTE**”, con independencia de las sanciones civiles o penales en las que “**EL PROVEEDOR**”, o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes pudiera incurrir.

Para estos efectos se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas,



métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, formulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas, o cualquier otro tipo de información, propiedad de **“EL CONTRATANTE”** a la que tenga acceso **“EL PROVEEDOR”**, misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, diskettes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS MODIFICACIONES.

Las modificaciones que en su caso **“LAS PARTES”** acuerden, se realizarán en términos de lo previsto por la Sección Dos “Modificaciones a los Contratos”, del Capítulo I “De los Contratos”, del Título Quinto “Contratación” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA VIGENCIA.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y concluirá al 31 de diciembre de 2019.

VIGÉSIMA.- DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Ley de Egresos del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **“LAS PARTES”** se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, por lo tanto renuncian al fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas **“LAS PARTES”** de su contenido, lo firman por triplicado el -----, en la Heroica Puebla de Zaragoza.

“2020, Año de Venustiano Carranza”

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GESAL-149-613/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE

MATERIAL DE CURACIÓN 2021 PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.



“EL CONTRATANTE”

UNIDAD RESPONSABLE”

NOMBRE

(CARGO)

NOMBRE

(CARGO)

“ASISTE”

“EL PROVEEDOR”

NOMBRE

(CARGO)

NOMBRE

(CARGO)

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ----- CELEBRADO POR ----- Y -----, EL ----DE ----- DEL 2020.