

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO
HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESFAL-092/2013

COMPRANET
LA-921002997-N154-2013

REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL:
SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO
NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA.

PARA:
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

AGOSTO DE 2013

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su Artículo 108, así como en lo dispuesto en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b) y 67 fracción V, 80 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 39 fracción I de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2013, de conformidad con los Artículos 10 fracción III y 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración se emiten las siguientes Bases para la Licitación Pública Nacional **GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013** de acuerdo a lo siguiente:

1.- DEFINICIONES GENERALES

1.1.- DEFINICIONES: Para los efectos de las presentes Bases, se dan las siguientes definiciones:

1.1.1.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, reglas, motivos de descalificación, excepciones y requerimientos sobre los cuales se regirá la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la contratación del servicio que se oferte.

1.1.2.- COMPRANET: El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales ubicado en Internet bajo la dirección www.compranet.funcionpublica.gob.mx

1.1.3.- CONVOCANTE: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

1.1.4.- CONTRATANTE: La Universidad Politécnica de Amozoc.

1.1.5.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieron a la misma, que contiene a esta Licitación Pública Nacional.

1.1.6.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Tercer piso del edificio que ocupa la Secretaría de Finanzas y Administración, Avenida 11 Oriente número 2224 Colonia Azcárate, en la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.1.7.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Avenida Ampliación Luis Oropeza número 5202, Colonia Las Vegas, Amozoc, Puebla.

1.1.8.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objetivo atender los requerimientos para la contratación del **SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y**

PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA para la Contratante.

1.1.9.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.1.10.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional **GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013**.

1.1.11.- LICITANTE: La persona física o jurídica (moral) que se inscriba y participe en la presente licitación, de conformidad con lo que establecen las presentes Bases.

1.1.12.- OFICIO: El Oficio de Identificación del Proveedor mediante el cual se acredita como tal, expedido por el Padrón de Proveedores de la Secretaría de la Contraloría.

1.1.13.- PROPUESTA: Proposición técnica o económica que se expone en esta Licitación, conforme a las presentes Bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.

1.1.14.- PROVEEDOR: La persona jurídica o física que celebre contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios como resultado de la presente Licitación.

1.1.15.- CONTRATO/PEDIDO: Instrumento legal que elabora la convocante y suscribe la contratante con el Licitante adjudicado, en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes del mismo.

2.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN

2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.1.- Contratación del SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes Bases.

2.1.2.- El carácter de esta licitación es: **NACIONAL**.

2.1.3.- El origen de los recursos es: **ESTATAL**.

2.1.4.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: **ESPAÑOL**.

2.2.- CONSULTA Y PAGO DE BASES:

2.2.1- CONSULTA DE BASES:

Se podrán consultar a través del Sistema Compranet, en

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

la página: www.compranet.funcionpublica.gob.mx o en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en el tercer piso del domicilio de la Convocante, **DEL MARTES 20 AL LUNES 26 DE AGOSTO DE 2013**, en días hábiles y en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

2.2.2.- COSTO DE BASES: Las Bases tendrán un costo de \$2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS 00/100 M. N.) pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES:

2.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la "Orden de cobro", previa presentación del ANEXO G de las Bases debidamente requisitado. Esta orden de cobro se expedirá **EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE DEL MARTES 20 AL LUNES 26 DE AGOSTO DE 2013**, en un horario de 9:00 a 16:00 horas y el último día solo hasta las 14:00 horas.

NOTA: "Conforme al 'Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se dan a conocer las formas en que se podrá tramitar la constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de mayo del año 2011, las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en algún procedimiento de adjudicación o contratación en la materia de Obra pública, servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos o servicios **deberán tramitar ante la Secretaría de la Contraloría**, a través de la Coordinación General Jurídica, la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.

No podrán participar en ningún procedimiento de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, **las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas**. Dicha constancia tendrá una **Vigencia de 30 días naturales** a partir del día de su expedición.

La Secretaría de la Contraloría, a través de la Coordinación General Jurídica, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la "Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas" a que se refiere el acuerdo

respectivo, la cual **deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en Vía Atlixcayotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcayotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 exts. 30134 y 30102** o bien, será expedida **en los casos que resulte procedente a través de la página www.pue.gob.mx** realizando los siguientes pasos:

1. Menú: "Trámites y Servicios"
2. Columna: De acuerdo a tu perfil
3. Personas
4. Empleo (Ícono)
5. Constancia de no inhabilitación de adjudicación para proveedor o contratista.
6. Iniciar

Derivado de lo anterior, y una vez que se haya presentado la solicitud de expedición de la "Orden de Cobro", dentro del plazo anteriormente señalado, deberá presentar Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas VIGENTE para que la convocante pueda entregar dicho instrumento para proceder a realizar el pago en las sucursales bancarias **antes del vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.3.2.**

En el caso de los Licitantes, QUE NO ESTÉN EN POSIBILIDAD DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, deberán solicitar la generación de la "Orden de Cobro" enviando los datos que se indican en el ANEXO G, **ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE NO INHABILITADO DE PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS**, al siguiente correo:

cesar.castellanos.sa.puebla@gmail.com

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. **Sólo se generará dicha orden del Martes 20 al Lunes 26 Agosto de 2013** en un horario de 9:00 a 16:00 horas y el último día solo hasta las 14:00 horas.

Nota: Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 5033 ó 5078.

Una vez que se obtenga la "Orden de Cobro", el pago deberá efectuarse en los bancos autorizados en dicha orden, antes del vencimiento del periodo establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.3.2.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

2.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el punto 2.2.2 en los bancos referidos en dicha orden **teniendo como fecha límite el LUNES 26 AGOSTO DE 2013.**

2.4.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de Bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los puntos 2.2.1, 2.3.1 y 2.3.2.

2.5.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación el "Pago de las Bases", y en ningún caso, el derecho de participación será transferible. Aclarando que, **la participación del licitante concluirá en caso de ser descalificado en alguno de los eventos de la licitación.**

NOTA.- Se les reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el punto 2.3.1. de las bases.

3.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El licitante presentará **3 SOBRES** debidamente cerrados, sellados con cintas adhesivas e identificados con el nombre del licitante, número de licitación y número de sobre; en el lugar, fecha y hora establecidos en el punto 9 de estas Bases.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener:

3.1.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS.

3.1.1.- Identificación oficial vigente con fotografía de la persona asistente, cuyo original se podrá presentar al momento de cotejar la documentación (Original o copia certificada y copia simple legible). Se considerará como identificación oficial aquella que sea emitida por un Organismo Gubernamental, con excepción a la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

3.1.2.- Aquellos Licitantes que tengan el **oficio o constancia vigente de actualización en el padrón de proveedores de la Secretaría de la Contraloría**, podrán presentarlo(a) en Original y copia simple legible, sólo en copia simple, si es por vía electrónica, con el folio y número de referencia correspondientes, lo anterior en sustitución de la documentación solicitada en los puntos 3.1.3 y 3.1.5.

3.1.3.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o Cédula de Identificación Fiscal (Original o copia certificada y copia simple, sólo en copia simple

legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).

3.1.4.- Acta constitutiva del Licitante. El giro de la empresa mencionado en el acta constitutiva, deberá coincidir o estar relacionado con el servicio motivo de esta Licitación. (Original o copia certificada y copia simple legible). En caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, se deberán de presentar las dos últimas. (Original o copia certificada y copia simple legible).

3.1.5.- En caso de ser persona física, presentar acta de nacimiento del dueño del negocio. (Original o copia certificada y copia simple legible).

3.1.6.- Poder Notarial de la persona que acredite tener poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, así como recibir y firmar actas. (Original o copia certificada y copia simple legible).

En caso de que la persona que asista no sea el Representante Legal, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta poder simple debidamente requisitada para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas técnicas, Apertura económica y Fallo. La carta debe hacer mención que se le faculta para firmar los documentos solicitados en las bases cuando estos carezcan de la firma del representante legal. **Se deberá anexar invariablemente copia simple de la identificación oficial de quien otorga el poder.**

NOTA: La Carta Poder simple deberá presentarse sólo en original, dentro del folder de copias y deberá contener los siguientes elementos:

- Nombre y firma del otorgante;
- Nombre de quien recibe el poder;
- Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente
Y de preferencia;
- Nombre y firma de 2 testigos.

3.1.7.- Carta en hoja membretada, suscrita y firmada por el representante mencionado en el punto 3.1.6 en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que:

- Los documentos que presento en el punto 3.1.4 son los estatutos con los que se rige actualmente la empresa que represento.
- El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del **Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal**; tampoco se encuentra

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

inhabilitado, o su registro en el Padrón de Proveedores suspendido o cancelado para participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de la Secretaría de la Contraloría.

- Mi representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra entidad federativa.
- Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las Bases de la **Licitación Pública Nacional GESFAL-092/2013, COMPRANET LA-921002997-N154-2013**. Asimismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la Junta de Aclaraciones.
- El tamaño de mi representada es: MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE Empresa (Debiendo indicar a cuál de las opciones pertenece).

Esta carta debe presentarse conforme al **ANEXO A** de las presentes Bases, en original y dentro del folder de copias.

Si el Licitante inscrito en este procedimiento es una persona física, no le aplican los dos primeros puntos de la carta; excepto cuando acuda su representante legal.

Si el Licitante presenta el oficio del punto **3.1.2** y la persona que acude es el Representante Legal, esta carta se podrá elaborar considerando solo los cuatro últimos puntos.

3.1.8.- Copia simple legible del acuse de recibo del SAT con el sello o liga digital correspondiente, de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales del Periodo **Junio 2013 o posterior**, adjuntando el original y copia simple del recibo bancario del pago en caso de tener impuesto a cargo, sólo en copia simple, si es por vía electrónica.

3.1.9 Copia simple legible del acuse de recibo del SAT con el sello o liga digital correspondiente, de la declaración anual de impuestos federales correspondientes al **ejercicio fiscal de 2012**, adjuntando el original y copia simple del recibo bancario del pago en caso de tener impuesto a cargo sólo en copia simple, si es por vía electrónica.

Nota: Se comunica a los licitantes que no se tomará como válido la presentación de papeles de trabajo y/o determinación de pago de impuestos federales para satisfacer los requisitos solicitados en los puntos **3.1.8 y 3.1.9**

3.1.10.- Comprobante de pago de bases con sello bancario, cuya referencia deberá coincidir con la establecida en la Orden de Cobro generada por la Convocante (Original y copia simple legible, sólo en copia

simple, si el pago se realizó por vía electrónica o si se presenta comprobante fiscal de pago electrónico, ambos con la liga digital correspondiente), debiendo la fecha y monto de dicho comprobante, estar dentro de lo señalado en los puntos **2.2.1, 2.2.2 y 2.3.2** de las presentes bases.

NOTA.- El trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro y Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el punto 2.3.1. de las bases.

3.1.11.- Comprobante que acredite el domicilio fiscal actual del licitante, con una antigüedad no mayor a **3 meses**, pudiendo ser del recibo de pago del servicio de luz, teléfono, agua y/o del impuesto predial, en original o copia certificada y copia simple legible.

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL:

1.- En caso de que el licitante no presente la copia simple legible de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución hasta el fallo de la licitación.

2.- Se solicita a los Licitantes que la documentación legal original y copia solicitada, según sea el caso, se presente debidamente señalada para su rápida identificación, en un solo sobre, invariablemente cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del Licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación legal" o "Sobre 1"; los originales o copias certificadas estarán en un folder y las copias simples invariablemente en tamaño carta, en otro folder con broche tipo "baco", dentro del sobre; respetando en ambos casos el orden de presentación.

Nota: Para los documentos en los que se acepta su presentación "solo en copia simple legible", estos deberán incluirse únicamente en el juego de copias.

4.- ASPECTOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE** identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda "Propuesta Técnica" o "Sobre 2", deberá contener:

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica **ANEXO B** deberá estar impresa en papel original membretado del Licitante, **EN DOS TANTOS** (original y copia debidamente separados), debiendo los 2 (dos) tantos (original y copia) ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etcétera y separando los originales de las copias.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

La propuesta técnica (ANEXO B) así como demás cartas y documentos solicitados, que se anexen a la misma, invariablemente deberán estar impresos en papel original membretado del Licitante, indicando el número de la presente Licitación GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013, debiendo la última hoja, además, contener la firma, nombre y puesto del representante legal del Licitante y encontrarse dentro del segundo sobre. No cumplir con lo anterior, será causa de descalificación.

Tanto el original, como la copia deberán estar debidamente separados, en diferentes recopiladores, debiendo el contenido de los dos tantos ser exactamente iguales.

NOTA: Con la finalidad de dar certidumbre al procedimiento, el Licitante, bajo su más estricta responsabilidad, deberá presentar la propuesta técnica (ANEXO B) y demás documentos solicitados, debidamente foliados en estricto orden consecutivo, sellados y firmados al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello. De no hacerlo así, no tendrá derecho a reclamar la pérdida de documento alguno.

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original.

En caso de que se le soliciten **documentos originales para cotejo**, el licitante deberá incluir otra copia del mismo en el juego de los originales, toda vez que el documento ya cotejado le será devuelto

4.1.3.- La propuesta técnica tomando como ejemplo el formato del **ANEXO B**, deberá estar debidamente capturada en un dispositivo **USB**, el cual será proporcionado por el Licitante, mismo que deberá encontrarse dentro del "**Sobre 2**" o **Propuesta Técnica**. La información contenida en el mismo deberá ser igual a la presentada en forma impresa; en caso que la propuesta capturada en el dispositivo abra pero no se encuentre el archivo; abra pero la misma se encuentre vacía; la información no coincida con la propuesta presentada en forma impresa y en aquellos casos no previstos, se aceptará y prevalecerá como válida la propuesta impresa.

NOTA: El dispositivo **USB se les regresará** al finalizar el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas.

Cabe aclarar que dicho formato (**ANEXO B**), será entregado por la Convocante al término del evento de la Junta de Aclaraciones, y el dispositivo solicitado deberá contener, asimismo, la información y modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir su dispositivo usb en el sobre, que el mismo contenga una etiqueta con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "propuesta técnica"; que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, a renglón seguido, sin dividir la tabla, que sea solo una tabla que incluya todas las partidas y que no tenga problema para leerse. Lo anterior con el objetivo de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente al evento señalado en el punto 9 de estas bases. (No incluir imágenes).

4.2.- Todas las características y especificaciones que se manifiesten en su Propuesta Técnica (**ANEXO B**), deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, considerando los posibles cambios de la Junta de Aclaraciones, considerando el número de la partida, cantidad, unidad de medida y la descripción técnica detallada del servicio. No cumplir con lo anterior, será causa de descalificación, toda vez que son elementos esenciales para llevar a cabo la evaluación de la propuesta.

Nota: No se acepta poner la leyenda "**LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1**" o la leyenda "**COTIZO**", por lo que el licitante al momento de elaborar su propuesta técnica deberá plasmar todo lo requerido en el **ANEXO 1**, considerando los posibles cambios de la Junta de Aclaraciones.

4.3.- PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Dentro de los 85 días naturales, posteriores a la formalización del contrato/pedido.

4.4.- PERÍODO DE GARANTÍA: Deberá ser de **Mínimo un Año**, a partir de la recepción y puesta en marcha de los bienes.

4.4.1.- Los términos y condiciones establecidos en los puntos **4.3** y **4.4** deberán estar asentados en la propuesta técnica (**ANEXO B**) debiendo coincidir con lo solicitado. También se acepta asentar en su propuesta "**según Bases**" o "**el periodo requerido en Bases**". No cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.5.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: El licitante deberá anexar a su propuesta técnica dentro del segundo sobre lo siguiente: (No cumplir con alguno de ellos será causa de descalificación).

4.5.1.- Los licitantes deberán indicar en su propuesta técnica la marca, versión y modelo de los bienes ofertados (en caso de que aplique este último). En caso de que no aplique indicar "sin modelo" o "modelo único".

4.5.2.- Los licitantes deberán anexar a su propuesta técnica en original o copia simple fichas técnicas o

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

folletos (lo que aplique), que contengan por escrito las principales características de los bienes ofertados, referenciando en dichos documentos, preferentemente en color rojo, el número de partida correspondiente, con la finalidad de comprobar las especificaciones solicitadas.

NOTA 1: Los documentos antes mencionados deberán presentarse en español o con traducción simple al español.

4.5.3.- Currículum del licitante que acredite fehacientemente antecedentes sobre la venta de bienes iguales o similares a los solicitados, en el cual se establezca:

1.- Experiencia, mínima de **1 año** en el ramo.

2.- Preferentemente un listado de los principales clientes a los que haya suministrado bienes iguales o similares a los solicitados (mínimo 3) con nombre del contacto, dirección y teléfono.

4.5.4.- Carta en papel membretado del Licitante, debidamente firmada por la persona autorizada para ello, con la siguiente redacción:

Bajo protesta de decir verdad me comprometo, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A que mi representada realizará el canje al 100% de los bienes adjudicados que presenten vicios ocultos o que resulten dañados por defectos de empaque y/o transportación, a partir de la recepción de los mismos en el almacén de la contratante, los cuales le serán devueltos a mi representada y deberá sustituirlos a satisfacción de la contratante en un plazo no mayor a **5 días hábiles**.

NOTA: Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no pueda ser apreciable al momento de la recepción de los bienes.

b) A que mi representada garantizará los bienes ofertados en cuanto al bien y su calidad por un año a partir de la recepción y puesta en marcha de los mismos en el almacén de la contratante.

c) A que mi representada realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los bienes en el plazo y lugar señalado por la Contratante.

d) A que mi representada entregará bienes originales, y en ningún caso entregará **producto gris o pirata**.

e) A que mi representada proporcionará capacitación de 30 horas presenciales, distribuidas en dos semanas y con el número de participantes, según las necesidades de la contratante.

f) A que mi representada entregará un video demostrativo

de la aplicación para su revisión y evaluación, en el cual se aprecien:

- Los escenarios virtuales
- La inserción de fallas
- La manipulación de objetos dentro del proceso de producción

g) A que mi representada entregará manual o instructivo de operación, de acuerdo a los siguientes puntos:

I.- Material Didáctico, que deberá incluir:

- CD con transparencias explicativas de temas relacionados con la Neumática, debiendo incluir al menos los siguientes temas, perfectamente desarrollados con teorías, diagramas y esquemas:

- * Evolución histórica del aire comprimido.
- * ¿Qué puede hacer la Neumática?
- * Componentes de un Sistema Neumático Básico
- * Teoría del aire comprimido
- * Compresión y distribución del aire.
- * Tratamiento del aire
- * Actuadores neumáticos
- * Actuadores especiales
- * Actuadores de giro
- * Pinzas
- * Válvulas de Apertura Direccional
- * Vacío

II.- Manual de estudio de Neumática Básica y CD con curso completo de Neumática y Manual de Electroneumática, acompañado de esquemas seccionados de componentes, teoría, fórmulas, tablas, ejercicios interactivos, simulación de circuitos neumáticos, etc.

III.- Video demostrativo de la aplicación, para su revisión y evaluación, en el cual se aprecien los escenarios virtuales, la inserción de fallas, la manipulación de objetos dentro del proceso de producción, los sonidos reales, etc.

4.5.5.- Copia simple legible de 3 (tres) facturas y/o contratos expedidos por el licitante, en los que compruebe que ha prestado servicios iguales o similares a los licitados, **dentro del periodo de Enero 2010 a la fecha**, pudiéndose ocultar los precios en las citadas facturas o contratos.

Nota: La factura podrá ser expedida con posterioridad al periodo del servicio, siempre y cuando este haya sido prestado dentro del periodo marcado en este punto.

Si alguna de las facturas no presenta fecha del periodo de prestación del servicio, se tomará como válida la fecha de expedición, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo requerido.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Si alguna de las facturas solicitadas no hace referencia al periodo señalado en el punto 4.5.5, será motivo de descalificación.

4.6.- INFORMATIVOS.

4.6.1.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2013, en el apartado de la Política de ingresos, el licitante que resulte adjudicado deberá obtener de la Secretaría de Finanzas y Administración, la "**Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales**" (VER ANEXO H), la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del día de su expedición, misma que deberá exhibir al momento de la formalización del contrato/pedido; de no presentarla dentro del término legal, se procederá a la cancelación del mismo.

4.6.2.- Para esta licitación no se acepta Participación Conjunta o Subcontratación del servicio solicitado.

4.6.3.- Los Licitantes solo podrán presentar una propuesta técnica por partida, en caso de presentar dos opciones o más, serán descalificados en la partida, asimismo en la propuesta técnica solo se asentarán las características ofertadas.

4.6.4.- En virtud de que para esta licitación se requiere la adjudicación **POR EL SERVICIO**, los licitantes deberán cotizar técnica y económicamente las partidas en las que participen, ya que el contrato/pedido será otorgado al licitante que haya cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados en cada partida y cuya propuesta económica resulte ser la más baja.

4.6.5.- En caso de que el dispositivo **USB** entregado por los licitantes para cubrir con los puntos 4.1.3 y 5.1.1, no pueda ser abierto por el equipo de la convocante o bien no contenga los archivos respectivos (propuesta técnica y/o propuesta económica), durante los eventos correspondientes, se procederá a obtener copia fotostática o escaneada de sus propuestas, con el objetivo de adjuntarlas al acta correspondiente, formando parte integrante de las mismas, y sean conocidas por todos los licitantes; sin que esto sea motivo de descalificación.

4.6.6.- Se le solicita a los licitantes que en la presentación de sus propuestas se maneje preferentemente letra mínimo tamaño 10, ya que permite una rápida identificación de los datos asentados.

4.6.7.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La propuesta técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre, de la siguiente manera:

a) En 2 (dos) tantos (original y copia) exactamente iguales

y separando los originales de las copias, en recopiladores diferentes.

b) La presentación de las propuestas será en recopiladores tipo Lefort de dos argollas preferentemente, o en carpetas de 3 argollas, solicitando atentamente **no presentar hojas sueltas y/o engrapadas, ni en fólder con broche.**

c) La documentación deberá venir organizada, a través de separadores o pestañas, de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes Bases.

d) Cada uno de los documentos que integren la propuesta técnica, deberán estar debidamente foliados o numerados, tanto en el original como en la copia, incluyendo toda la documentación anexa que se les haya solicitado, de conformidad con la nota indicada en el punto 4.1.1 de las presentes bases.

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes Bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

Debido a que los 2 juegos deberán ser exactamente iguales, se recomienda sacar las copias una vez que se haya integrado, firmado y foliado toda la documentación del original.

5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

El **TERCER SOBRE** identificado con el nombre del licitante, número de licitación, la leyenda **Propuesta Económica o "Sobre 3"**, deberá estar debidamente cerrado y sellado con cinta adhesiva por todos sus lados y deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, deberá estar impresa en papel membretado original del Licitante, indicando el número de la presente **Licitación GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013**, solo en original, debiendo contener invariablemente la firma en todas y cada una de las hojas, por la persona autorizada para ello, indicando nombre y puesto del licitante.

NOTA: Con la finalidad de dar certidumbre al procedimiento, el Licitante, bajo su más estricta responsabilidad, deberá presentar la propuesta económica (ANEXO C) y demás documentos solicitados, debidamente foliados en estricto orden consecutivo, sellados y firmados al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello. De no hacerlo así, no tendrá derecho a reclamar la pérdida de documento alguno.

La propuesta económica del Licitante, tomando como ejemplo el **ANEXO C** deberá considerar cada uno de los

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

puntos que aquí se enumeran, debidamente capturada en un dispositivo **USB** el cual será proporcionado por el Licitante, mismo que deberá encontrarse dentro del **"Sobre 3" ó Propuesta Económica**. La información contenida deberá ser igual a la expresada en forma impresa; en caso de que, la propuesta capturada en el dispositivo abra pero no se encuentre; abra pero la misma se encuentre vacía; la información no coincida con la propuesta presentada en forma impresa y en aquellos casos no previstos, se aceptará y prevalecerá como válida la propuesta impresa.

NOTA: El dispositivo **USB se les regresará** al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas.

Cabe aclarar, que dicho formato será entregado por la Convocante, al término del evento de Junta de Aclaraciones, y el dispositivo solicitado deberá contener, asimismo, la información y modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en Moneda Nacional, con **2 decimales** como máximo, y deberán mencionar en la propuesta, que **"Los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio"**. No presentarla así, será causa de descalificación.

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones.

5.1.4.- En caso de existir descuentos, se deberán incluir en su propuesta.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos, éstos serán rectificadas, prevaleciendo invariablemente el precio unitario ofertado. Sin embargo, si presenta un precio unitario en 0 pesos, la propuesta se tendrá por no puesta.

5.1.6.- Solo será cubierto por la contratante, el impuesto al valor agregado (IVA); cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por el proveedor.

5.1.7.- En caso de que existiere algún error en el cálculo del IVA (16%), la convocante podrá hacer la corrección de dicho impuesto, sin que esto, sea motivo de descalificación.

5.1.8.- Si en el apartado de precio total ofertado, el importe plasmado con número no coincide con el recuadro que se haya ofertado con letra, la convocante tomará como bueno el precio más bajo. No obstante lo anterior, si el importe total se puede determinar aritméticamente de los precios unitarios, este será el que prevalezca.

5.1.9 Los licitantes solo podrán presentar una propuesta económica, en caso de presentar dos propuestas o más, el Licitante será descalificado en la partida en cuestión.

5.1.10.- Se solicita que los precios unitarios presentados

se protejan con cinta adhesiva preferentemente.

5.1.11.- En el precio ofertado, el Licitante deberá considerar lo concerniente a transportación, alimentación y viáticos en general derivado de la prestación del servicio; por lo que en caso de resultar adjudicado, no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. No se aceptarán proposiciones escaladas de precios, las propuestas serán en precios fijos hasta el término del contrato.

Nota: Es importante que el Licitante verifique antes de incluir su dispositivo USB en el sobre, que el mismo contenga una etiqueta con el nombre del Licitante, número de licitación y "Propuesta Económica", que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problema para leerse.

Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar, en el Acta correspondiente del evento señalado en el punto 12 de estas Bases. (No incluir imágenes).

5.2.- REQUISITO ECONÓMICO:

Todos los licitantes deberán anexar a su propuesta económica, en el tercer sobre, lo siguiente:

5.2.1.- Garantía de seriedad, conforme al punto 6 de estas Bases. No cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

6.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

6.1.- En apego al Artículo 126 fracción I de la Ley, los Licitantes garantizarán la seriedad de sus propuestas, mediante póliza de fianza o cheque cruzado, el cual deberá contener la leyenda de "No negociable", en cualquiera de los dos casos deberá expedirse a favor de la **"Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla"**, (no abreviado), por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) **del monto total de su propuesta** sin incluir el IVA.

NOTA: En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra leyenda diversa a "No negociable", lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla, contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

a) Si el Licitante retira su oferta.

b) Si el Licitante al que se le adjudicó el pedido derivado de esta licitación, no firma el mismo, de conformidad con

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

los plazos establecidos en estas Bases.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños ocasionados. Esta garantía deberá presentarse **dentro del "Sobre 3"**.

6.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por Afianzadora autorizada conforme a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

6.3.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas así, será causa de descalificación.

Nota importante: En caso de presentar cheque cruzado, éste deberá estar en mica o sobre; por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

6.4.- Esta garantía se regresará a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, en un tiempo de 15 días posteriores a la notificación del fallo respectivo.

6.5.- Por lo que respecta al proveedor adjudicado, se le devolverá una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva con sello de recibido por parte de la Convocante.

6.6.- El horario para recoger dichas garantías, será los días viernes de 14:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante; presentando lo siguiente:

- Recibo de la garantía que le fue entregado en el evento de apertura económica;
- Oficio de solicitud haciendo referencia al tipo de garantía que se va a recoger (cheque o póliza), monto, institución bancaria o aseguradora que la ampara, número de esta licitación.

En caso de no haber asistido a la apertura económica, asentar que por esa razón no presenta recibo de garantía;

- Copia de identificación oficial de la persona que recibirá la garantía; y
- En caso de que acuda persona distinta del Representante Legal acreditado en la Licitación o no sea la persona física que participó como Licitante, deberá presentar carta poder simple anexando copia de identificación del poderdante y del apoderado.

Nota: Debido a la importancia de esta documentación, no será devuelta garantía alguna si no se cumplen los

requisitos anteriormente establecidos.

6.7.- La devolución de las garantías de seriedad se realizará máximo dentro de los 6 meses posteriores a la comunicación del Fallo de esta Licitación; después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el Archivo General.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN

7.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

7.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las Bases y requisitos para los Licitantes, **SOLO SERÁN RECIBIDAS EL DÍA MARTES 27 DE AGOSTO DE 2013, después de esta fecha no se aceptará ninguna pregunta.**

Estas deberán ser enviadas invariablemente en el formato identificado como **ANEXO F, este anexo deberá elaborarse en WORD** (no escaneado y de preferencia en un sólo archivo), **única y exclusivamente a través del correo electrónico que a continuación se señala,** debiendo enviar copia escaneada del comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones.sa.pue@gmail.com

QUEDA BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 5077 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Lo anterior, con el fin de que la convocante esté en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de Junta de Aclaraciones.

NOTA: En caso de que el licitante no envíe sus dudas al correo antes mencionado y tampoco confirme la recepción de las mismas en los teléfonos arriba señalados, la Convocante no se hace responsable de que las dudas presentadas no sean respondidas en el evento señalado en el punto 8.1 de estas bases.

7.2.- Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito, en forma directa, en el mismo acto, ni vía fax, debiendo ser remitidas, invariablemente, el día señalado en el punto 7.1. Asimismo, no se aclarará, en el evento señalado en el punto 8 de estas Bases, duda alguna que no haya sido planteada con anterioridad o en el día antes señalado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico y legal previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

7.3.- Las preguntas de los Licitantes deberán realizarse precisando a qué punto de las Bases o partida del **ANEXO 1** se refieren; en caso de no presentarse como se indica, no serán tomadas en cuenta.

7.4.- **Asimismo, cuando el licitante pretenda proponer alguna opción diferente a lo requerido en el Anexo 1, ya sea de marca, color, medida, o en general alguna característica técnica o servicio que se considere "superior" o "similar" a lo solicitado, deberá detallar claramente en su pregunta la opción propuesta, con el fin de que la convocante esté en posibilidad de analizar y determinar si es viable.**

7.5.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos Licitantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases, previamente al evento de Junta de Aclaraciones.

8.- JUNTAS DE ACLARACIONES.

8.1.- **FECHA, HORA Y LUGAR.-** Este evento se llevará a cabo el día **MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HORAS**, en la **Sala Principal de Juntas**, ubicada en el **segundo** piso del domicilio de la Convocante.

NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO.

8.2.- Un representante de la Convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los Licitantes hayan presentado, previo a este evento y por escrito, en los términos señalados en el punto 7 de estas Bases.

8.3.- Los representantes de la Convocante, de la Contratante y de la Secretaría de la Contraloría, así como los Licitantes presentes, firmarán el acta, en la que se encontrarán asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas.

8.4.- Se entregará copia del acta a los asistentes y se procederá a subir la misma a la página electrónica de la presente licitación, en el Sistema COMPRANET.

8.5.- Todo lo que se establezca en el Acta de la Junta de Aclaraciones, será parte integrante de estas Bases, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley. No cumplir con lo anterior, será causa de descalificación.

8.6.- La convocante podrá convocar a una segunda o subsecuente Junta de Aclaraciones, cuando a su criterio sea necesario para resolver cualquier incidencia dentro de la presente licitación. La notificación a los licitantes será realizada con la suficiente antelación a través del correo electrónico o número telefónico que haya registrado en el **Anexo G**.

NOTA: Toda vez que la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento, su inasistencia queda bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la Convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que algún licitante, carezca de alguna información proporcionada en este evento. No obstante lo anterior, podrá acudir al domicilio de la Convocante, para solicitar copia del acta correspondiente o solicitarla vía correo electrónico, o bien consultarla en la página correspondiente a esta licitación en el Sistema COMPRANET.

9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS

9.1.- **FECHA, HORA Y LUGAR.-** Este evento será el día **VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 09:30 HORAS**, en la **Sala Principal de Juntas**, ubicada en el **segundo** piso del domicilio de la Convocante; el registro se llevará a cabo **15 minutos antes de esa hora. EXACTAMENTE** a la hora señalada y tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo, no permitiéndose posteriormente, el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento, solo podrá estar presente **una sola persona** por licitante (el licitante o su representante legal).

NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO, O TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA DENTRO DEL SEGUNDO SOBRE.

9.2.- Los licitantes que adquirieron Bases y no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO.

9.3.- Se hará declaración oficial de apertura del evento.

9.4.- Se pasará lista de asistencia de los Licitantes, quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados, los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS, FIRMADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA, conforme a lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 de estas Bases.**

9.5.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada Licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismos que se cotejarán en el momento, y serán devueltos los originales o copias certificadas, excepto el **ANEXO A**. Las copias simples se

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún Licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el punto 3 de las presentes Bases, se le hará entrega inmediata de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto en ese momento.

9.6.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada Licitante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas Bases.

9.7.- Las propuestas serán rubricadas por los asistentes a este evento.

9.8.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos Licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes Bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas. El acta será firmada por los asistentes a este evento, entregándoles copia al final del mismo.

9.9.- La omisión de firmas por parte de algún Licitante o representante, no invalidará el contenido y efecto del acta.

9.10.- El tercer sobre de cada Licitante, cerrado y sellado, que debe contener la Propuesta Económica y la Garantía de Seriedad de la propuesta, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos, en custodia de la Convocante, hasta el día del evento de la apertura de propuestas económicas.

IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS SEAN ACEPTADAS EN ESTA PRIMERA REVISIÓN, SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS, DANDO A CONOCER EL RESULTADO EL DÍA DEL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

10.- DICTAMEN TÉCNICO.

La Convocante y la Contratante realizarán la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, para determinar el Dictamen Técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el punto 11 de estas Bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

10.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el Licitante, corresponda invariablemente con lo solicitado en el **Anexo 1** de estas Bases, así como los cambios

derivados de la Junta de Aclaraciones. No cumplir con lo anterior, será causa de descalificación.

10.2.- Elementos para la evaluación técnica: La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando lo ofertado por los Licitantes, con:

- a) Todo lo solicitado en estas Bases.
- b) Cartas, Currículum, Folletos, Fichas Técnicas etcétera.

10.3.- Las propuestas de los Licitantes que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases, serán desechadas; en virtud de que todos los puntos de ésta son esenciales.

10.4.- La evaluación de las proposiciones, en ningún caso, estará sujeta a mecanismos de puntos o porcentajes.

11.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

11.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HORAS**, en la **Sala Principal de Juntas**, ubicada en el **segundo** piso del domicilio de la Convocante.

NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO, O TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA DENTRO DEL TERCER SOBRE.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA.

11.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada Licitante, según dictamen correspondiente.

11.3.- Respecto de las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento le será devuelto el tercer sobre al Licitante, siempre y cuando se identifique como Representante Legal o presente carta poder.

11.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el Licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el Licitante acuda a solicitar su devolución.

El horario para recoger el sobre que contiene la propuesta económica será los días viernes de 14:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante.

Para realizar este trámite el Licitante deberá presentar lo siguiente:

- a) Oficio de solicitud respectivo haciendo referencia

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

- al número de procedimiento al que corresponda;
- b) Copia simple de la identificación oficial de la persona que recoge el sobre;
 - c) En caso de que acuda persona distinta del Representante Legal acreditado en la Licitación o no sea la persona física que participó como Licitante, deberá presentar carta poder simple anexando copia de identificación del poderdante y del apoderado.

Nota: Debido a la importancia de esta documentación, no será devuelta garantía alguna si no se cumplen los requisitos anteriormente establecidos.

11.5.- Una vez firmada el acta correspondiente a esta Comunicación de Evaluación Técnica, se procederá con:

12.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO

12.1.- Se hará declaración oficial de inicio del evento de apertura de propuestas económicas.

12.2.- Se pasará lista de asistencia de los Licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

12.3.- Se procederá a la apertura del tercer sobre de cada Licitante, y una vez verificada la Garantía de Seriedad, se dará lectura en voz alta a las propuestas económicas.

12.4.- Cuando algún Licitante no asista a este evento, y su propuesta técnica sea aceptada, su tercer sobre que debe contener la propuesta económica así como la garantía solicitada, en ese instante, será abierto por un Representante de la Convocante, y se procederá a dar lectura a la misma.

12.5.- Las propuestas económicas serán firmadas por los asistentes a este evento.

12.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento, asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas; firmando los representantes de la Contratante, Convocante y Secretaría de la Contraloría, así como de los Licitantes cuyas propuestas económicas fueron recibidas; y entregando copia, al final del evento, a los mismos.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA.

13.- FALLO.

13.1.- FECHA, HORA Y LUGAR.- Este evento se llevará a cabo el día **JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 12:30 HORAS**, en la **Sala Principal de Juntas**,

ubicada en el **segundo** piso del domicilio de la Convocante.

NOTA: LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE COPIA DEL ACTA DEL EVENTO.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA. LOS LICITANTES PODRÁN SOLICITAR SU ACTA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.

13.2.- En sustitución de este acto, la Convocante podrá optar por notificar el fallo, a través de medios electrónicos.

14.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

14.1.- Será motivo de descalificación a los Licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

14.1.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

14.1.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las Bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

14.1.3.- Si no presenta la propuesta técnica, y/o propuesta económica y demás documentos solicitados, o bien si estos no se presentan en hoja membretada original del Licitante, indicando número de la presente licitación, la última hoja conteniendo la firma, nombre y puesto del representante legal del Licitante.

14.1.4.- Si se comprueba que tienen acuerdo con otros Licitantes que participen en esta licitación, para elevar los precios del servicio que se está licitando o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

14.1.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el punto 6 de estas Bases dentro del tercer sobre, si no viene expedida a favor de la **Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla** o bien, cuando el valor de la garantía para la seriedad de la propuesta, sea inferior al 10% (diez por ciento) **del monto total de su propuesta**, sin incluir el IVA., o bien dicha garantía se encuentra rota, perforada o a nombre de otra persona distinta al Licitante.

14.1.6.- Si se comprueba que incurrieron en falsedad en la información presentada.

14.1.7.- Cuando se compruebe que algún Licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

77 de la Ley.

14.1.8.- Si su propuesta no indica el periodo de garantía o el periodo de prestación del servicio, o si cualquiera de los dos no cumple con los tiempos establecidos en estas Bases.

14.1.9.- Si en la propuesta ya sea técnica o económica, o en ambas, existe información que se contraponga.

14.1.10.- En caso de que la carta solicitada en el punto **3.1.7** se presente con alguna restricción o salvedad.

14.1.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las Bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que este afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

14.1.12.- Si se demuestra que el Licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en éste o cualquier otro procedimiento de adjudicación, previsto por la Ley, en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

14.1.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de servicios en condiciones inferiores a las establecidas por las Bases, y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones; toda vez que lo anterior, representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley; numerales que expresamente establecen que el contenido de las Bases no es negociable.

14.1.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones; por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la descalificación.

14.1.15.- Por no cumplir con la descripción detallada del servicio en su propuesta técnica conforme al **ANEXO 1** de estas Bases, o por no considerar los cambios derivados de la Junta de Aclaraciones.

14.1.16.- Por no presentar los **ANEXOS B Y C** debidamente requisitados, o bien la información contenida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** y los **cambios solicitados en la Junta de Aclaraciones**.

14.1.17.- Por no presentar el comprobante con sello bancario, en original y copia simple legible; o bien, si el mismo no coincide con la referencia de la orden de cobro generada por la Convocante o no se encuentre pagado

dentro del periodo y con el monto señalados en los puntos **2.2.1, 2.2.2 y 2.3.2** de las Bases.

14.1.18.- Si en el evento señalado en el punto **9** de estas Bases, no presenta todos o alguno de los 3 sobres requeridos.

14.1.19.- Por no aplicar en sus propuestas técnica y económica los cambios derivados de la Junta de Aclaraciones.

14.1.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el punto **3** de las presentes Bases.

14.1.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico o económico solicitado.

14.1.22.- Por no presentar los dispositivos **USB** solicitados en los puntos **4.1.3** y **5.1.1** dentro de los sobres respectivos.

14.1.23.- Si modifica los formatos de las propuestas técnica (**ANEXO B**) y económica (**ANEXO C**), o si estos no se presentan en los formatos indicados en estas bases.

14.1.24.- Si la unidad de medida no coincide con la solicitada o si algún licitante ofrece una cantidad de bienes o servicios distinta a la solicitada en el Anexo 1. Si algún licitante ofrece cantidades mayores sólo se le adjudicará, en su caso, la cantidad establecida en el citado anexo. Si por el contrario la oferta es por una cantidad menor, el licitante quedará descalificado en la partida correspondiente.

14.1.25.- Por no coincidir el número de partida de acuerdo a lo solicitado en las bases y a lo ofertado en la propuesta técnica y económica del licitante.

14.2.- EXCEPCIONES A LA DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.

14.2.1.- En aquellos casos que en el primer sobre el licitante presente algún documento sin firma, o incluso no presente la carta solicitada en el punto **3.1.7** de las presentes bases, o esta se encuentre incompleta o con errores, será procedente que en el acto de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas se pueda firmar, corregir, completar o se proporcione al licitante un formato para que la requiriese en ese mismo momento. Será considerado en ambos casos como un solo error de presentación.

14.2.2.- En caso que en el primer sobre no se presentase, **DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE SOLICITA**, la copia simple o está no se encuentre legible o completa, la Convocante podrá, A SU CRITERIO, suplir la omisión de la copia simple o de la copia no legible,



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

siempre y cuando determine que no se entorpece con ello el desarrollo de la licitación, ya sea obteniendo copia de la documentación faltante o solicitando que se deje el documento original, bajo las condiciones que se establecen en el Punto 1 del Apartado de CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, o BIEN, SOLICITAR QUE se presente la copia faltante o la copia debidamente legible hasta el siguiente día hábil a aquel en el que se hubiere realizado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, en horarios de oficina. Cada una de las copias omitidas o copias no legibles, se tomará como un error de presentación. En caso de no presentar la documentación en este plazo será causal de descalificación.

14.2.3.- En caso de que el licitante presente Copia simple legible del acuse de recibo del SAT con el sello o liga digital correspondiente, de las declaraciones de impuestos federales solicitadas en los puntos **3.1.8 o 3.1.9**, sin el original y/o copia simple del recibo bancario del pago en caso de tener impuesto a cargo, podrá enmendarlo ante la Convocante dentro del siguiente día hábil a aquel en el que se hubiere realizado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, en horarios de oficina, lo cual se deberá considerar como un error de presentación. En caso de no presentarlo en este plazo será causal de descalificación.

14.2.4.- Si al momento de realizar la apertura de los sobres que contienen la "Documentación Legal" o la "Propuesta Técnica", algún Licitante presentara documento(s), original(es) o copia(s) fuera de sobre que le corresponda, se considerará como un error de presentación.

14.2.5.- En caso que al abrir el segundo y tercer sobre se advierta que las propuestas no se encuentran firmadas, la Convocante podrá permitir que en ese momento el apoderado o persona que lo represente en dicho acto y esté facultado para ello, proceda a la firma de las mismas. Esta firma se considerará como un error de presentación.

14.2.6.- En caso que la identificación oficial que la persona asistente exhiba no esté vigente, podrá subsanar esta omisión presentando alguna otra que sí cumpla con este requisito, ante la Convocante al día hábil siguiente en horario de oficina, dejando en su poder copia simple de la misma. Esto se considerará como un error de presentación.

14.2.7.- En caso que la garantía de sostenimiento presente errores subsanables, el licitante podrá enmendarlo ante la convocante hasta dos horas antes del evento de fallo de la licitación, esto se considerará como un error de presentación.

14.2.8.- En caso que no se presente el comprobante de pago original solicitado en el punto **3.1.10**; la convocante

podrá verificar, vía Internet, la existencia del comprobante fiscal electrónico y en caso de existir, esto se considerará como un error de presentación.

14.2.9.- En caso que no se presente el comprobante de domicilio en original o copia certificada, solicitado en el punto **3.1.11**; el licitante podrá presentarlo ante la Convocante dentro del siguiente día hábil a aquel en el que se hubiere realizado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, en horarios de oficina, lo cual se deberá considerar como un error de presentación. En caso de no presentarlo en este plazo será causal de descalificación.

14.2.10.- En caso de no presentar los dispositivos USB solicitados en los puntos **4.1.3. y 5.1.1**, o si el anexo técnico o económico no viene guardado en el dispositivo o cuando no se pueda abrir el archivo o este se presente en un formato diferente, cualquiera de estos supuestos se considerará como un error de presentación.

14.2.11.- Si las modificaciones hechas a los formatos de las propuestas técnica (**ANEXO B**) y/o económica (**ANEXO C**), contienen todos los datos requeridos y no difieren salvo por la eliminación o aumento de una columna, esto se tomará como un error de presentación.

14.2.12.- En caso de que se solicite la presentación de un documento original para su cotejo, dentro de la propuesta técnica, y el licitante sólo presente copia simple del mismo, este podrá presentar el documento original ante la Convocante dentro del siguiente día hábil a aquel en el que se hubiere realizado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, en horarios de oficina, lo cual se deberá considerar como un error de presentación. En caso de no presentarlo en este plazo será causal de descalificación.

14.2.13.- El número máximo de errores de presentación permitidos a un licitante a lo largo de todo el procedimiento de licitación **SERÁ DE TRES**, por ende si el licitante llegase a presentar cualquiera otra omisión, la misma **NO SERÁ SUBSANADA** y será descalificado.

NOTA: En caso de que el licitante no subsane los errores de presentación enumerados en este capítulo, en los plazos señalados, será motivo de descalificación.

15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

15.1.- El criterio de adjudicación será a la propuesta económica más baja **por partida**, de aquel Licitante que haya cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados.

15.2.- Si resultare que 2 ó más propuestas satisficieran la totalidad de los requerimientos de la convocante, y existiera un empate en precio, se adjudicará la partida o

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

partidas a:

- Aquel licitante que siendo persona física o jurídica, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal domicilio el que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes para los efectos fiscales;
- Si una vez verificado esto resultare que más de un proveedor tiene su domicilio dentro del territorio del Estado de Puebla o en caso de que ninguno lo tenga, la partida o partidas se dividirán entre estos, siempre y cuando sea posible realizar una cómoda división,
- Y en el caso de que el servicio no admita cómoda división, se citara a los licitantes cuyas propuestas permanezcan en empate para la realización del acto de puja a la baja, en el cual los licitantes podrán presentar su nueva propuesta, la cual no deberá ser superior a la originalmente presentada.

15.4.- La convocante podrá modificar las cantidades adjudicadas, pudiendo aumentar o reducir estas, ya sea por necesidades o por restricciones presupuestales Y A PETICIÓN DE LAS Contratantes.

16.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.

La presente licitación se podrá declarar desierta:

16.1.- Cuando todas las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las Bases, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley.

16.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato/pedido objeto de la presente licitación con ningún Licitante, porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

16.3.- Cuando no adquieran estas Bases, por lo menos tres Licitantes, o habiéndose inscrito, no se presente ninguna propuesta, de conformidad con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

16.4.- Cuando la propuesta económica ofertada que resulte ser la más baja, se encuentre por encima de los precios en el mercado será declarada desierta la partida correspondiente, para garantizar la eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto público, lo anterior con fundamento en el artículo 92 fracción IV en relación al artículo 16 de la Ley.

Asimismo, se puede cancelar, modificar o dar desierta una partida o la Licitación

16.5.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de esta licitación, de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

16.6.- Por restricciones presupuestales de la Contratante.

16.7.- Por así convenir a los intereses de la Convocante y/o Contratante, de conformidad con el Artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

17.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el proveedor ganador, garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización, por vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado con IVA.**

Esta garantía deberá cubrir el cumplimiento oportuno del periodo del servicio, calidad y vicios ocultos y deberá presentarse a la firma del contrato/pedido citado, tomando como ejemplo el **ANEXO E**, en caso de ser fianza.

Nota: En el caso de que la garantía otorgada presente errores subsanables, se otorgará al licitante un lapso de 2 días hábiles a efecto de que enmiende los mismos, debiendo presentar dicha garantía en el domicilio de la convocante en horario de oficina.

17.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato/pedido diferente a cheque certificado de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato/pedido y del importe adjudicado.

17.3.- Cabe destacar que en caso de que el proveedor adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, le será aplicado lo señalado en el Artículo 105 de la Ley.

18.- CONTRATOS.

18.1.- El Licitante que obtenga adjudicación, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato/pedido derivado de la presente licitación, dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la comunicación del fallo, en las instalaciones de la Contratante, en el domicilio citado en el punto 1.1.7 de las presentes Bases. Dichos documentos solamente se podrán entregar al representante acreditados, mediante la presentación de lo siguiente:

I.- Original y dos copias de la Garantía de Cumplimiento



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

de contratos y/o pedidos.

II.- Original y dos copias de la "Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales" **expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración**, vigente a la fecha de la formalización del Contrato/Pedido.

III.- Cédula de identificación fiscal o R.F.C. (Dos copias simples legibles)

IV.- Acta constitutiva de la persona jurídica (moral) o Acta de nacimiento, en caso de ser persona física (Dos copias simples legibles).

Nota: En caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su Acta constitutiva, deberá presentar las últimas. (Dos copias simples legibles).

V.- Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa (Dos copias simples legibles).

VI.- Identificación Oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal (Dos copias simples legibles por ambos lados).

VII.- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (Dos copias simples legibles).

VIII.- En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

18.1.1.- Los licitantes adjudicados deberán presentarse dentro de los **5 días hábiles** siguientes a la formalización del contrato/pedido en las instalaciones de la contratante, ubicadas en Avenida Ampliación Luis Oropeza, Número 5202, Colonia las Vegas, Amozoc, Puebla, en horario de 09:00 a 15:00 hrs., con la C.P. Miriam Ramirez Muñoz Jefa de Compras, Almacenes e Inventarios.

18.2.- En caso de no presentarse a la formalización de los contratos/pedidos, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el punto 18.1 dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder con la formalización del contrato/pedido y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la contratación pasará al segundo lugar.

19.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS/PEDIDOS.

La Contratante podrá modificar el contrato/pedido bajo su responsabilidad y por razones fundadas, dentro de los seis meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto o separadamente, el 20% (veinte por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Esto se formalizará por escrito, de conformidad con el Artículo 112 de la Ley.

20.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato/pedido, cuando el Proveedor no cumpla con las obligaciones derivadas del mismo, tales como:

20.1.- Si no se lleva a cabo el servicio en el tiempo y forma convenido.

20.2.- Incumplimiento de las obligaciones del contrato/pedido celebrado.

20.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables, al respecto así lo señalen.

20.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cuando se rescinda el contrato, la Contratante deberá informar a la Convocante, a efecto de que ésta verifique conforme al criterio de adjudicación, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el contrato/pedido se celebrará con el Licitante que ocupará el segundo lugar en precios más bajos y cuya propuesta técnica haya sido aceptada.

20.5.- Para rescindir administrativamente el contrato/pedido por causas imputables al Proveedor, se hará de la siguiente manera:

a) Podrá iniciarse el procedimiento de rescisión, a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del incumplimiento.

b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale, y que no podrá ser menor a 3 (tres) días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer; y

d) La resolución será debidamente fundada y motivada, y se notificará personalmente por correo certificado con acuse de recibo al infractor, dentro de un término de **15 DÍAS HÁBILES**.

21.- CONDICIONES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

21.1.- **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-** El servicio deberá prestarse en la Universidad Politécnica de Amozoc, ubicada en Avenida Ampliación Luis Oropeza, Número 5202, Colonia las Vegas en Amozoc, Puebla; en horario de 09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes en días hábiles. Los bienes de dicho servicio deberán entregarse

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

con la C.P. Miriam Ramírez Muñoz Jefa de Compras, Almacenes e Inventarios, en el Almacén General de la Universidad.

21.2.- El Proveedor deberá notificar a la(s) Contratante(s) por correo electrónico o vía fax, a través del "Formato de Entrega de Bienes", con una anticipación de por lo menos 24 horas a la fecha de entrega.

Correos para notificación:

upam.compras@gmail.com
carlos.martos@upamozoc.edu.mx

Fax para notificación:

**Fax/Tel contratante: (222) 1 68 83 58 ext. 108
(222) 1 68 85 67 ext. 113**

21.3.- El proveedor, al momento de iniciar el servicio deberá llevar consigo la siguiente documentación:

- a) Dos copias fotostáticas del contrato y/o pedido.
- b) Original y copia fotostática de la factura

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

22.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las sanciones que la contratante aplicará serán las siguientes:

22.1.- Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

22.1.1.- Cuando los Licitantes no sostengan sus ofertas o se retiren de la licitación, después del acto de apertura de propuestas técnicas.

22.1.2.- Cuando el Licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato/pedido dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

22.1.3.- Cuando el Licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la comunicación del fallo.

22.2.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en el servicio, por no iniciar el servicio motivo de esta licitación en los plazos y especificaciones establecidos en las Bases, o por dar servicios de calidad inferior a la pactada.

22.3.- Las penas convencionales que se aplicarán por retraso en la fecha de inicio o prestación de servicio, serán las siguientes:

a) El **2%**, por el monto correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato/pedido (sin incluir I.V.A.), por cada día natural de retraso o por infringir alguna cláusula estipulada en el contrato, a partir del día siguiente, posterior a la fecha pactada para la prestación del servicio hasta un máximo **5 días**; mismo que será deducido a través de nota de crédito dicho documento deberá estar a nombre de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC** y deberá ser presentada previamente a la entrega de la facturación. Una vez vencido el plazo arriba mencionado, se podrá rescindir el contrato/pedido, total o parcialmente, según sea el caso, haciendo efectiva la póliza de garantía y adjudicando al segundo lugar. En caso de que la Contratante autorice una prórroga, por causas imputables al proveedor, durante la misma, se aplicará la sanción establecida en este punto por cada día de prórroga.

b) Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.

22.4.- El licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 136 de la Ley.

23.- PAGO.

23.1.- El pago se realizará dentro de los **10 días hábiles** posteriores a la entrega, instalación, configuración y puesta en marcha del total de los bienes, y de la factura debidamente requisitada.

23.2.- La factura deberá ser expedida, a nombre de la Contratante y tendrá que cubrir los requisitos fiscales correspondientes, de acuerdo a lo siguiente:

RAZÓN SOCIAL	RFC	DOMICILIO FISCAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	UPA090828S91	AVENIDA AMPLIACIÓN LUIS OROPEZA, NÚMERO 5202, COLONIA LAS VEGAS, AMOZOC, PUEBLA.

NOTA: Se le recomienda al licitante adjudicado que cualquier duda que tenga en lo referente a la facturación o al lugar y trámites a realizar para el pago, lo confirme con la Contratante; lo anterior para evitar contratiempos.

23.3.- La Contratante no otorgará anticipos al licitante adjudicado en esta licitación.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

23.4.- Se hace del conocimiento del Licitante que la Contratante será la responsable de llevar a cabo la retención a que se refiere el Artículo 22 fracción V la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2013, correspondiente al pago de derechos equivalente al 5 al millar sobre el importe de su factura antes de IVA, el cual se deberá considerar en la presentación de su factura.

23.5.- Solo será cubierto por la Contratante, el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

23.6.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.- El licitante al que se le adjudique el contrato/pedido asumirá la responsabilidad total para el caso en que al prestar el servicio a la Contratante, infrinja la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

24.- ASPECTOS VARIOS.

24.1.- Una vez que los Licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, (Teléfonos celulares, computadoras portátiles, etc.), en caso de insistir deberán retirarse del evento.

Asimismo, al ingresar al recinto en los actos de comunicación de evaluación técnica y apertura de propuestas económicas, así como para la comunicación del fallo, los asistentes deberán presentar una identificación oficial o la carta poder mencionada en el punto **3.1.6.** de las presentes bases, de lo contrario deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de comentario.

24.2.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la Convocante, con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley; por lo anterior, será de la más estricta responsabilidad del Licitante, por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos tanto en las fechas indicadas en las presentes Bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de Junta de Aclaraciones o de Aperturas.

Lo anterior, sin que bajo ninguna circunstancia tenga la Convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación pues en estas Bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

25.- CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas Bases, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley

ATENTAMENTE

**C.P. RODOLFO WALTER BERMÚDEZ RENDÓN
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS**

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO A

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de **(PERSONA FÍSICA O JURÍDICA)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

- 1.- Los documentos que presento en el punto **3.1.4** son los estatutos con los que se rige actualmente la empresa que represento.
- 2.- El poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- 3.- Mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del **Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal**, así como tampoco se encuentra inhabilitado, o su registro en el Padrón de Proveedores suspendido o cancelado para participar en cualquier procedimiento de adjudicación por resolución de: La Secretaría de la Contraloría.
- 4.- Mi representada no se encuentra inhabilitada o suspendida para proveer BIENES O SERVICIOS a la Federación o a cualquier otra entidad federativa.
- 5.- Conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en las Bases de licitación **GESFAL-092/2013, COMPRANET LA921002997-N154-2013**. Asimismo conozco y estoy conforme con todo lo asentado en la junta de aclaraciones.
- 6.- El tamaño de mi representada es: MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE Empresa (Debiendo indicar a cuál de las opciones pertenece).

**ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

Esta carta debe presentarse en original, dentro del primer sobre y dentro del fólder de copias.

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO B

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

DIRIGIDO A: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013, COMPRANET LA921002997-N154-2013, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC.

NOMBRE DEL LICITANTE:				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PERIODO DE GARANTÍA
1	1	SERVICIO		
2	1	SERVICIO		
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL SERVICIO				
(DESCRIPCIÓN DETALLADA CONFORME AL ANEXO1):				

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación

Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

NOTA: El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO C

Formato para la presentación de la Propuesta Económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

DIRIGIDO A: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013, COMPRANET LA-921002997-N154-2013, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC.

NOMBRE DEL LICITANTE:				
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE	PRECIO TOTAL
1	1	SERVICIO		
1	1	SERVICIO		
IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

“Los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio”.

Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
Firmada y sellada en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

NOTA: El Licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, ya que en caso de no hacerlo así, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO D

GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA

Ante o a favor de: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la oferta presentada en la Licitación Pública Nacional **GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013** realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por el **10% del monto total de su propuesta** sin incluir el I. V. A. de \$ (número) (letra M.N.)

Esta fianza permanecerá vigente aún cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra M.N.) que corresponde al 10% del monto total de la propuesta económica sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 95, 95 Bis, 118, 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO E

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ante o a favor de: **SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL relativo a **LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA**, realizado por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro del expediente No. Para licitaciones públicas: GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013, por el **monto total del servicio adjudicado con I.V.A.** de \$ (número) (letra M.N.)

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato/pedido No. _____, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato con I.V.A. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 95, 95 Bis, 118, 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO F

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013

EL FORMATO DE PREGUNTAS DEBERÁ SER LLENADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

APARTADO DE REFERENCIA:

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUÉ PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA:

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS. **ESTE ANEXO DEBERÁ ELABORARSE EN WORD.**

NOMBRE DEL LICITANTE:

NOMBRE DEL LICITANTE:		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
5	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
6	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
7	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

ANEXO G

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC



No. DE LICITACIÓN: GESFAL-092 /2013 COSTO DE LAS BASES: \$ 2,700.00

NOMBRE: _____

RFC (CON NÚMERO Y LETRA): _____

DIRECCIÓN: _____

CALLE

NÚMERO

COLONIA: _____ C.P.: _____

CIUDAD: _____

TELÉFONO DE LAS OFICINAS DEL LICITANTE: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO: _____

TELÉFONO CELULAR DEL CONTACTO: _____

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ANTERIORMENTE MANIFESTADOS SON LOS DEL CONTACTO AUTORIZADO POR MI REPRESENTADA, Y ACEPTO Y LEGÍTIMO QUE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SEÑALADA, SEA EL MEDIO OFICIAL PARA LA O LAS NOTIFICACIONES RELATIVAS A ESTE PROCEDIMIENTO.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA

ANEXO H

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC



REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CONSTANCIA DE NO ADEUDO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

PARA SOLICITAR EL TRÁMITE DE CONSTANCIA DE NO ADEUDO, LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN REALIZAR LO SIGUIENTE:

1. DIRIGIRSE AL **MÓDULO DE ATENCIÓN** UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, UBICADO EN LA 11 ORIENTE No. 2244, COL. AZCÁRATE, PUEBLA, PUE.
2. SOLICITAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE LA CONSTANCIA (PREGUNTAR POR **LIC. LILIBEL MELO** O POR **LIC. CELIA REYES**).
3. ENTREGAR FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO EN EL CUAL SE INCLUIRÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 - a. RFC
 - b. CURP
 - c. CORREO ELECTRÓNICO (ACTIVO Y VIGENTE)
 - d. TELÉFONO (S)
 - e. DOMICILIO FISCAL
4. SOLICITAR GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE DE \$350.00 (EN DICHA ORDEN SE INDICAN LOS BANCOS EN LOS QUE SE PODRÁ EFECTUAR EL PAGO).
5. REALIZAR EL PAGO DE LOS DERECHOS, DEL CUAL SE LE ENTREGARÁ EL COMPROBANTE DE PAGO A LA PERSONA QUE LES ATENDIÓ.
6. PASADAS 48 HORAS, DIRIGIRSE A LA OFICINA RECAUDADORA Y ENTREGAR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE:
 - EN CASO DE QUE SU SITUACIÓN FISCAL SE ENCUENTRE AL CORRIENTE, LA CONSTANCIA LE SERÁ ENTREGADA EN ESE MOMENTO;
 - EN CASO DE QUE SU SITUACIÓN FISCAL REFLEJE ALGÚN CRÉDITO FISCAL, LA OFICINA RECAUDADORA LE INFORMARÁ LA FORMA DE PROCEDER PARA CORREGIR LA MISMA.

NOTA: LA VIGENCIA DE LA CONSTANCIA ES DE **30 DÍAS NATURALES** A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNICARSE AL TELÉFONO **(01222) 2 29 70 71**.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO 1

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	Servicio	<p>Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha y capacitación de Sistema de entrenamiento en Neumática y Electro neumática.</p> <p>El equipo debe estar conformado por componentes industriales, modificados para su uso en el salón de clases o laboratorio, mediante sistema de montaje y fijación al tablero de prácticas sin necesidad de herramientas, permitiendo prácticas en forma modular al contar con todos los elementos en forma independiente. Forma y tamaño similar al Anexo 2.</p> <p>Debe incluir los siguientes elementos:</p> <p>1)1 Pulsador extendido 3/2 vías de 1/8 NC. Con las siguientes características: Tipo asiento vertical Caudal 140 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por botón pulsador Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p> <p>2)1 Modulo pulsador extendido tipo hongo con 2 válvulas 3/2 vías de 1/8 NC. Con las siguientes características: Tipo asiento vertical Caudal 140 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por botón pulsador Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p> <p>3)1 Pulsador extendido 3/2 vías de 1/8 NA y NC. Tipo asiento vertical balanceado Caudal 380 lpm Bidireccional Accionamiento por botón pulsador Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p> <p>4)1 Selector con llave 3/2 vías de 1/8 NC. Tipo asiento vertical Caudal 140 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por selector con enclavamiento Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p>

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			5)1 Selector con enclavamiento 5/2 vías. Tipo Carrete Caudal 600 lpm Accionamiento por selector con enclavamiento y asistencia neumática Retorno por resorte y asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores Placa de montaje para fijación en panel de prácticas
			6)4 Finales de carrera 3/2 vías de 1/8 NC rodillo. Tipo asiento vertical Caudal 140 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por rodillo metálico Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas
			7)1 final de carrera 3/2 vías de 1/8", activada por rodillo escamoteable NC Tipo asiento vertical Caudal 140 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por rodillo metálico con mecanismo unidireccional Retorno por resorte Presión de operación: -1 a 10 bar (vacío y sobrepresión) No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Se suministra conjuntamente con la leva especial Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas
			8)1 Reguladores de caudal unidireccional. Presión de operación: 0.5 a 10 bar Caudal: libre 340 lpm Caudal: controlado 1 a 250 lpm No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas
			9)1 válvula de Escape rápido. Presión de operación: 0.5 a 10 bar Caudal: IN a OUT: 1360 lpm Caudal: OUT a EXH: 1360 lpm No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores Placa de montaje para fijación en panel de prácticas
			10)2 Válvulas selectoras de circuito función "O". Función lógica "O" (OR) Caudal: 380 lpm Presión de operación: 0.5 a 10 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm.
			11)2 Válvulas de simultaneidad función "Y".

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Función lógica "Y" (AND) Caudal: 380 lpm Presión de operación: 0.5 a 10 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm.</p> <p>12)1 Válvula antirretorno. Presión de operación: 0.2 a 10 bar Caudal: 1360 lpm No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm.</p> <p>13)1 Regulador de presión con manómetro. Presión ajustable de: 0.5 a 8.5 bar Presión máxima de entrada: 10 bar Caudal: 600 lpm Manómetro de 0 a 10 bar (0 a 1 MPa) incluido Angulo de visualización: 180 grados Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>14)1 Indicador óptico, color rojo Presión de operación: 1 a 8 bar Frecuencia de operación: 100 cpm ó menor Color: rojo No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>15)1 Indicador óptico, color verde Presión de operación: 1 a 8 bar Frecuencia de operación: 100 cpm ó menor Color: verde No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>16)1 Válvula 3/2 vías de 1/8 monoestable NC. Caudal 500 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por señal neumática Retorno por resorte y asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>17)1 Válvula 3/2 vías de 1/8 monoestable NA. Caudal 500 lpm Normalmente abierta Accionamiento por señal neumática Retorno por resorte y asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>18)1 Manifold de 2 válvulas 5/2 vías de 1/8 monoestables Caudal 600 lpm Accionamiento por señal neumática Retorno por resorte y asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>19)1 Manifold de 2 válvulas 5/2 vías de 1/8 biestables Caudal 600 lpm Accionamiento por señal neumática Retorno por resorte y asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>20)1 Temporizador básico 3/2 vías de 1/8", NC Tiempo ajustable: 0.5 a 10 seg Caudal 500 lpm Normalmente cerrado Presión de operación: 1.5 a 7 bar Presión de señal: 1.5 a 7 bar Repetibilidad: +/- 15% F.S. No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>21)1 Temporizador básico 3/2 vías de 1/8", NA Tiempo ajustable: 0.5 a 10 seg Caudal 500 lpm Normalmente abierto Presión de operación: 1.5 a 7 bar Presión de señal: 1.5 a 7 bar Repetibilidad: +/- 15% F.S. No requiere lubricación Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>22)1 Electroválvula 3/2 vías de 1/8 NC. Alimentación 24VCD Tiempo de respuesta: ON: 19ms, OFF: 19ms Caudal 580 lpm Normalmente cerrada Accionamiento por asistencia neumática (servopilotaje) Retorno por asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Led indicador y supresor de picos Bajo consumo: 0.55W Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>23)1 Electroválvula 3/2 vías de 1/8 NA. Alimentación 24VCD Tiempo de respuesta: ON: 19ms, OFF: 19ms</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Caudal 580 lpm Normalmente abierta Accionamiento por asistencia neumática (servopilotaje) Retorno por asistencia neumática Presión de operación: 1.5 a 7 bar No requiere lubricación Led indicador y supresor de picos Bajo consumo: 0.5W Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>24)1 Manifold de dos electroválvulas 5/2 vías de 1/8 monoestables. Alimentacion 24VCD Tiempo de respuesta: ON: 18ms, OFF: 18ms Caudal 580 lpm Accionamiento por asistencia neumática (servopilotaje) Retorno por muelle Presión de operación: 1 a 7 bar No requiere lubricación Led indicador y supresor de picos Bajo consumo: 0.55W Puertos de 1/4 y 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>25)1 Manifold de dos electroválvulas 5/2 vías de 1/8 biestables. Alimentacion 24VCD Tiempo de respuesta: ON: 18ms, OFF: 18ms Caudal 580 lpm Accionamiento por asistencia neumática (servopilotaje) Presión de operación: 1 a 7 bar No requiere lubricación Led indicador y supresor de picos Bajo consumo: 0.55W Puertos de 1/4 y 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>26)1 Presostato de 0-8 bar contacto conmutable. Rango de ajuste: 0 a 8 bar Presión positiva 1 contacto de conmutación Indicador de presión Tiempo de respuesta: ON: 0.5s, OFF: 0.5s Histeresis: menor a 0.5 bar Repetibilidad: +/- 0.5 bar Puertos de 1/4 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm y silenciadores</p> <p>27)1 Presostato de 0-10 bar programable con indicador digital. Rango de ajuste: 0 a 9.8 bar Presión positiva Salida NPN con led indicador Multiescala (MPa, KPa, Kg/cm2, bar, psi) Display de LCD con 3 dígitos Tiempo de respuesta: 0.25s Histeresis: 3% de F.S. Repetibilidad: +/- 3% de F.S. Tensión de alimentación: 12 a 24 VCD Consumo: 15mA a 24VCD Corriente máxima 80mA Placa de montaje para fijación en panel de prácticas</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>28)1 Convertidor neumático-eléctrico. Rango de presión: 0 a 100 kpa Alimentación: 12 a 24 vdc Corriente : 17 ma a 24 vdc Tiempo de respuesta 5 ms Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>29)1 Módulo fuente de alimentación. Voltaje de entrada 115/230VAC Potencia de salida 240 W Voltaje de salida 24VDC Corriente de salida 10 A Eficiencia (min / typ) 87/89% Especificación General Tensión de aislamiento 3000VAC Resistencia de aislamiento 100MW 500VDC Temperatura ambiente -10 a 71 ° C Reducción de potencia (61-71 ° C) 2,5% / ° C Temperatura de almacenamiento -25 a +85 ° C Humedad relativa 20 a 95% RH El enfriamiento por convección del aire libre Dimensiones L125 x W83 x D126 mm Peso 1000g Material de la caja del metal Conexiones activas (+) (-) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Cable de alimentación incorporado Las terminales deberán contar con terminal tipo Banana 4mm.</p> <p>30)1 Modulo de Control básico Fabricado en lámina de alta calidad con un calibre grosor mínimo 18, con dimensiones de 350 mm x 250 mm (+-10mm).</p> <p>Deberá incluir al menos los siguientes elementos:</p> <p>a) 10 indicadores luminosos, lámparas tipo Chips multi LED a 24 VCD integrado en la superficie de la luz, IP65, Con un tamaño de 22,5 mm, que permitan generar luz intensa brillante en colores rojo, amarilla y verde al menos.</p> <p>b) 6 pulsadores 29mm de color rojo, amarillo y verde, 6 NA y 2 NC amperaje máximo 10 A.</p> <p>c) 1 pulsador de paro forma de Hongo: Permite el control de los circuitos eléctricos en corriente continua y/o alterna en caso de emergencia. Pulsador rojo de emergencia, con un contacto NA y uno NC. 10 A. La liberación deberá ser por giro. Diámetro mínimo 40 mm</p> <p>Los elementos deberán estar conectados internamente a terminales tipo banana 4mm. Compatibles con los cables de conexión de electroválvulas, y cables de alimentación.</p> <p>El modulo contara con pintura electrostática color indistinto de alta calidad, permitiendo el trabajo en forma segura.</p> <p>31)1 Modulo de Control Avanzado Fabricado en lámina con un calibre 18, con dimensiones mínimas de 350 mm x 250 mm. (+-20mm)</p> <p>Deberá incluir al menos los siguientes elementos o terminales:</p> <p>a)2 Temporizadores Multifuncionales: deben mínimo con las siguientes funciones:</p> <p>1.H pulse detection</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>2.G flashing pause first 3.F single shot 4.E ON-delay controlled by trigger input 5.D single shot trailing edge 6.C single shot pulse operated 7.B Off-delay 8.A On-delay -incluye 1 contacto NA y un cotacto NC -Rango de 0.05 seg a 10 dias -Alimentación nominal: 24V 1.5VA/ 1W-110V , 2VA 230V 8VA -Voltaje permitido a la salida 8A@250VAC -Rango IP: IP 20, IP 40</p> <p>b)1 Contador digital electrónico</p> <p>-Funciona como un telerruptor de potencia a través del uso de un electromagneto. Provisto de contactos auxiliares (1 Na y 1 NC mínimo). Tensión de las bobinas: 24 Vca, 50/60 Hz./ 12 a 24 VDC. Corriente térmica del circuito de alimentación: 20 A. Corriente térmica de los contactos auxiliares: 10 A. display led de 7 segmentos, de 6 dígitos. Incremento, decremento, comando, individual y diferencia de fase. Con montaje en placa de material aislante. Incluye montaje en placa porta-elemento compatible con riel DIN. Incluye simbología del elemento, así como bornes para conexión rápida. -Entrada sin tensión/entrada de tensión (seleccionable) -Entrada sin tensión -Impedancia ON: 1 OHMS máx. (Corriente de fuga: 5 a 20 mA a 0 OHMS) -Tensión residual ON: 3 V máx. -Impedancia OFF: 100 OHMS mín. -Entrada de tensión -Nivel alto (lógico): 4,5 a 30 Vc.c. -Nivel bajo (lógico): 0 a 2 Vc.c. (Resistencia de entrada: aprox. 4,7 OHMS)</p> <p>c)9 Relays</p> <p>-Relé electromagnético con cuatro interruptores de intercambio activados por un inducido móvil cuando la bobina está activada. Bobina: 24 V AC/DC, 50/60 Hz. -Deberá incluir 4 contactos NA y 4 contactos NC cada uno de ellos</p> <p>Los elementos deberán estar conectados internamente a terminales tipo banana 4mm para el usuario. Compatibles con los cables de conexión de electroválvulas, y cables de alimentación.</p> <p>El modulo contará con pintura electrostática color indistinto de alta calidad, permitiendo el trabajo en forma segura, así mismo deberá ser compatible con los rack superiores de la mesa de trabajo. Sistema de apertura rápida para conexión y reemplazo de elementos.</p> <p>32)4 Detectores magnéticos montaje en banda. De tipo reed (2 hilos) Tensión de alimentación: 24VCD Corriente de salida: 50mA Con led indicador Longitud cable: 1.5 mts. Terminales de conexión polarizadas (+) (-) En el suministro se incluye la banda y el tornillo de fijación</p> <p>33)1 Detector inductivo. Tipo estado sólido NPN con led indicador de estado activo Distancia de detección: 5mm Voltaje de operación: 10 a 30VCD Frecuencia de conmutación: 1KHz Corriente máxima por salida: 200mA Base para montar en placa de cilindro</p> <p>34)1 Detector capacitivo. Tipo estado sólido NPN con led indicador de estado activo Distancia de detección: 8mm Voltaje de operación: 10 a 30VCD</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			Frecuencia de conmutación: 100Hz Corriente máxima por salida: 200mA Base para montar en placa de cilindro 35)1 Detector fotoeléctrico. Tipo estado solido NPN con led indicador de estado activo Distancia de detección: 100mm Voltaje de operación: 10 a 30VCD Frecuencia de conmutación: 100Hz Corriente máxima por salida: 200mA Base para montar en placa de cilindro 36)2 Finales de carrera eléctrico. Rodillo plástico Tipo contacto conmutable Corriente de salida: 2A Base para montar en placa de cilindro 37)30 Cables de conexión rojo de 0.5mt. Longitud: 500mm Color rojo Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable. 38)30 Cables de conexión rojo de 1.2 mt. Longitud: 1200mm Color rojo Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable. 39)30 Cables de conexión negro de 0.5 mt. Longitud: 500mm Color negro Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable. 40)30 Cables de conexión negro de 1.2 mt. Longitud: 1200mm Color negro Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable. 41)8 Conectores de bobina para electroválvula. Longitud: 1000mm Cable especial multifilar Conexión instantánea Enchufe y conexiones polarizadas Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable. Protección contactos contra polvo 42)1 Cilindro simple efecto. Construido en aleación de aluminio 25mm de diámetro y 50mm de carrera Vástago retraído Amortiguación elástica Con anillo magnético Velocidad máxima 1mt/seg Leva metálica roscada incorporada al vástago Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm 43)1 Cilindro doble efecto, vástago antigiro. Construido en aleación de aluminio 25mm de diámetro y 100mm de carrera Amortiguación elástica Con anillo magnético Velocidad máxima 1mt/seg Vástago antigiro

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Leva metálica roscada incorporada al vástago Placa para fijar los finales de carrera o sensores. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>44)1 Cilindro doble efecto con reguladores de velocidad. Construido en aleación de aluminio 25mm de diámetro y 100mm de carrera Amortiguación elástica Con anillo magnético Velocidad máxima 1mt/seg Leva metálica roscada incorporada al vástago Con reguladores de velocidad en ambos sentidos Placa para fijar los finales de carrera o sensores. Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 4mm</p> <p>45)1 Unidad de tratamiento de aire con distribuidor de presión. Compuesta por filtro/regulador y válvula de descarga 3/2 tipo clapet con silenciador Caudal 600 lpm Conjunto modular acoplado Presión de operación: 0.5 a 10 bar Presión ajustable: 0.5 a 8.5 bar Grado de filtraje: 5 micras Con manómetro de doble escala No requiere lubricación Distribuidor de 6 salidas orientables Vaso con capacidad de 8 cms. cúbicos Puertos de 1/8 (PT) Placa de montaje para fijación en panel de prácticas Conexiones rápidas para manguera de 6mm (IN) y 4mm (OUT).</p> <p>46)20 "T" Para manguera de 4 mm. Conexión rápida en "T" Presión de operación: -1 a 10 bar Caudal 250 lpm Conexiones rápidas para manguera de 4mm.</p> <p>47)10 Tapones de 4 mm. Util para taponar salidas de presión Para acoplarse en conexiones rápidas para manguera de 4mm.</p> <p>48)30 Mts de manguera de 4 mm. Presión de operación: -1 a 10 bar Color: azul Diámetro exterior 4 mm.</p> <p>49)1 Mesa de trabajo, con un Panel metálico El equipo deberá estar fabricado con materiales de primera calidad, resistentes y durables que permitan facilitar su uso en el salón de clases o laboratorio, mediante sistema de montaje y fijación al tablero de prácticas sin necesidad de herramientas, mismo que se deberá instalar en forma vertical en la mesa de trabajo, permitiendo su uso en forma simultánea de dos grupos de estudiantes por ambos lados. Así mismo, deberá contar con una sección superior que permita el montaje de módulos eléctricos, desde los básicos hasta los avanzados, mismos que permitirán el desarrollo de prácticas del área de eléctrica y electro neumática. Dicho módulo deberá ser fabricado tipo rack, con lámina calibre 18 mínimo, permitiendo que el rack sea lo suficientemente rígido. Este sistema deberá ser bipuesto al igual que el tablero, permitiendo el ingresar mínimo 3 módulos de componentes por cada lado.</p> <p>La mesa de trabajo debe contar con las siguientes características:</p> <p>Dimensiones generales de la estación de trabajo (mesa): 1250 largo X 1200 ancho X 700mm alto. (+- 20mm)Estructura metálica con pintura a color indistinto horneada resistente a las ralladuras</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Con cuatro rodajas universales para carga pesada, que facilite el traslado de la mesa de trabajo (2 con freno)</p> <p>Módulo de cuatro cajones de 500mm altura X 460mm de ancho, material derivado de la madera, grosor indistinto, grosor frontales con jaladeras, dicho modulo, dispondrá de un sistema de cerradura común para todos ellos.</p> <p>El tablero de prácticas deberá estar construido en su totalidad en aluminio estrucionado anodizado, con pintura color indistinto electrostática, permitiendo el montaje en forma modular de los componentes solicitados sin necesidad de herramientas por ambos lados en forma simultánea al instalarse en forma vertical.</p> <p>Nota: No se aceptarán tableros con superficie de madera o melanina.</p> <p>El tablero de prácticas deberá tener dimensiones de al menos 1200 X 750mm (largo, ancho).</p> <p>50)1 Módulo de Control Inteligente Deberá contar con las siguientes características mínimas: -Pantalla táctil de 3.5 "TFT a color -65.535 colores, QVGA (320 x 240) -Almacenamiento de datos MicroSD™ hasta 32 GB -Reloj de Tiempo Real -Puerto CAN, RS 232/RS 485 -Alimentación de 10 - 30 VDC -Posibilidad de puerto Ethernet -Libre configuración de software -Puerto USB para programación -Puerto USB para Flash Drives hasta 2TB -Comunicación a entradas y salidas remotas.</p> <p>Potencia requerida (estado estable): 95 mA @ 24 VDC, 190 mA a 12 VCC Rango de voltaje principal: 10 - 30 VDC Humedad relativa: 5 a 95% sin condensación Precisión del reloj: + / -20 ppm como máximo a 25oC(+ / -1 Minutos al mes) Temperatura de funcionamiento: -10oC a + 60oC Temperatura de almacenamiento: -30 ° C a 70 ° C Tipo de pantalla: 3.5 "QVGA TFT de color transmisiva Resolución de la pantalla: 320 x 240 Colores 65535 (16 bits) Programa de la pantalla y memoria : 64 MB y 1 MB Velocidad de lectura en el controlador: 0.013ms / k Vida de Display LED min : 50.000 Horas Claves de usuario 4: Teclas de función definidas por el usuario Pantalla de usuario programable: 1023 Peso máximo: 340g Aprobaciones: CE, UL</p> <p>Modulo de 12 entradas DC digitales Max Absoluto. Voltaje 35 VDC Max. Impedancia de entrada 10 kW Corriente de entrada lógica positiva Lógica negativa Umbral Superior 0.8 mA -1,6 mA Bajo Umbral 0.3 mA -2,1 mA Max umbral superior 8 VDC Min umbral inferior 3 VDC</p> <p>Modulo de 6 Salidas digitales tipo relay Max. Corriente de salida por relé 3A a 250 VAC, resistiva Max. Total de salida 5A continua Max. Tensión de salida 275 VAC, 30 VDC Max. Switched Potencia 1250VA, 150W Max. Caída de voltaje en 0.5V Corriente clasificada Vida prevista en vacío 5000000 A la carga nominal 100000 Max. Cambio en vacío 300 CPM A la carga nominal 20 CPM</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Escriba Mecánica Contacto Tiempo de Respuesta Una actualización por exploración escalera más 10ms</p> <p>Entradas analógicas - Resolución Media Mínimo 2 entradas analogicas Voltaje de trabajo 0 - 10 V CC Rangos de entrada 0 - 20 mA 4 - 20 mA Voltaje de entrada Safe gama-0.5V a +12 V Resolución nominal 10 Bits % De la escala 32.000 cuentas Max. 35mA sobre corriente Max. Error a 25oC 4-20mA 1,00% Max. Error a 25oC 0-20mA 1,00% Max. Error a 25oC 0-10VDC 1,50% Filtrado 160Hz Hash filtro de ruido</p> <p>51)Modulo de Conectividad Puertos serie 1 RS232 y 1 RS485 en Individual Modular Jack CAN S remotas, P2P, i3 Software Ethernet 10/100 Mb (Auto MDC), Modbus Remobale Medios MicroSD soportar hasta 32 GB, la aplicación Actualizaciones, registro de datos, registro de alarma</p> <p>Deberá incluir los siguientes accesorios a)Cable de comunicaciones: RS 232 Serial para la programación b) Paquete de 20 licencias de software de programación, permitiendo programar el sistema en lenguaje escalera, permitirá realizar el diseño de pantallas de la HMI así como la vinculación de entradas y salidas con dicha HMI.</p> <p>52)1 Compresor silencioso Presión: Máx. 800 Kpa (8bar) Caudal de aire suministrado 50 l/min Capacidad del Depósito 10 lts Motor Eléctrico 110V/60Hz; 3.4KW Bajo nivel de ruido, permitiendo su operación dentro del salón de clases Válvula de seguridad Válvula de cierre y conector rápido para manguera</p> <p>53) 1 Software simulador de aplicaciones industriales con interface de comunicación a PLC real. Deberá contar al menos con las siguientes características: compatible con USB 1.1/2.0; 16 canales de salida totalmente aislados; 16 canales de entrada totalmente aislados; aislamiento de alta tensión para todos los canales igual o mayor a 2500VCD; canales de entrada aislados con entrada de voltaje entre 5 y 50 VCD; capacidad de interrupción. Capacidad de corriente mayor o igual a 100mA/canal.Deberá ser una herramienta de simulación y capacitación de programación de PLC's, con pantallas de simulación enlazadas a la visualización de procesos industriales en 3D en tiempo real, incluyendo sonido e interactividad total de los ambientes virtuales. Deberá contener el planteamiento de problemas industriales con niveles crecientes de dificultad para que los alumnos puedan desarrollar las habilidades necesarias para resolverlos en forma natural como parte de su proceso de aprendizaje.El software deberá proveer de al menos 5 ambientes de simulación, siendo éstos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Transportar cajas desde una bahía de entrada hasta un elevador o sistema similar, separándolas y clasificándolas por alturas 2.- Mezclar los tres colores primarios (rojo, verde y azul) de forma tal que se controle un proceso industrial para obtener tinta del color deseado 3.- Paletizado de cajas en camas de hasta tres niveles 4.- Control de un sistema de manipulación "pick and place", colocando piezas dentro de cajas mediante la operación de manipulador de tres ejes 5.- Transportar, colocar y retirar cajas de un sistema industrial de almacenamiento automatizado.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Los cinco sistemas virtuales 3D a controlar deberán de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contar con zonas de entrada y de salida, insertando o removiendo piezas automáticamente del sistema - Establecer límites en el número de piezas existentes en el sistema. Cuando se supere éste límite, la primera pieza que se insertó se deberá eliminar automáticamente - al menos 16 sensores (entradas de PLC) y 10 actuadores virtuales (salidas de PLC) <p>La plataforma es interactiva con el usuario, de tal forma que permite interactuar con el sistema como si se estuviera trabajando como un sistema real, quitando o añadiendo elementos al proceso de producción en cualquier instante de la simulación.</p> <p>El software deberá permitir crear situaciones de error o sistemas de bloqueo, evaluando el comportamiento del proceso de producción bajo éstas circunstancias.</p> <p>También deberá mostrar el estado de los sensores y actuadores utilizados en el entorno virtual, así como el forzado de las señales de salida.</p> <p>54) 16 licencias de software de simulación de tecnologías de automatización El software debe permitir el diseño, creación y simulación de circuitos no solamente neumáticos, sino también electroneumáticos, eléctricos, hidráulicos, electrohidráulicos y de PLC's para emplearse como una herramienta en el laboratorio sin necesidad de tener necesariamente todo el equipamiento en forma física.</p> <p>Debe ser de fácil instalación y manejo, que permita al usuario probar sus programas sobre un sistema virtual antes de controlar la parte operativa real.</p> <p>Deberá permitir programar, simular, poner a punto y supervisar procesos automatizados, incluyendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de aplicaciones de automatización - Diseño de aplicaciones de supervisión de sistemas - Programación de PLC's industriales - Diseño de circuitos neumáticos y electroneumáticos - Diseño de circuitos hidráulicos y electrohidráulicos - Diseño de circuitos de control eléctrico - Simulación de partes operativas en 3D, generación de animaciones de demostración, etc. - Importación de dibujos 3D (3D Studio, AUTOCAD, SOLIDWORKS, SOLIDCONCEPTER, etc.) - Entorno completamente configurable - Generación de ejecutables autocorprimidos para la instalación de las aplicaciones
2	1	Servicio	<p>Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha y capacitación de Sistema de entrenamiento en Hidráulica y Electro Hidráulica.</p> <p>El equipo deberá estar conformado por componentes industriales, modificados para su uso en el salón de clases o laboratorio, mediante sistema de montaje y fijación al tablero de prácticas sin necesidad de herramientas, permitiendo prácticas en forma modular al contar con todos los elementos en forma independiente. Forma y tamaño similar al Anexo 2.</p> <p>Deberán de incluirse al menos los siguientes componentes:</p> <p>1)1 Válvula de 4/2 vías, accionada manualmente</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido. •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •Pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: Manual con reposicionamiento por resorte. <p>2)1 Válvula de 4/3 vías, accionada manualmente (centro a derivación)</p> <ul style="list-style-type: none"> •A y B cerradas, paso abierto entre P y T (retorno a tanque) •Centradas manualmente •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento manual por palanca <p>3)1 Válvula de 4/3 vías, accionada manualmente (centro abierto)</p> <ul style="list-style-type: none"> •A,B, P y T abiertas •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento manual por palanca <p>4)1 Válvula de 4/3 vías, accionada manualmente (centro cerrado)</p> <ul style="list-style-type: none"> •A,B, P y T cerradas •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento manual por palanca <p>5)1 Válvula limitadora de presión</p> <ul style="list-style-type: none"> •Normalmente cerrada •Controlada directamente •Aplicación dual: como válvula limitadora de presión o como válvula de secuencia •Regulable mediante botón rotatorio •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido, •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax.: 12 MPa (120 bar) A •Accionamiento: hidráulico •Ajuste: Manual <p>6)1 Válvula limitadora de presión pilotada</p> <p>Normalmente cerrada</p> <p>Desbloqueable mediante pilotaje externo</p> <p>Conexión hidráulica con conectores que cierran solos y rápido, sin goteo</p> <p>Con sistema de fijación y remoción rápida del panel de trabajo</p> <p>Accionamiento: pilotaje externo hidráulico</p> <p>Presión de operación p: 6 MPa (60 bar)</p> <p>pmax.: 12 MPa (120 bar)</p> <p>7)1 Válvula de antirretorno pilotada</p> <ul style="list-style-type: none"> •Válvula de contrapunta de apoyo •Ajustable por botón rotatorio •Normalmente cerrada •El puerto de control X puede ser usada para activación externa •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: hidráulico <p>8)1 Motor hidráulico</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rotación bidireccional (Sistema Orbit) •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •Pmáx.: 12 Mpa (120 bar)

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> •Nmáx.: 1950 rpm •Pmáx. En línea de regreso: 5 MPa (50 bar) •Volumen de desplazamiento: 8 cm³ / revolución <p>9)1 Cilindro hidráulico de doble efecto 20/10/200 (diámetro émbolo/diámetro de vástago/carrera)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo •Diámetro: 20 mm •Golpe: 200 mm •Diámetro de varilla del pistón: 10 mm •Tasa de superficie: aprox. 1,65: 1 •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax.: 12 MPa (120 bar) •Conexión: para dos enchufes de acoplamiento •Con émbolo magnético para detección de sensores. <p>10)1 Válvula Check de 1 Bar</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Presión de operación: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: hidráulico •Conexión: acoplamiento por boquilla de conexión rápida <p>11)1 Válvula Check de 5 Bar</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Presión de operación: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: hidráulico •Conexión: acoplamiento por boquilla de conexión rápida <p>12)1 Válvula Check de 10 Bar</p> <ul style="list-style-type: none"> •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Presión de operación: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: hidráulico •Conexión: acoplamiento por boquilla de conexión rápida <p>13)2 Regulador de caudal bidireccional</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ajustable por botón rotatorio •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido. •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax.: 12 MPa (120 bar) •Tasa de flujo nominal: 9 l/min •Accionamiento : manual <p>14)2 Regulador de caudal unidireccional</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ajustable por botón rotatorio •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Tasa de flujo nominal: 9 l/min •Presión al comienzo: 70 Kpa (0,7 bar) •Accionamiento: manual <p>15)1 Válvula de cierre</p> <p>Con dos conexiones de accionamiento manual</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) •pmax: 12 MPa (120 bar) •Accionamiento: hidráulico

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>16)9 Conectores en T material</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cada uno con conexiones hidráulicas de seguridad (1 enchufe, 2 acoplamiento por boquilla de conexión rápida) •Presión de operación: 6 MPa (60 bar) •pmax: 20 MPa (200 bar)
			<p>17)3 Manómetros</p> <ul style="list-style-type: none"> •Amortiguación con glicerina •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido •Rango de indicación: 0...10 MPa (0...100 bar) •Diámetro nominal: 63 mm •Clase: 1,6 % del valor de escala •Operación de presión estática: 3/4 del valor de escala •dinámico:2/3 del valor de escala •Accionamiento:hidráulico
			<p>18)1 Electroválvula de 4/2 vías monoestable Tamaño nominal 4 Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) Pmax: 12 MPa (120 bar) Accionamiento: Eléctrico monoestable y reposicionamiento por resorte. Voltaje de alimentación de la solenoide: 24VCD</p>
			<p>19)1 Electroválvula 4/3 vías, biestable, centro cerrado A, B, P y T cerradas en posición del centro Tamaño nominal 4 Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) pmax: 12 MPa (120 bar) Accionamiento eléctrico por doble solenoide, centrado por resorte.</p>
			<p>20)1 Electroválvula 4/3 vías, biestable, centro a derivación A y B cerradas, paso abierto entre P y T (retorno a tanque) Tamaño nominal 4 Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) pmax: 12 MPa (120 bar) Accionamiento eléctrico por doble solenoide, centrado por resorte.</p>
			<p>21)1 Electroválvula 4/3 vías, biestable, centro a descarga Paso abierto entre P y A Tamaño nominal 4 Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido Con sistema de fijación y remoción rápida de los paneles de trabajo Presión de operación p: 6 MPa (60 bar) max: 12 MPa (120 bar) Accionamiento eléctrico por doble solenoide, centrado por resorte.</p>
			<p>22)1 Módulo fuente de alimentación. Voltaje de entrada 115/230VAC Potencia de salida 240 W Voltaje de salida 24VDC Corriente de salida 10 A Eficiencia (min / typ) 87/89% Especificación General Tensión de aislamiento 3000VAC Resistencia de aislamiento 100MW 500VDC Temperatura ambiente -10 a 71 ° C</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Reducción de potencia (61-71 ° C) 2,5% / ° C Temperatura de almacenamiento -25 a +85 ° C Humedad relativa 20 a 95% RH El enfriamiento por convección del aire libre Dimensiones L125 x W83 x D126 mm Peso 1000g Material de la caja del metal Conexiones activas (+) (-) Fijación en panel de prácticas Cable de alimentación incorporado Las terminales deberán contar con terminal tipo Banana 4mm.</p> <p>23)1 Modulo de Control básico Fabricado en lámina de alta calidad con un calibre mínimo 18, con dimensiones de 350 mm largo x 250 mm alto (+-10mm). Deberá incluir al menos los siguientes elementos: a)10 indicadores luminosos, lámparas tipo Chips multi LED a 24 VCD integrado en la superficie de la luz, IP65, Con un tamaño de 22,5 mm, que permitan generar luz intensa brillante y color, con cURus, aprobación del CE en colores rojo, amarilla y verde al menos. b)6 pulsadores 29mm de color rojo, amarillo y verde, 6 NA y 2 NC amperaje máximo 10 A. c)1 pulsador de paro forma de Hongo: Permite el control de los circuitos eléctricos en corriente continua y/o alterna en caso de emergencia. Pulsador rojo de emergencia, con un contacto NA y uno NC. 10 A. La liberación deberá ser por giro. Diámetro mínimo 40 mm</p> <p>Los elementos deberán estar conectados internamente a terminales tipo banana 4mm. Compatibles con los cables de conexión de electroválvulas, y cables de alimentación. El modulo contara con pintura electrostática color indistinto de alta calidad, permitiendo el trabajo en forma segura.</p> <p>24)1 Modulo de Control Avanzado Fabricado en lámina con un calibre 18, con dimensiones de 350mm largo x 250mm alto (+-10mm). Deberá incluir al menos los siguientes elementos: a)2 Temporizador Multifunción, que incluya como mínimo las siguientes funciones: 1.H pulse detection 2.G flashing pause first 3.F single shot 4.E ON-delay controlled by trigger input 5.D single shot trailing edge 6.C single shot pulse operated 7.B Off-delay 8.A On-delay</p> <p>-incluye 1 contacto NA y un cotacto NC -Rango de 0.05 seg a 10 días -Alimentación nominal: 24V 1.5VA/ 1W-110V , 2VA 230V 8VA -Voltaje permitido a la salida 8A@250VAC -Rango IP: IP 20, IP 40</p> <p>b)1 Contador digital electrónico -Funciona como un telerruptor de potencia a través del uso de un electromagneto. Provisto de contactos auxiliares (1 Na y 1 NC mínimo). Tensión de las bobinas: 24 Vca, 50/60 Hz./ 12 a 24 VDC. Corriente térmica del circuito de alimentación: 20 A. Corriente térmica de los contactos auxiliares: 10 A. display led de 7 segmentos, de 6 dígitos. Incremento, decremento, comando, individual y diferencia de fase. Con montaje en placa de material aislante. Incluye montaje en placa porta-elemento compatible con riel DIN. Incluye simbología del elemento, así como bornes para conexión rápida. -Entrada sin tensión/entrada de tensión (seleccionable) -Entrada sin tensión -Impedancia ON: 1 OHMS máx. (Corriente de fuga: 5 a 20 mA a 0 OHMS) -Tensión residual ON: 3 V máx. -Impedancia OFF: 100 OHMS mín. -Entrada de tensión</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>-Nivel alto (lógico): 4,5 a 30 Vc.c. -Nivel bajo (lógico): 0 a 2 Vc.c. (Resistencia de entrada: aprox. 4,7 OHMS)</p> <p>c)9 Relays -Relé electromagnético con cuatro interruptores de intercambio activados por un inducido móvil cuando la bobina está activada. Bobina: 24 V AC/DC, 50/60 Hz. -Deberá incluir 4 contactos NA y 4 contactos NC cada uno de ellos</p> <p>Los elementos deberán estar conectados internamente a terminales tipo banana 4mm para el usuario. Compatibles con los cables de conexión de electroválvulas, y cables de alimentación.</p> <p>El modulo contará con pintura electrostática de alta calidad color indistinto, permitiendo el trabajo en forma segura, así mismo deberá ser compatible con los rack superiores de la mesa de trabajo. Sistema de apertura rápida para conexión y reemplazo de elementos.</p> <p>25)1 Presostato Hidráulico Rango de ajuste: 10 a 80 bar Presión positiva Corriente máxima 2A Histéresis: 15% •Tamaño nominal 4 •Conexión hidráulica con conector que se cierra solo y rápido,</p> <p>26)2 Detectores magnéticos montaje en banda. De tipo reed (2 hilos) Tensión de alimentación: 24VCD Corriente de salida: 50mA Con led indicador Longitud cable: 1.5 mts. Terminales de conexión polarizadas (+) (-) En el suministro se incluye la banda y el tornillo de fijación</p> <p>27)1 Detector inductivo. Tipo estado sólido NPN con led indicador de estado activo Distancia de detección: 5mm Voltaje de operación: 10 a 30VCD Frecuencia de conmutación: 1KHz Corriente máxima por salida: 200mA Base para montar en placa de cilindro</p> <p>28)1 Detector capacitivo. • Tipo estado sólido NPN con led indicador de estado activo • Distancia de detección: 8mm • Voltaje de operación: 10 a 30VCD • Frecuencia de conmutación: 100Hz • Corriente máxima por salida: 200mA</p> <p>29)1 Detector Fotoeléctrico Tipo estado solido NPN con led indicador de estado activo Distancia de detección: 100mm Voltaje de operación: 10 a 30VCD Frecuencia de conmutación: 100Hz Corriente máxima por salida: 200mA Con dispositivo de fijación a panel</p> <p>30)1 Final de carrera eléctrico. Rodillo plástico Tipo contacto conmutable Corriente de salida: 2A Base para montar en tablero de prácticas</p> <p>31)15 Cables de conexión rojo de 0.5mt. Longitud: 500mm Color rojo</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable.</p> <p>32)15 Cables de conexión rojo de 1.2 mt. Longitud: 1200mm Color rojo Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable.</p> <p>33)15 Cables de conexión negro de 0.5mt. Longitud: 500mm Color negro Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable.</p> <p>34)15 Cables de conexión negro de 1.2 mt. Longitud: 1200mm Color negro Con conector con punta banana de 4mm tipo apilable.</p> <p>35)1 Grupo hidráulico •Motor monofásico de corriente alterna •Potencia nominal 0,55 kW •Tensión nominal 110 VCA •Frecuencia 60 Hz •Accionamiento Manual por interruptor ON/OFF •Cable de alimentación eléctrica con clavija •Diseño de la bomba de engranajes externos •Presión de funcionamiento 0,5...6 MPa (5...60 bar) •Capacidad del depósito aprox. 10 litros •Ciclo de trabajo 50 % •Conexiones para 2 zócalos de acoplamiento, para la línea del depósito</p> <p>36)6 Tubos flexible con racores de seguridad y conexión rápida, longitud de 800 mm •Mangueras flexible de seguridad para alta presión de tres capas; goma sintética, malla tramada de alambre de acero, cubierta vulcanizada de goma. •Con conectores rápidos autosellantes de seguridad para conexionado de los elementos hidráulicos. •Tamaño nominal: 6mm •Presión máx. de operación: 120 bar •Presión de trabajo: 60 bar •Rango de temperatura: -40 a 130 °C</p> <p>37)8 Tubos flexible con racores de seguridad y conexión rápida, longitud de 1200 mm •Mangueras flexibles de seguridad para alta presión de tres capas; goma sintética, malla tramada de alambre de acero, cubierta vulcanizada de goma. •Con conectores rápidos autosellantes de seguridad para conexionado de los elementos hidráulicos. •Tamaño nominal: 6mm •Presión máx. de operación: 120 bar •Presión de trabajo: 60 bar •Rango de temperatura: -40 a 130 °C</p> <p>38)2 Tubos flexible con racores de seguridad y conexión rápida, longitud de 1600 mm •Mangueras flexibles de seguridad para alta presión de tres capas; goma sintética, malla tramada de alambre de acero, cubierta vulcanizada de goma. •Con conectores rápidos autosellantes de seguridad para conexionado de los elementos hidráulicos. •Tamaño nominal: 6mm •Presión máx. de operación: 120 bar •Presión de trabajo: 60 bar •Rango de temperatura: -40 a 130 °C</p> <p>39)1 Mesa de trabajo El equipo debe estar fabricado con materiales de primera calidad, resistentes y durables que permitan facilitar su uso en el salón de clases o laboratorio, mediante sistema de montaje y fijación al tablero de prácticas sin necesidad de herramientas, mismo que se deberá instalar en</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
 EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
 PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>forma vertical en la mesa de trabajo, permitiendo su uso en forma simultánea de dos grupos de estudiantes por ambos lados. Así mismo, deberá contar con una sección superior que permita el montaje de módulos eléctricos, desde los básicos hasta los avanzados, mismos que deberán permitir el desarrollo de prácticas del área de eléctrica y electro hidráulica. Dicho modulo deberá contar con racks, en lámina de calibre 18, permitiendo que sea lo suficientemente rígido. Este sistema deberá ser bipuesto al igual que el tablero, permitiendo el ingresar mínimo 3 módulos de componentes por cada lado.</p> <p>La mesa de trabajo deberá tener al menos las siguientes características: Dimensiones generales de la estación de trabajo (mesa): 1250 X 1200 X 700mm (largo, ancho, alto) (+-20mm) Estructura metálica con pintura horneada color indistinto resistente a las ralladuras Con cuatro rodajas universales para carga pesada, que facilite el traslado de la mesa de trabajo (2 con freno) Módulo de cuatro cajones de 500mm altura X 460mm de ancho, material derivado de la madera, grosor indistinto, grosor frontales con jaladeras, dicho modulo, dispondrá de un sistema de cerradura común para todos ellos.</p> <p>40)1 Panel de prácticas Con las siguientes características: Estructura fabricada en perfil industrial de aluminio extruido y anodizado. El tablero de prácticas debe tener al menos las siguientes dimensiones de 1200mm largo X 750mm alto, permitiendo el montaje en forma modular de los componentes solicitados sin necesidad de herramientas por ambos lados simultáneamente al instalarse en forma vertical.</p> <p>41)7 Módulo de Control Inteligente Deberá contar con las siguientes características mínimas: Pantalla táctil de 3.5 "TFT a color 65.535 colores, QVGA (320 x 240) Almacenamiento de datos MicroSD™ hasta 32 GB Reloj de Tiempo Real Puerto CAN, RS 232/RS 485 Alimentación de 10 - 30 VDC Posibilidad de puerto Ethernet Libre configuración del software Puerto USB para programación Puerto USB para Flash Drives hasta 2TB Comunicación a entradas y salidas remotas. Potencia requerida (estado estable): 95 mA @ 24 VDC, 190 mA a 12 VCC Rango de voltaje principal: 10 - 30 VDC Humedad relativa: 5 a 95% sin condensación Precisión del reloj: + / -20 ppm como máximo a 25oC(+ / -1 Minutos al mes) Temperatura de funcionamiento: -10oC a + 60oC Temperatura de almacenamiento: -30 ° C a 70 ° C Tipo de pantalla: 3.5 "QVGA TFT de color transmisiva Resolución de la pantalla: 320 x 240 Colores 65535 (16 bits) Programa de la pantalla y memoria : 64 MB y 1 MB Velocidad de lectura en el controlador: 0.013ms / k Vida de Display LED min : 50.000 Horas Claves de usuario 4: Teclas de función definidas por el usuario Pantalla de usuario programable: 1023 Peso máximo: 340g Aprobaciones: CE, UL</p> <p>modulo de 12 entradas DC digitales Max Absoluto. Voltaje 35 VDC Max. Impedancia de entrada 10 kW Corriente de entrada lógica positiva Lógica negativa Umbral Superior 0.8 mA -1,6 mA Bajo Umbral 0.3 mA -2,1 mA Max umbral superior 8 VDC Min umbral inferior 3 VDC</p> <p>Modulo de 6 Salidas digitales tipo relay</p>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Max. Corriente de salida por relé 3A a 250 VAC, resistiva Max. Total de salida 5A continua Max. Tensión de salida 275 VAC, 30 VDC Max. Switched Potencia 1250VA, 150W Max. Caída de voltaje en 0.5V Corriente clasificada Vida prevista en vacío 500000 A la carga nominal 100000 Max. Cambio Cambio en vacío 300 CPM A la carga nominal 20 CPM Escriba Mecánica Contacto Tiempo de Respuesta Una actualización por exploración escalera más 10ms Entradas analógicas - Resolución Media Mínimo 2 entradas analógicas Voltaje de trabajo 0 - 10 V CC Rangos de entrada 0 - 20 mA 4 - 20 mA Voltaje de entrada Safe gama-0.5V a +12 V Resolución nominal 10 Bits % De la escala 32.000 cuentas Max. 35mA sobre corriente Max. Error a 25oC 4-20mA 1,00% Max. Error a 25oC 0-20mA 1,00% Max. Error a 25oC 0-10VDC 1,50% Filtrado 160Hz Hash filtro de ruido</p> <p>Modulo de Conectividad Puertos serie 1 RS232 y 1 RS485 en Individual Modular Jack CAN S remotas, P2P, i3 Software Ethernet 10/100 Mb (Auto MDC), Modbus Remobale Medios MicroSD soportar hasta 32 GB, la aplicación Actualizaciones, registro de datos, registro de alarma Deberá incluir los siguientes accesorios Cable de comunicaciones: RS 232 Serial para la programación Así mismo deberá incluir Paquete de 20 licencias de software de programación, permitiendo programar el sistema en lenguaje escalera, permitirá realizar el diseño de pantallas de la HMI así como la vinculación de entradas y salidas con dicha HMI.</p> <p>42) 6 Software simulador de aplicaciones industriales con interface de comunicación a PLC real. Deberá contar al menos con las siguientes características: compatible con USB 1.1/2.0; 16 canales de salida totalmente aislados; 16 canales de entrada totalmente aislados; aislamiento de alta tensión para todos los canales igual o mayor a 2500VCD; canales de entrada aislados con entrada de voltaje entre 5 y 50 VCD; capacidad de interrupción. Capacidad de corriente mayor o igual a 100mA/canal. Deberá ser una herramienta de simulación y capacitación de programación de PLC's, con pantallas de simulación enlazadas a la visualización de procesos industriales en 3D en tiempo real, incluyendo sonido e interactividad total de los ambientes virtuales. Deberá contener el planteamiento de problemas industriales con niveles crecientes de dificultad para que los alumnos puedan desarrollar las habilidades necesarias para resolverlos en forma natural como parte de su proceso de aprendizaje. El software deberá proveer de al menos 5 ambientes de simulación, siendo éstos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Transportar cajas desde una bahía de entrada hasta un elevador o sistema similar, separándolas y clasificándolas por alturas 2.- Mezclar los tres colores primarios (rojo, verde y azul) de forma tal que se controle un proceso industrial para obtener tinta del color deseado 3.- Paletizado de cajas en camas de hasta tres niveles 4.- Control de un sistema de manipulación "pick and place", colocando piezas dentro de cajas mediante la operación de manipulador de tres ejes 5.- Transportar, colocar y retirar cajas de un sistema industrial de almacenamiento automatizado. <p>Los cinco sistemas virtuales 3D a controlar deberán de:</p>

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none">- Contar con zonas de entrada y de salida, insertando o removiendo piezas automáticamente del sistema- Establecer límites en el número de piezas existentes en el sistema. Cuando se supere éste límite, la primera pieza que se insertó se deberá eliminar automáticamente- al menos 16 sensores (entradas de PLC) y 10 actuadores virtuales (salidas de PLC) <p>La plataforma es interactiva con el usuario, de tal forma que permite interactuar con el sistema como si se estuviera trabajando como un sistema real, quitando o añadiendo elementos al proceso de producción en cualquier instante de la simulación.</p> <p>El software deberá permitir crear situaciones de error o sistemas de bloqueo, evaluando el comportamiento del proceso de producción bajo éstas circunstancias.</p> <p>También deberá mostrar el estado de los sensores y actuadores utilizados en el entorno virtual, así como el forzado de las señales de salida.</p>

"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

ANEXO 2

PARTIDA 1

Sistema de entrenamiento en neumática, electro neumática



"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

PARTIDA 2

Sistema de entrenamiento en hidráulica y electro hidráulica



"2013: Año de Belisario Domínguez"

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESFAL-092/2013 COMPRANET LA-921002997-N154-2013
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPO DIDÁCTICO DE ENTRENAMIENTO EN NEUMÁTICA, ELECTRO NEUMÁTICA, HIDRÁULICA Y ELECTRO HIDRÁULICA
PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

**LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL**

ARTÍCULO 77

La Secretaría, los Comités Municipales, las dependencias y las entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, en su caso, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II. Las que desempeñen un empleo cargo o comisión en el servicio público, o bien las sociedades de que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la contratante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión, impedimento que prevalecerá ante todas las dependencias o entidades estatales y municipales durante dos años calendario contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Contraloría, los Comités Municipales o la Contraloría Municipal, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Puebla; o su inscripción en el Padrón de Proveedores se encuentre suspendida o cancelada;

V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados del la misma Administración Pública Estatal o Municipal, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas.

VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;

VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;

VIII. Las que pretenden participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por si o a través de empresas que conformen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto, o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento con el que se encuentran interesados en participar;

IX. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, Peritajes y avalúos, cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en que dichas personas o empresas sean parte;

X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley contraviniéndola o sin estar facultadas para hacer uso de derecho de propiedad intelectual, o las que actúen dolosamente o de mala fe; y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.